

# Off-label godkendelse og vejledning i brug af Opera i spinat til frøavl

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5 og, §10, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

## **Ansvar for off-label vejledning**

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

### *Off-label vejledning - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

## **Vejledning for Opera i spinat til frøavl**

### *Svampemiddel:*

“Må kun anvendes i spinat til frøavl”

“Halm og andre rester må ikke opfodres”

### *Advarsel:*

“Se Opera etiketten”

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## **Brugsanvisning for Opera i spinat til frøavl**

### *Skadegørere:*

Bladpletsydommene *Semphylium* og spinatskimmel i spinat

### *Dosering:*

Der anvendes 0,5 -1,0 l Opera pr. ha.

### *Sprøjtetidspunkt:*

Ved begyndende angreb, normalt ved begyndende blomstring, hvilket for de fleste sorter er omkring 1. juli. Behandlingen kan gentages efter behov.

### *Risiko for skade:*

For at tilpasning vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

### *Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning:*

*Danmarks JordbrugsForskning* kan anbefale off-label anvendelse af Opera efter ovenstående brugsanvisning, hvis det bruges ved vurderet risiko for angreb af ovennævnte sygdomme.

### *Bemærkninger fra BASF A/S:*

BASF A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. BASF kan på ingen måde drages til ansvar.

Maj 2005