

Off-label godkendelse og vejledning i brug af

Activus 40 WG til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og, § 10, [Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003](#).

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Vejledning for Activus 40 WG til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår"
- Behandlingsfrist 8 uger

Advarsel:

"Se Activus 40 WG etiketten".

" Activus 40 WG kan skade planter i vand, derfor skal man overholde afstandskravet til vandmiljø på 20 meter".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Activus 40 WG til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår

Skadegører:

Græs- og tokimbladet ukrudt

Dosering efterår:

Der anvendes 1,2 l Activus 40 WG pr. ha. Behandlingen bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet 1. løvblad (spadebladet). Frøene skal være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.

Dosering forår:

Der anvendes 1,0 l Activus 40 WG + 1,0 l Fighter 480 pr. ha. Behandlingen bør vente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet 1. løvblad (spadebladet). Frøene skal være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.

Sprøjtetidspunkt: og teknik

Behandlingen udføres, når udlægget er fremspiret, og ukrudtet har 0-2 løvblade. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.

Sprøjtefrist:

Må ikke anvendes senere end 8 uger før indhøstning eller afgræsning.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger:

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg

DJF kan anbefale off-label anvendelse af Activus 40 WG til bekæmpelse af ukrudt i kløvergræs efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Makhteskim-Agan

Firmaet har været forelagt ansøgningen og kan anbefale Activus 40 WG off-label

godkendt som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at firmaerne intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Dato: 2. august 2011

