

Off-label godkendelse og vejledning i brug af

Amistar til svampebekæmpelse i hestebønner

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning
i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §5 og §10,
[Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.](#)*

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Amistar til svampebekæmpelse i hestebønner

Svampemiddel

"Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hestebønner".

Advarsel

"Se [Amistar](#) etiketten". "Produktet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.)".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Amistar i hestebønner

Skadevoldere

Amistar har moderat effekt på hestebønnebladplet, chokoladeplet og Peronospora.

Sprøjtetidspunkt

Amistar udsprøjtes ved begyndende angreb i juni-juli.

Dosis

Der anvendes 0,5 l Amistar pr. ha.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Amistar i hestebønner efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Syngenta

Syngenta har været forelagt ansøgningen og har ingen indvendinger mod godkendelsen af Amistar som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at Syngenta intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

November 2009