Off-label godkendelse og vejledning i brug af Boxer i purløg til frø

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og, § 10, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Vejledning for Boxer i purløg til frøavl

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i purløg til frøavl
- Halm og andre rester må ikke opfodres
-

Advarsel:
”Se Boxer etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for purløg til frøavl

Skadegører:
Til bekæmpelse af enårig rapgræs og bredbladet ukrudt som fuglegræs, burresnerre, tvetand, ærenpris og sort natskygge.

Dosering:
Op til 2,0 l/ha Boxer

Sprøjtetidspunkt:
I udlægsåret:
Det er helt afgørende for at undgå skade på nyudlagt purløg, at der ikke behandles med Boxer før de nyfremspirede purløg har blivende blade, ellers er strategien som i høståret.

I høståret:
Så snart de første ukrudtsplanter spirer frem anvendes 2,0 l Boxer pr. ha. Dette har en god effekt på sort natskygge. Bedst effekt opnås på fugtig jord.
Hvis der er mange burresnerre udføres en splitsprøjtning med 2 x 1 l/ha Boxer med en afstand på 3-4 dage. Første behandling udføres, når de første ukrudtsplanter spirer frem.

Risiko for skade:
For at tilpasse vejledning til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger:
Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg

> Boxer har været off-label godkendt til løg og porrer et par år, og i disse afgrøder er der ikke rapporteret om skader. Purløgs følsomhed overfor herbicider er normalt meget lig løg og porres, og DJF kan derfor anbefale Boxer off-label godkendt, som beskrevet i den tidligere fremsendte brugsanvisning.

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S
Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Dato: 28. november 2011