

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning i brug af Round-up bio i purløg til frøproduktion

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Round-up Bio i purløg til frøproduktion

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i purløg til frøproduktion
- Halm må ikke bruges til opfodring

Advarsel:

"Se [Round-up Bio](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Round-up Bio i purløg til frøproduktion

Bekæmpelse:

Til bekæmpelse af ukrudt i afgrøden.

Dosering:

Op til 3,0 l/ha Round-up Bio.

Sprøjtetidspunkt:

Der behandles om vinteren i perioden dec-feb når afgrøden er ude af vækst.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger:

Bemærkning fra Århus universitet:

Der findes ingen alternative godkendte midler til den ønskede anvendelse

Bemærkning fra firma:

Ingen bemærkninger

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug:

For at undgå skade på afgrøden er det vigtigt at afgrøden er gået helt af vækst inden behandling med Round-up

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 27. oktober 2011