

Brugsanvisning for anvendelse af Propulse SE 250 (reg. nr. 18-597) mod svampesygdomme i sukkerroer

Vilkår

Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 28. juni til den 22. oktober 2023.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Propulse SE 250 mod svampesygdomme i sukkerroer. Propulse SE 250 indeholder aktivstofferne: Prothioconazol, 125 g/l og Fluopyram, 125 g/l.

Advarselstekst:

Svampemiddel:

- Må kun anvendes mod svampesygdomme i sukkerroer på friland.
- Må ikke anvendes senere end 22. oktober 2023.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.
- Må i sukkerroer ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 49.
- Behandlede sukkerroer må bruges til fodring.
- Sprøjteførere skal anvende egnet arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning.
- Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde på et sprøjtet område i maksimalt 2 timer dagligt.
- Ved doseringen 2 x 0,55 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående.
- Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Advarsel: "Se etiketten til Propulse SE 250"

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Max Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Sukkerroer	Bederust, bedemeldug, ramularia og bladplet	1,1 L/ ha	1 x 1,1 L produkt pr. ha	BBCH 31-49 juli-oktober	Senest BBCH 49
		eller split behandling med 2 x 0,55 L/ha	eller 2 x 0,55 L produkt pr. ha (21 dage imellem de to behandlinger)	BBCH 31-49 juni-oktober	

Sprøjteteknik: Benyt 120-400 l vand pr ha, f.eks. med ISO 025 (lilla), 3 bar og 7 km/time eller ISO 03 (blå), 4 bar og 5,5 km/time.

Risiko for skade: Behandling med Propulse SE 250 medfører ikke afgrødeskade.

Bemærkninger: Manuel aflugning af stokløbere skal enten foretages før behandling med Propulse SE 250 eller hvis dette ikke er muligt, tidligst 10 dage efter behandling med Propulse SE 250.

Brugsanvisningen er

GODKENDT

19. juni 2023

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Franziska Lind