



Forsøgsarbejde: Bekæmpelsesmidlers regnfasthed

Torben Pedersen^a

^a Teknologisk Institut

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidlers regnfasthed, opdelt efter anvendelsesområde. I tabel "Midler i afprøvning" er der nævnt midler, der endnu ikke er godkendt, men som er i afprøvning i forsøgene i 2019-2020.

Tablet 1. Godkendte eller tidligere godkendte svampemidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

Svampemidler		
Middel	Fuld effekt timer	Væsentlig effekt timer
Amistar	2	1
Bell	1	under 0,5
Cantus	2	under 2
Comet	0,5	-
Comet Pro	0,5	under 0,5
Curzate M68 WG	2	1
Flexity	0,5	0,25
Folicur EC 250	2	1
Folicur Xpert	2	1
Folpan 500 SC	3	2
Input EC 460	2	1
Juventus 90	2	1
Kumulus S	3	2
Mirador Forte	1	1
Narita	1	0,5
Orius 200 EW	1	0,5
Orius Max 200 EW	1	0,5
Pictor Active	1	0,5
Proline EC 250	2	1
Proline Xpert	2	1
Propulse SE 250	1-2	0,5
Prosaro EC 250	2	1
Proxanil	2	-
Ranman Top	15 min.	under 15 min.
Revus	1	0,5

Revus Top	15 min.	under 15 min.
Serenade ASO	-	-
Signum WG	2	under 2
Switch 62,5 WG	4	-
Talius	1	0,5
Viverda	15 min.	Under 15 min.

Table 2. Godkendte skadedyrsmidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

Skadedyrsmidler		
Middel	Fuld effekt timer	Væsentlig effekt timer
Fibro	-	-
Ironmax Pro	-	-
Lamdex	2	1
Mavrik Vita	2	1
Pirimor 500 WG	2	1
Teppeki	2	1

Table 3. Godkendte vækstreguleringsmidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

Vækstreguleringsmidler		
Middel	Fuld effekt timer	Væsentlig effekt timer
Caryx	1	0,5
Cerone	4	2-3
Cuadro NT	3	1
Cycocel 750	3	-
Medax Max	1	under 0,5
Medax Top	2	1
Moddus M	3	2
Moddus Start	2	1
Terpal	4-5	3

Table 4. Godkendte eller tidligere godkendte ukrudtsmidlers krav til tørvejstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

Ukrudtsmidler		
Middel	Fuld effekt timer	Væsentlig effekt timer
Agil 100 EC	1	0,5
Atlantis OD	6	4
Belkar	-	1
Betanal	6	2
Boxer	*	*
Broadway	1	0,5
Callisto	2	0,5
Catch	-	1
Centium 36 CS	*	*
Cleave	1	0,5
Clomate	*	*
Command CS	*	*
Cossack OD	6	4
DFF	*	*
Express 50 SX	4	1
Express Gold 33 SX	4	1
Fenix	*	*
Fighter 480	6	2-3
Focus Ultra	0,5	0,5
Gozai (udgået)	-	2
Harmony 50 SX	4	2
Herbasan	6	2
Hussar Plus OD	6	4
Kerb 400 SC	*	*
Legacy 500 SC	*	*
MaisTer	4	2
Mateno Duo 600 SC	*	*
Metaxon	4-6	2-3
Novitron DAM TEC	*	*
Onyx	3-5	1
Othello	6	4
Pixxaro EC	1	0,5
Primera Super	2	1
Primus	-	1
Proman	*	*
Reglone (udgået)	30 min.	Under 15 min.
Rexade 440	1	-
Roundup Bio	6	4
Roundup Flex	6	4
Roundup PowerMax	4	1
Starane 333 HL	1	0,5
Stomp CS	6	2
Tocalis	2	0,5

Tombo	1	1
TopGun Finalsan Koncentrat	5	-
Topik EC	2	0,5-1
Trimmer SG	4	1
Zypar	1	0,5

Table 5. Krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt af ikke godkendte midler i afprøvning.

Midler i afprøvning			
Middel	Gruppe	Fuld effekt timer	Væsentlig effekt timer
Architect	vækstregulering	2	1
Balaya	svampe	15 min	-
Beloukha	ukrudt	1	0,5
Biopolin	additiv	4	-
Cossack Star	ukrudt	6	4
Elatus Era	svampe	1	-
Entargo	svampe	1	0,5
Incelo	ukrudt	4	2
Leander	svampe	0,5	0,5
MaisTer Power	ukrudt	2	-
Requiem	skadedyr	-	-
Sentrallas LQM	ukrudt	2	-
Tazer	svampe	2	1-2
Travallas LQM	ukrudt	2	-
Tricera	ukrudt	-	-
Univoq	svampe	1	0,5
Zorvec Enicade	svampe	20 min	-

- Betyder, at det ikke har været muligt at fremskaffe information om det pågældende produkt, eller informationen er ikke relevant for anvendelsen. Det skal for alle midler bemærkes, at regnfastheden afhænger meget af de øvrige klimatiske forhold som temperatur, fugtighed og lysmængde.

* Jordmidler. Bedst effekt ved høj luftfugtighed. Ingen oplysninger om krav til tørvejr efter sprøjtning.