

DANSKE & LATINSKE  
NAVNE



Afgrødearter  
Ukrudtsarter  
Træer og buske  
Plantesygdomme  
Skadedyr



Hovedkontor:  
Korn- og Foderstof  
Kompagniet A/S  
Grøndalsvej 1  
8260 Viby J.

Tlf. 8947 7000  
Fax 8614 1085  
e-mail: [info@kfk.dk](mailto:info@kfk.dk)  
[www.kfk.dk](http://www.kfk.dk)

Hovedkontor:  
Hunsballe Frø A/S  
Energivej 3  
7500 Holstebro

Tlf. 9742 0533  
Fax 9742 0174  
e-mail: [hunsballe@hunsballe.dk](mailto:hunsballe@hunsballe.dk)  
[www.hunsballe.dk](http://www.hunsballe.dk)

ROUNDBORG'S GRAFISKE HUS A/S



Udgivet af KFK Markfrø  
– et samarbejde mellem  
KFK A/S og Hunsballe Frø A/S

*Dette hæfte omfatter de mest almindeligt forekommende:*

- afgrødearter
  - ukrudtsarter
  - træer og buske
  - plantesygdomme
  - skadedyr
- 

De tre førstnævnte afsnit er redigeret af cand. scient.

*Henry Nielsen*, Botanisk Sektion, Økologisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, mens de to sidste afsnit er redigeret i samarbejde med cand. agro. *Ghita Cordsen Nielsen*, Landskontoret for Planteavl.

Hæftet er udgivet af KFK A/S og Hunsballe Frø A/S med cand. agro. *Betty Schmidt*, Hunsballe Frø A/S som ansvars-havende redaktør.

Dette hæfte kan forhåbentlig være et lethåndterligt og nyttigt lille værktøj, hvis man f.eks. læser om et latinsk navn, som ønskes oversat.

*Holstebro, december 2000*

## *Forklaring*

I listerne er de mest almindeligt forekommende afgrødearter, ukrudtsarter, træer & buske, plantesygdomme og skadedyr i dansk landbrug medtaget.

For afsnittet om ukrudtsarter gælder, at enkelte arter ikke er karakteristiske for agerjord, men de kan invadere flerårige afgrøder og permanente græsarealer.

For afsnittet om træer og buske gælder, at der ikke er medtaget vedagtige slyngplanter, halvbuske eller dværgbuske.

Afsnittet om plantesygdomme omfatter ikke virussygdomme.

De danske plantenavne følger Feltfloraens navnesystem (Dansk Feltflora, K. Hansen, red., 1981 og senere udgaver). Det vil sige at såvel danske plantenavne som slægtsnavne stavtes med stort begyndelsesbogstav.

Nogle plantearter har flere såvel danske som latinske navne, men af plads hensyn er oftest kun et navn medtaget.

*Forkortelser:*    »*spp*«: flere forskellige arter af slægten  
                        »*ssp*«: underart  
                        »*convar*«: sortsgruppe  
                        »*var*«: varietet

<i>Indhold</i>		<i>side</i>
Afgrødearter	dansk – latin	5
Afgrødearter	latin – dansk	11
Ukrudtsarter	dansk – latin	17
Ukrudtsarter	latin – dansk	23
Træer og buske	dansk – latin	29
Træer og buske	latin – dansk	35
Plantesygdomme	dansk – latin	41
Plantesygdomme	latin – dansk	47
Skadedyr	dansk – latin	53
Skadedyr	latin – dansk	59



# AFGRØDEARTER

Danske og latinske navne

<b>Agurk</b>	<i>Cucumis sativus</i>
<b>Asparges</b>	<i>Asparagus officinalis</i>
<b>Bede</b>	<i>Beta vulgaris</i>
<b>Bede, Blad-</b>	<i>Beta vulgaris convar. vulgaris</i>
<b>Bede, Rød-</b>	<i>Beta vulgaris convar. crassa</i> <i>var. conditiva</i>
<b>Boghvede, Alm.</b>	<i>Fagopyrum esculentum</i>
<b>Broccoli</b>	<i>Brassica oleracea convar.</i> <i>botrytis var. italica</i>
<b>Byg, Seksradet</b>	<i>Hordeum vulgare var.</i> <i>hexastichon</i>
<b>Byg, Toradet</b>	<i>Hordeum vulgare var.</i> <i>distichon</i>
<b>Bonne, Have-</b>	<i>Phaseolus vulgaris</i>
<b>Cikorie, Rod-</b>	<i>Cichorium intybus var.</i> <i>sativum</i>
<b>Cikorie, Salat-</b>	<i>Cichorium intybus var.</i> <i>foliosum</i>
<b>Cikorie, Vild</b>	<i>Cichorium intybus var. intybus</i>
<b>Dild</b>	<i>Anethum graveolens</i>
<b>Durum</b>	<i>Triticum durum</i>
<b>Esparsette</b>	<i>Onobrychis viciifolia</i>
<b>Fioringræs</b>	<i>Agrostis stolonifera</i>
<b>Flojlsgræs</b>	<i>Holcus lanatus</i>

**Foder-Sukkerroe (Mellemformer mellem Runkelroe og Sukkerroe)**

<b>Græskar, Alm.</b>	<i>Cucurbita maxima</i>
<b>Gulerod</b>	<i>Daucus carota</i>
<b>Hamp</b>	<i>Cannabis sativa</i>
<b>Havre, Alm.</b>	<i>Avena sativa</i>
<b>Hestebønne</b>	<i>Vicia faba</i>
<b>Honningurt</b>	<i>Phacelia tanacetifolia</i>
<b>Hundegræs, Alm.</b>	<i>Dactylis glomerata</i>
<b>Hvede, Alm.</b>	<i>Triticum aestivum</i>
<b>Hvede, Hård</b>	<i>Triticum durum</i>
<b>Hvede, Makaroni-</b>	<i>Triticum durum</i>
<b>Hvene, Alm.</b>	<i>Agrostis capillaris</i>
<b>Hvene, Krybende</b>	<i>Agrostis stolonifera</i>
<b>Hør, Alm.</b>	<i>Linum usitatissimum</i>
<b>Høstroe</b>	<i>Brassica rapa ssp. <i>rapa</i></i>
<b>Jordbær, Have-</b>	<i>Fragaria ananassa</i>
<b>Jordskok</b>	<i>Helianthus tuberosus</i>
<b>Julesalat</b>	<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>
<b>Kamgræs, Alm.</b>	<i>Cynosurus cristatus</i>
<b>Karse, Have-</b>	<i>Lepidium sativum</i>
<b>Kartoffel</b>	<i>Solanum tuberosum</i>
<b>Kløver, Alsike-</b>	<i>Trifolium hybridum</i>
<b>Kløver, Blod-</b>	<i>Trifolium incarnatum</i>
<b>Kløver, Hvid-</b>	<i>Trifolium repens</i>
<b>Kløver, Rød-</b>	<i>Trifolium pratense</i>
<b>Kommen</b>	<i>Carum carvi</i>
<b>Kællingetand, Alm.</b>	<i>Lotus corniculatus</i>
<b>Kørvel, Have</b>	<i>Anthriscus cerefolium</i>

Kål, Blad-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>medullosa</i>
Kål, Blom-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>botrytis</i>
Kål, Fodermarv-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>medullosa</i>
Kål, Glas-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>caulorapa</i> var. <i>gongyloides</i>
Kål, Grøn-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>sabellica</i>
Kål, Have-	<i>Brassica oleracea</i>
Kål, Hvid-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>capitata</i>
Kål, Knude-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>caulorapa</i> var. <i>gongyloides</i>
Kål, Rosen-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>fruticosa</i> var. <i>gemmifera</i>
Kål, Rød-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>capitata</i>
Kål, Savoj-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i>
Kål, Spids-	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>conica</i>
Kålroe	<i>Brassica napus</i> ssp. <i>rapifera</i>

(Kålribi bruges fejlagtigt om Kålroe og Knudekål)

Lucerne, Alm.	<i>Medicago sativa</i>
Lucerne, Sand-	<i>Medicago varia</i>
Lupin, Blå	<i>Lupinus angustifolius</i>
Lupin, Gul	<i>Lupinus luteus</i>
Lupin, Smalbladet	<i>Lupinus angustifolius</i>
Løg, Hvid-	<i>Allium sativum</i>

<b>Løg, Kepa-</b>	<i>Allium cepa var. cepa</i>
<b>Løg, Pur-</b>	<i>Allium schoenoprasum</i>
<b>Løg, Rød-</b>	<i>Allium cepa var. cepa</i>
<b>Løg, Salat</b>	<i>Allium cepa var. cepa</i>
<b>Løg, Skalotte-</b>	<i>Allium cepa var. ascalonicum</i>
<b>Løg, Spise-</b>	<i>Allium cepa</i>
<b>Majroe</b>	<i>Brassica rapa ssp. rapa</i>
<b>Majs</b>	<i>Zea mays</i>
<b>Melon, Alm.</b>	<i>Cucumis melo</i>
<b>Pastinak</b>	<i>Pastinaca sativa</i>
<b>Persille</b>	<i>Petroselinum crispum</i>
<b>Porre</b>	<i>Allium porrum</i>
<b>Quinoa</b>	<i>Chenopodium quinoa</i>
<b>Radise</b>	<i>Raphanus sativus var. sativus</i>
<b>Rajgræs, Alm.</b>	<i>Lolium perenne</i>
<b>Rajgræs, Hybrid-</b>	<i>Lolium hybridum</i>
<b>Rajgræs, Italiensk</b>	<i>Lolium italicum</i>
<b>Rapgræs, Alm.</b>	<i>Poa trivialis</i>
<b>Rapgræs, Eng-</b>	<i>Poa pratensis</i>
<b>Raps</b>	<i>Brassica napus ssp. napus</i>
<b>Rottehale, Eng-</b>	<i>Phleum pratense</i>
<b>Rug</b>	<i>Secale cereale</i>
<b>Rughvede</b>	<i>Triticosecale spp.</i>
<b>Runkelroe</b>	<i>Beta vulgaris convar. crassa var. crassa</i>
<b>Rybs</b>	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>
<b>Ræddike</b>	<i>Raphanus sativus var. niger</i>
<b>Rævehale, Eng-</b>	<i>Alopecurus pratensis</i>

<b>Salat eller Have-Salat</b>	<i>Lactuca sativa</i>
<b>Selleri</b>	<i>Apium graveolens</i>
<b>Sennep, Gul</b>	<i>Sinapis alba</i>
<b>Sennep, Sort</b>	<i>Brassica nigra</i>
<b>Serradel</b>	<i>Ornithopus sativus</i>
<b>Skorzonérrod</b>	<i>Scorzonera hispanica</i>
<b>Sneglebælg, Humle-</b>	<i>Medicago lupulina</i>
<b>Sneglebælg, Segl-</b>	<i>Medicago falcata</i>
<b>Sojabønne</b>	<i>Glycine max</i>
<b>Solsikke</b>	<i>Helianthus annuus</i>
<b>Spelt</b>	<i>Triticum spelta</i>
<b>Spinat, Alm.</b>	<i>Spinacia oleracea</i>
<b>Spinat, New Zealandsk</b>	<i>Tetragonia tetragonoides</i>
<b>Sukkerroe, Alm.</b>	<i>Beta vulgaris convar. crassa var. altissima</i>
<b>Svingel, Bakke- (Svingel, Stivbladet)</b>	<i>Festuca brevipila (F. ovina var. duriuscula)</i>
<b>Svingel, Eng-</b>	<i>Festuca pratensis</i>
<b>Svingel, Rød</b>	<i>Festuca rubra</i>
<b>Svingel, Strand-</b>	<i>Festuca arundinacea</i>
<b>Timothé</b>	<i>Phleum pratense</i>
<b>Tomat</b>	<i>Lycopersicon esculentum</i>
<b>Triticale</b>	<i>Triticosecale spp.</i>
<b>Turnips</b>	<i>Brassica rapa ssp. rapa</i>
<b>Vandmelon</b>	<i>Citrullus lanatus</i>
<b>Vikke, Foder</b>	<i>Vicia sativa</i>
<b>Vikke, Sand-</b>	<i>Vicia villosa ssp. villosa</i>
<b>Ært</b>	<i>Pisum sativum</i>



## AFGRØDEARTER

### Latinske og danske navne

<i>Agrostis capillaris</i>	Alm. Hvene
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene eller Fioringræs
<i>Allium ampeloprasum var. porrum</i>	Porre
<i>Allium cepa</i>	Løg eller Spise-Løg
<i>Allium cepa var. ascalonicum</i>	Skalotte-Løg
<i>Allium cepa var. cepa</i> (sorterne af Kepa-Løg, Rød-Løg, Salat-Løg, Zittauer, m.fl.)	
<i>Allium porrum</i>	Porre
<i>Allium sativum</i>	Hvid-Løg
<i>Allium schoenoprasum</i>	Pur-Løg
<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale
<i>Anethum graveolens</i>	Dild
<i>Anthriscus cerefolium</i>	Have-Kørvel
<i>Apium graveolens</i>	Selleri
<i>Asparagus officinalis</i>	Asparges
<i>Avena sativa</i>	Alm. Havre
<i>Beta vulgaris</i>	Bede
<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>altissima</i>	Sukkerroe
<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i>	Rød-Bede
<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>crassa</i>	Runkelroe
<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>vulgaris</i>	Blad-Bede
<i>Brassica napus</i> ssp. <i>napus</i>	Raps
<i>Brassica napus</i> ssp. <i>rapifera</i>	Kålroe
<i>Brassica nigra</i>	Sort Sennep

<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>medullosa</i>	Blad-Kål og Fodermarv-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>sabellica</i>	Grøn-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>botrytis</i>	Blom-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i>	Broccoli
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i>	Hoved-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>capitata</i>	Hvid-Kål og Rød-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>conica</i>	Spids-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i>	Savoj-Kål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>caulorapa</i> var. <i>gongylodes</i>	Knude-Kål og Glaskål
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>fruticosa</i> var. <i>gemmifera</i>	Rosen-Kål
<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i>	Rybs
<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>	Majroe, Høstroe og Turnips
<i>Cannabis sativa</i>	Hamp
<i>Carum carvi</i>	Kommen
<i>Chenopodium quinoa</i>	Quinoa
<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>	Salat-Cikorie og Julesalat
<i>Cichorium intybus</i> var. <i>intybus</i>	Alm. Cikorie eller Vild Cikorie
<i>Cichorium intybus</i> var. <i>sativum</i>	Rod-Cikorie
<i>Citrullus lanatus</i>	Vandmelon
<i>Cucumis melo</i>	Alm. Melon, Cantaloupe, Net-Melon, Honning-Melon, m.fl.
<i>Cucumis sativus</i>	Agurk

<i>Cucurbita maxima</i>	Alm. Græskar, Centner-Græskar, forskellige Squash, etc.
<i>Cucurbita pepo</i>	Mandel-Græskar, Pynte-Græskar, Courgette, forskellige Squash, etc.
<i>Cynosurus cristatus</i>	Alm. Kamgræs
<i>Dactylis glomerata</i>	Alm. Hundegræs
<i>Daucus carota</i>	Gulerod
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Alm. Boghvede
<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel
<i>Festuca brevipila</i>	Bakke-Svingel
( <i>F. ovina var. duriuscula</i> )	(Stivbladet Svingel)
<i>Festuca pratensis</i>	Eng-Svingel
<i>Festuca rubra</i>	Rød-Svingel
<i>Fragaria ananassa</i>	Have-Jordbær
<i>Glycine max</i>	Sojabønne
<i>Helianthus annuus</i>	Solsikke
<i>Helianthus tuberosus</i>	Jordskok
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs
<i>Hordeum vulgare</i>	Byg
<i>Hordeum vulgare var. distichon</i>	Toradet Byg
<i>Hordeum vulgare var. hexastichon</i>	Seksradet Byg
<i>Lactuca sativa</i>	Salat eller Have-Salat
<i>Lepidium sativum</i>	Have-Karse
<i>Linum usitatissimum</i>	Alm. Hør
<i>Lolium hybridum</i>	Hybrid-Rajgræs
<i>Lolium italicum</i>	Italiensk Rajgræs
<i>Lolium perenne</i>	Alm. Rajgræs

<i>Lotus corniculatus</i>	Alm. Kællingetand
<i>Lupinus angustifolius</i>	Smalbladet Lupin (Blå Lupin)
<i>Lupinus luteus</i>	Gul Lupin
<i>Lycopersicon esculentum</i>	Tomat
<i>Medicago falcata</i>	Segl-Snæglebælg
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Snæglebælg
<i>Medicago sativa</i>	Lucerne
<i>Medicago varia</i>	Sand-Lucerne
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Esparsette
<i>Ornithopus sativus</i>	Serradel
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak
<i>Petroselinum crispum</i>	Persille
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Honningurt
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Have-Bønne
<i>Phleum pratense</i>	Eng-Rottehale eller Timothé
<i>Pisum sativum</i>	Ært
<i>Pisum sativum</i> convar. <i>axiphium</i>	Sukker-Ært
<i>Pisum sativum</i> convar. <i>medullare</i>	Marv-Ært (til grønærter)
<i>Pisum sativum</i> convar. <i>sativum</i>	Skal-Ært (til gule ærter)
<i>Pisum sativum</i> convar. <i>speciosum</i>	Foder-Ært
<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs
<i>Poa trivialis</i>	Alm. Rapgræs
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>	Ræddike
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Radise
<i>Scorzonera hispanica</i>	Skorzonérrod
<i>Secale cereale</i>	Rug
<i>Sinapis alba</i>	Gul Sennep

<i>Solanum tuberosum</i>	Kartoffel
<i>Spinacia oleracea</i>	Spinat
<i>Tetragonia tetragonoides</i>	New Zealandsk Spinat
<i>Trifolium hybridum</i>	Alsite-Kløver og Smuk Kløver
<i>Trifolium incarnatum</i>	Blod-Kløver
<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver
<i>Triticosecale spp.</i>	Triticale eller Rughvede
<i>Triticum aestivum</i>	Alm. Hvede
<i>Triticum durum</i>	Hård Hvede (Makaroni-Hvede eller Durum)
<i>Triticum spelta</i>	Spelt
<i>Vicia faba</i>	Hestebønne
<i>Vicia sativa</i>	Foder-Vikke
<i>Vicia villosa</i>	Sand-Vikke og Glat Vikke
<i>Zea mays</i>	Majs



## UKRUDTSARTER

### Danske og latinske navne

**Arve, Rød**

*Anagallis arvensis*

**Bakkestjerne, Kanadisk**

*Conyza canadensis*

**Barbérforstand**

*Descurainia sophia*

**Bellis**

*Bellis perennis*

**Bjørneklo, Kæmpe-**

*Heracleum pubescens*

**Blåstjerne**

*Sherardia arvensis*

**Borst, Høst-**

*Leontodon autumnalis*

**Brandbæger, Alm.**

*Senecio vulgaris*

**Brandbæger, Skov-**

*Senecio sylvaticus*

**Brandbæger, Vår-**

*Senecio vernalis*

**Brunelle, Alm.**

*Prunella vulgaris*

**Bynke, Grå-**

*Artemisia vulgaris*

**Dueurt, Kirtlet**

*Epilobium adenocaulon*

**Dværgløvefod, Alm.**

*Aphanes arvensis*

**Evighedsblomst, Sump-**

*Gnaphalium uliginosum*

**Firling, Alm.**

*Sagina procumbens*

**Fliget Brøndsel**

*Bidens tripartita*

**Flojsgræs**

*Holcus lanatus*

**Forglemmigej, Bakke-**

*Myosotis ramosissima*

**Forglemmigej, Forskelligfarvet**

*Myosotis discolor*

**Forglemmigej, Mark-**

*Myosotis arvensis*

**Fuglegræs, Alm.**

*Stellaria media*

**Følfod**

*Tussilago farfara*

**Galtetand, Ager-**

*Stachys arvensis*

Galtetand, Kær-	<i>Stachys palustris</i>
Gederams	<i>Chamaenerion angustifolium</i>
Guldkarse, Kær-	<i>Rorippa palustris</i>
Gulurt, Småblomstret	<i>Amsinckia micrantha</i>
Gæslingebломst, Vår-	<i>Erophila verna</i>
Gåsefod, Hvidmelet	<i>Chenopodium album</i>
Gåsefod, Mangefrøet	<i>Chenopodium polyspermum</i>
Gåsemad, Alm.	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Gåseurt, Ager-	<i>Anthemis arvensis</i>
Hanekro, Alm.	<i>Galeopsis tetrahit</i>
Hanekro, Hamp-	<i>Galeopsis speciosa</i>
Hanekro, Sand-	<i>Galeopsis ladanum</i>
Hanekro, Skov-	<i>Galeopsis bifida</i>
Hanespore, Alm.	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Hanespore, Amerikansk	<i>Echinochloa muricata</i>
Haremad	<i>Lapsana communis</i>
Havre, Flyve-	<i>Avena fatua</i>
Hejre, Blød	<i>Bromus mollis</i>
Hejre, Gold	<i>Bromus sterilis</i>
Hejrenæb	<i>Erodium cicutarium</i>
Hestegræs, Krybende	<i>Holcus mollis</i>
Hundegræs, Alm.	<i>Dactylis glomerata</i>
Hundepersille	<i>Aethusa cynapium</i>
Hvene, Stortoppet	<i>Agrostis gigantea</i>
Hyrdetaske	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Høgeskæg, Grøn	<i>Crepis capillaris</i>
Høgeskæg, Tag-	<i>Crepis tectorum</i>
Hønsetarm, Alm.	<i>Cerastium</i>
Hønsetarm, Femhannet	<i>Cerastium semidecandrum</i>
Hønsetarm, Opret	<i>Cerastium glomeratum</i>

<b>Jordrøg, Bredbladet</b>	<i>Fumaria muralis</i>
<b>Jordrøg, Læge-</b>	<i>Fumaria officinalis</i>
<b>Jordrøg, Mur-</b>	<i>Fumaria muralis</i>
<b>Kamille, Lugtløs</b>	<i>Tripleurospermum inodorum</i> <i>(Matricaria inodora, Matricaria perforata)</i>
<b>Kamille, Skive-</b>	<i>Matricaria matricarioides</i>
<b>Kamille, Vellugtende</b>	<i>Matricaria recutita</i>
<b>Kiddike</b>	<i>Raphanus raphanistrum</i>
<b>Kløver, Fin</b>	<i>Trifolium dubium</i>
<b>Kløver, Gul</b>	<i>Trifolium campestre</i>
<b>Kløver, Hvid-</b>	<i>Trifolium repens</i>
<b>Kløver, Rød-</b>	<i>Trifolium pratense</i>
<b>Kløver, Stribet</b>	<i>Trifolium striatum</i>
<b>Kløver, Udstrakt</b>	<i>Trifolium campestre</i>
<b>Knavel, Enårig</b>	<i>Scleranthus annuus</i>
<b>Kornblomst</b>	<i>Centaurea cyanus</i>
<b>Kortstråle, Håret</b>	<i>Galinsoga parviflora</i>
<b>Kortstråle, Kirtel-</b>	<i>Galinsoga ciliata</i>
<b>Krumhals</b>	<i>Anchusa arvensis</i>
<b>Kvik, Alm.</b>	<i>Elytrigia repens</i> <i>(Agropyron repens, Elymus repens)</i>
<b>Kål, Ager-</b>	<i>Brassica rapa ssp. sylvestris</i> <i>(B. campestris)</i>
<b>Limurt, Nat-</b>	<i>Silene noctiflora</i>
<b>Markarve</b>	<i>Arenaria serpyllifolia</i>
<b>Museurt, Ager-</b>	<i>Filago arvensis</i>
<b>Museurt, Kugle-</b>	<i>Filago vulgaris</i>
<b>Mynte, Ager-</b>	<i>Mentha arvensis</i>

Mælde, Svine-	<i>Atriplex patula</i>
Mælkebøtte	<i>Taraxacum officinale</i>
Natskygge, Sort	<i>Solanum nigrum ssp. <i>nigrum</i></i>
Nælde, Liden	<i>Urtica urens</i>
Okseøje, Gul	<i>Chrysanthemum segetum</i>
Okseøje, Hvid	<i>Leucanthemum vulgare</i> ( <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> )
Padderok, Ager-	<i>Equisetum arvense</i>
Pengeurt, Alm.	<i>Thlaspi arvense</i>
Pileurt, Alm.	<i>Polygonum aviculare</i>
Pileurt, Bleg	<i>Persicaria lapathifolia</i> ( <i>Polygonum lapathifolium</i> )
Pileurt, Fersken-	<i>Persicaria maculosa</i> ( <i>Polygonum persicaria</i> )
Pileurt, Knudet	<i>Persicaria lapathifolia</i> ( <i>Polygonum lapathifolium</i> )
Pileurt, Snerle-	<i>Fallopia convolvulus</i> ( <i>Polygonum convolvulus</i> )
Pileurt, Vand-	<i>Persicaria amphibia</i> ( <i>Polygonum amphibium</i> )
Pileurt, Vej-	<i>Polygonum aviculare</i>
Potentil, Gåse-	<i>Potentilla anserina</i>
Pragtstjerne, Aften-	<i>Silene latifolia</i>
Rajgræs, Alm.	<i>Lolium perenne</i>
Rajgræs, Italiensk	<i>Lolium multiflorum</i>
Ranunkel, Lav	<i>Ranunculus repens</i>
Rapgræs, Alm.	<i>Poa trivialis</i>
Rapgræs, Eng-	<i>Poa pratensis</i>
Rapgræs, Enårig	<i>Poa annua</i>

Raps	<i>Brassica napus ssp. napus</i>
Rosetkarse	<i>Cardamine hirsuta</i>
Rævehale, Ager-	<i>Alopecurus myosuroides</i>
Rævehale, Knæbøjet	<i>Alopecurus geniculatus</i>
Rødknæ	<i>Rumex acetosella</i>
Røllike, Alm.	<i>Achillea millefolium</i>
Salat, Tornet	<i>Lactuca serriola</i>
Sennep, Ager-	<i>Sinapis arvensis</i>
Sennep, Sort	<i>Brassica nigra</i>
Siv, Tudse-	<i>Juncus bufonius</i>
Skræppe, Butbladet	<i>Rumex obtusifolius</i>
Skræppe, Kruset	<i>Rumex crispus</i>
Skvalderkål	<i>Aegopodium podagraria</i>
Skærmarks, Grøn	<i>Setaria viridis</i>
Sneglebælg, Humle-	<i>Medicago lupulina</i>
Snerle, Ager-	<i>Convolvulus arvensis</i>
Snerre, Burre-	<i>Galium aparine</i>
Spergel, Alm.	<i>Spergula arvensis</i>
Springklap, Roset-	<i>Cardamine hirsuta</i>
Stedmoderblomst, Ager-	<i>Viola arvensis</i>
Stedmoderblomst, Alm.	<i>Viola tricolor ssp. tricolor</i>
Stenfrø, Ager-	<i>Lithospermum arvense</i>
Storkenæb, Blød	<i>Geranium molle</i>
Storkenæb, Kløftet	<i>Geranium dissectum</i>
Storkenæb, Liden	<i>Geranium pusillum</i>
Storkenæb, Storbægret	<i>Geranium columbinum</i>
Surkløver, Rank	<i>Oxalis fontana</i>
Svinemælk, Ager-	<i>Sonchus arvensis</i>
Svinemælk, Alm.	<i>Sonchus oleraceus</i>
Svinemælk, Ru	<i>Sonchus asper</i>
Svingel, Rød	<i>Festuca rubra</i>

<b>Tagrør</b>	<i>Phragmites australis</i>
<b>Tidsel, Ager-</b>	<i>Cirsium arvense</i>
<b>Tidsel, Horse-</b>	<i>Cirsium vulgare</i>
<b>Tidsel, Kruset</b>	<i>Carduus crispus</i>
<b>Torskemund, Liden</b>	<i>Chaenorhinum minus</i>
<b>Torskemund, Spydbladet</b>	<i>Kickxia elatine</i>
<b>Tusindfryd</b>	<i>Bellis perennis</i>
<b>Tvetand, Fliget</b>	<i>Lamium purpureum</i>
<b>Tvetand, Liden</b>	<i>Lamium amplexicaule</i>
<b>Tvetand, Rød</b>	<i>Lamium purpureum</i>
<b>Valmue, Gærde-</b>	<i>Papaver dubium</i>
<b>Valmue, Korn-</b>	<i>Papaver rhoeas</i>
<b>Valmue, Kølle-</b>	<i>Papaver argemone</i>
<b>Vejbred, Ager-</b>	<i>Plantago major</i>
<b>Vejbred, Glat</b>	<i>Plantago major</i>
<b>Vejbred, Lancet-</b>	<i>Plantago lanceolata</i>
<b>Vejsennep, Finbladet</b>	<i>Descurainia sophia</i>
<b>Vejsennep, Rank</b>	<i>Sisymbrium officinale</i>
<b>Vikke, Smalbladet</b>	<i>Vicia sativa ssp. angustifolia</i>
<b>Vikke, Tofrøet</b>	<i>Vicia hirsuta</i>
<b>Vindaks</b>	<i>Apera spica-venti</i> <i>(Agrostis spica-venti)</i>
<b>Vortemælk, Gaffel-</b>	<i>Euphorbia peplus</i>
<b>Vortemælk, Skærm-</b>	<i>Euphorbia helioscopia</i>
<b>Ærenpris, Blank</b>	<i>Veronica polita</i>
<b>Ærenpris, Flerfarvet</b>	<i>Veronica agrestis</i>
<b>Ærenpris, Krat-</b>	<i>Veronica hederifolia</i>
<b>Ærenpris, Mark-</b>	<i>Veronica arvensis</i>
<b>Ærenpris, Storkronet</b>	<i>Veronica persica</i>
<b>Ærenpris, Vedbend-</b>	<i>Veronica hederifolia</i>

## UKRUDTSARTER

### Latinske og danske navne

<i>Achillea millefolium</i>	Alm. Røllike
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål
<i>Aethusa cynapium</i>	Hundepersille
<i>Agropyrum repens</i>	Alm. Kvik (Kvikgræs)
<i>Agrostis gigantea</i>	Stortoppet Hvene
<i>Agrostis spica-venti</i>	Vindaks
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjet Rævehale
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Ager-Rævehale
<i>Amsinckia micrantha</i>	Småblomstret Gulurt
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve
<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals
<i>Anthemis arvensis</i>	Ager-Gåseurt
<i>Apera spica-venti</i>	Vindaks
<i>Aphanes arvensis</i>	Alm. Dværgløvefod
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Alm. Gåsemad
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Markarve
<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke
<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mæ尔de
<i>Avena fatua</i>	Flyve-Havre
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd (Bellis)
<i>Bidens tripartita</i>	Fliget Brøndsel
<i>Brassica campestris</i>	Ager-Kål
<i>Brassica napus ssp. napus</i>	Raps
<i>Brassica nigra</i>	Sort Sennep
<i>Brassica rapa ssp. sylvestris</i>	Ager-Kål
<i>Bromus mollis</i>	Blød Hejre
<i>Bromus sterilis</i>	Gold Hejre

<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske
<i>Cardamine hirsuta</i>	Rosetkarse
<i>Carduus crispus</i>	Kruset Tidsel
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblomst
<i>Cerastium fontanum</i>	Alm. Hønsetarm
<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret Hønsetarm
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Femhannet Hønsetarm
<i>Chaenorhinum minus</i>	Liden Torskemund
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams
<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Mangefrøet Gåsefod
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Hvid Okseøje (Margerit)
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Gul Okseøje
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel
<i>Claytonia perfoliata</i>	Alm. Vinterportulak
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg
<i>Crepis tectorum</i>	Tag-Høgeskæg
<i>Dactylis glomerata</i>	Alm. Hundegræs
<i>Descurainia sophia</i>	Finbladet Vejsennep (Barbérforstand)
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Alm. Hanespore
<i>Echinochloa muricata</i>	Amerikansk Hanespore
<i>Elymus repens</i>	Alm. Kvik (Kvikgræs)
<i>Elytrigia repens</i>	Alm. Kvik (Kvikgræs)
<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtlet Dueurt
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb

<i>Erophila verna</i>	Vår-Gæslingebloomst
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk
<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk
<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt
<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel
<i>Filago arvensis</i>	Ager-Museurt
<i>Filago vulgaris</i>	Kugle-Museurt
<i>Fumaria muralis</i>	Mur-Jordrøg (Bredbladet Jordrøg)
<i>Fumaria officinalis</i>	Læge-Jordrøg
<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro
<i>Galeopsis ladanum</i>	Sand-Hanekro
<i>Galeopsis speciosa</i>	Hamp-Hanekro
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Alm. Hanekro
<i>Galinsoga ciliata</i>	Kirtel-Kortstråle
<i>Galinsoga parviflora</i>	Håret Kortstråle
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre
<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb
<i>Geranium dissectum</i>	Kløftet Storkenæb
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb
<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst
<i>Heracleum pubescens</i>	Kæmpe-Bjørneklo
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs
<i>Holcus mollis</i>	Krybende Hestegræs
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv
<i>Kickxia elatine</i>	Spydbladet Torskemund

<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat
<i>Lamium amplexicaule</i>	Liden Tvetand
<i>Lamium purpureum</i>	Rød Tvetand og Fliget Tvetand
<i>Lapsana communis</i>	Haremad
<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøje
<i>Lithospermum arvense</i>	Ager-Stenfrø
<i>Lolium multiflorum</i>	Italiensk Rajgræs
<i>Lolium perenne</i>	Alm. Rajgræs
<i>Matricaria inodora</i>	Lugtløs Kamille
<i>Matricaria matricariooides</i>	Skive-Kamille
<i>Matricaria perforata</i>	Lugtløs Kamille
<i>Matricaria recutita</i>	Vellugtende Kamille
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Snæglebælg
<i>Mentha arvensis</i>	Ager-Mynte
<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej
<i>Myosotis discolor</i>	Forskelligfarvet Forglemmigej
<i>Myosotis ramosissima</i>	Bakke-Forglemmigej
<i>Oxalis fontana</i>	Rank Surkløver
<i>Papaver argemone</i>	Kølle-Valmue
<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue
<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Bleg Pileurt og Knudet Pileurt
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Plantago major</i>	Glat Vejbred og Ager-Vejbred
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs

<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs
<i>Poa trivialis</i>	Alm. Rapgræs
<i>Polygonum amphibium</i>	Vand-Pileurt
<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-Pileurt eller Alm. Pileurt
<i>Polygonum convolvulus</i>	Snerle-Pileurt
<i>Polygonum lapathifolium</i>	Bleg Pileurt og Knudet Pileurt
<i>Polygonum persicaria</i>	Fersken-Pileurt
<i>Potentilla anserina</i>	Gåse-Potentil
<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle
<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Kiddike
<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldkarse
<i>Rumex acetosella</i>	Almindelig Rødknæ
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe
<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe
<i>Sagina procumbens</i>	Alm. Firling
<i>Scleranthus annuus</i>	Enårig Knavel
<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger
<i>Senecio vernalis</i>	Vår-Brandbæger
<i>Senecio vulgaris</i>	Alm. Brandbæger
<i>Setaria viridis</i>	Grøn Skærmaks
<i>Sherardia arvensis</i>	Blåstjerne
<i>Silene latifolia</i>	Aften-Pragtstjerne
<i>Silene noctiflora</i>	Nat-Limurt
<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep
<i>Solanum nigrum ssp. <i>nigrum</i></i>	Sort Natskygge
<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk
<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk
<i>Sonchus oleraceus</i>	Alm. Svinemælk

<i>Spergula arvensis</i>	Alm. Spergel
<i>Stachys arvensis</i>	Ager-Galtetand
<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand
<i>Stellaria media</i>	Alm. Fuglegræs
<i>Taraxacum officinale</i>	Mælkebøtte
<i>Thlaspi arvense</i>	Alm. Pengeurt
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver
<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver
<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver
<i>Trifolium striatum</i>	Stribet Kløver
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Lugtløs Kamille
<i>Tussilago farfara</i>	Følfod
<i>Urtica urens</i>	Liden Nælde (Brænde-Nælde)
<i>Veronica agrestis</i>	Flerfarvet Ærenpris
<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris
<i>Veronica hederifolia</i>	Vedbend-Ærenpris og Krat-Ærenpris
<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris
<i>Veronica polita</i>	Blank Ærenpris
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris
<i>Vicia hirsuta</i>	Tofroet Vikke
<i>Vicia sativa ssp. angustifolia</i>	Smalbladet Vikke og Ager-Vikke
<i>Viola arvensis</i>	Ager-Stedmoderblomst
<i>Viola tricolor ssp. tricolor</i>	Alm. Stedmoderblomst

# TRÆER OG BUSKE

Danske og latinske navne

<b>Skov-Æble</b>	<i>Malus sylvestris</i>
<b>Ahorn</b>	<i>Acer pseudoplatanus</i>
<b>Akacie, Falsk</b>	<i>Robinia pseudoacacia</i>
<b>Ask</b>	<i>Fraxinus excelsior</i>
<b>Asp, Bævre-</b>	<i>Populus tremula</i>
<b>Asp, Hybrid-</b>	<i>Populus wettsteinii</i>
<b>Avnbøg</b>	<i>Carpinus betulus</i>
<b>Bened</b>	<i>Euonymus europaeus</i>
<b>Birk, Dun-</b>	<i>Betula pubescens</i>
<b>Birk, Vorte-</b>	<i>Betula pendula</i>
<b>Blomme</b>	<i>Prunus domestica</i>
<b>Blærespiræa</b>	<i>Physocarpus opulifolius</i>
<b>Brombær</b>	<i>Rubus fruticosus</i>
<b>Bukketorn</b>	<i>Lycium barbarum</i>
<b>Bærmispel, Aks-</b>	<i>Amelanchier spicata</i>
<b>Bøg</b>	<i>Fagus sylvatica</i>
<b>Contorta</b>	<i>Pinus contorta</i>
<b>Douglasgran</b>	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
<b>Dværgmispel-arter</b>	<i>Cotoneaster spp.</i>
<b>Eg, Alm.</b>	<i>Quercus robur</i>
<b>Eg, Rød-</b>	<i>Quercus rubra</i>
<b>Eg, Stilk-</b>	<i>Quercus robur</i>
<b>Eg, Vinter-</b>	<i>Quercus petraea</i>
<b>El, Grøn</b>	<i>Alnus viridis</i>
<b>El, Grå-</b>	<i>Alnus incana</i>

<b>El, Hvid-</b>	<i>Alnus incana</i>
<b>El, Rød-</b>	<i>Alnus glutinosa</i>
<b>Elm, Skov-</b>	<i>Ulmus glabra</i>
<b>Elm, Småbladet</b>	<i>Ulmus minor</i>
<b>Elm, Storbladet</b>	<i>Ulmus glabra</i>
<b>Ene</b>	<i>Juniperus communis</i>
<b>Forsytia</b>	<i>Forsythia intermedia</i>
<b>Fyr, Bjerg-</b>	<i>Pinus mugo</i>
<b>Fyr, Klit-</b>	<i>Pinus contorta</i>
<b>Fyr, Skov-</b>	<i>Pinus sylvestris</i>
<b>Fyr, Østrigsk</b>	<i>Pinus nigra</i>
<b>Gedeblad, Dunet</b>	<i>Lonicera xylosteum</i>
<b>Gedeblad, Kalifornisk</b>	<i>Lonicera ledebourii</i>
<b>Gran, Hvid-</b>	<i>Picea glauca</i>
<b>Gran, Rød-</b>	<i>Picea abies</i>
<b>Gran, Sitka-</b>	<i>Picea sitchensis</i>
<b>Guldregn</b>	<i>Laburnum anagyroides</i>
<b>Gyvel</b>	<i>Cytisus scoparius</i>
<b>Hassel</b>	<i>Corylus avellana</i>
<b>Havtorn</b>	<i>Hippophae rhamnoides</i>
<b>Hestekastanie</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i>
<b>Hindbær</b>	<i>Rubus idaeus</i>
<b>Hvidtjørn, Alm.</b>	<i>Crataegus laevigata</i>
<b>Hvidtjørn, Engriflet</b>	<i>Crataegus monogyna</i>
<b>Hyld, Alm.</b>	<i>Sambucus nigra</i>
<b>Hyld, Drue-</b>	<i>Sambucus racemosa</i>
<b>Hæg, Alm.</b>	<i>Prunus padus</i>
<b>Hæg, Glansbladet</b>	<i>Prunus serotina</i>

**Ildtorn** *Pyracantha coccinea*

**Kastanie** (*bruges i daglig tale om Hestekastanie, men bør kun  
bruges om Castanea*)

<b>Kastanie eller Ægte Kastanie</b>	<i>Castanea sativa</i>
<b>Kirsebær, Fugle-</b>	<i>Prunus avium</i>
<b>Kirsebær, Sur-</b>	<i>Prunus cerasus</i>
<b>Kirsebær, Sød-</b>	<i>Prunus avium</i>
<b>Kirsebærbłomme</b>	<i>Prunus cerasifera</i>
<b>Kornel, Hvid</b>	<i>Cornus alba</i>
<b>Kornel, Kirsebær-</b>	<i>Cornus mas</i>
<b>Kornel, Koral-</b>	<i>Cornus alba</i>
<b>Kornel, Rød</b>	<i>Cornus sanguinea</i>
<b>Korsved</b>	<i>Rhamnus cathartica</i>
<b>Kristtorn</b>	<i>Ilex aquifolium</i>
<b>Kræge</b>	<i>Prunus domestica</i>
<b>Kvalkved</b>	<i>Viburnum opulus</i>
<b>Liguster, Alm.</b>	<i>Ligustrum vulgare</i>
<b>Liguster, Bredbladet</b>	<i>Ligustrum ovalifolium</i>
<b>Lind, Park-</b>	<i>Tilia europaea</i>
<b>Lind, Skov-</b>	<i>Tilia cordata</i>
<b>Lind, Småbladet</b>	<i>Tilia cordata</i>
<b>Lærk, Europæisk</b>	<i>Larix decidua</i>
<b>Lærk, Hybrid-</b>	<i>Larix marschalinii</i>
<b>Lærk, Japansk</b>	<i>Larix kaempferi</i>
<b>Løn, Alm.</b>	<i>Acer pseudoplatanus</i>
<b>Løn, Spids-</b>	<i>Acer platanoides</i>
<b>Mirabel</b>	<i>Prunus cerasifera</i>
<b>Navr</b>	<i>Acer campestre</i>

<b>Nobilis</b>	<i>Abies procera</i>
<b>Nordmannsgran</b>	<i>Abies nordmanniana</i>
<b>Nøddebusk</b>	<i>Corylus avellana</i>
<b>Pil, Bånd-</b>	<i>Salix viminalis</i>
<b>Pil, Dug-</b>	<i>Salix daphnoides</i>
<b>Pil, Femhannet</b>	<i>Salix pentandra</i>
<b>Pil, Glans-</b>	<i>Salix meyeriana</i>
<b>Pil, Grøn</b>	<i>Salix rubens</i>
<b>Pil, Grå-</b>	<i>Salix cinerea</i>
<b>Pil, Hvid-</b>	<i>Salix alba</i>
<b>Pil, Lancetbladet</b>	<i>Salix smithiana</i>
<b>Pil, Lådden</b>	<i>Salix dasyclados</i>
<b>Pil, Purpur-</b>	<i>Salix purpurea</i>
<b>Pil, Sand-</b>	<i>Salix smithiana</i>
<b>Pil, Selje-</b>	<i>Salix caprea</i>
<b>Pil, Skør-</b>	<i>Salix fragilis</i>
<b>Pil, Øret</b>	<i>Salix aurita</i>
<b>Platan</b>	<i>Platanus acerifolia</i>
<b>Poppel, Balsam-</b>	<i>Populus balsamifera</i>
<b>Poppel, Berliner-</b>	<i>Populus berolinensis</i>
<b>Poppel, Grå-</b>	<i>Populus canescens</i>
<b>Poppel, Kanadisk</b>	<i>Populus canadensis</i>
<b>Poppel, Landevejs-</b>	<i>Populus canadensis</i>
<b>Poppel, Ontarisk</b>	<i>Populus balsamifera</i>
<b>Poppel, Pyramide-</b>	<i>Populus nigra</i>
<b>Poppel, Sort-</b>	<i>Populus nigra</i>
<b>Poppel, Sølv-</b>	<i>Populus alba</i>
<b>Poppel, Vestamerikansk Balsam-</b>	<i>Populus trichocarpa</i>
<b>Pære</b>	<i>Pyrus communis</i>
<b>Ribs</b>	<i>Ribes rubrum</i>

<b>Ribs, Fjeld-</b>	<i>Ribes alpinum</i>
<b>Rose, Hunde-</b>	<i>Rosa canina</i>
<b>Rose, Hyben-</b> (Navnet bruges om flere af arterne)	
<b>Rose, Klit-</b>	<i>Rosa pimpinellifolia</i>
<b>Rose, Rynket</b>	<i>Rosa rugosa</i>
<b>Rose, Æble-</b>	<i>Rosa rubiginosa</i>
<b>Rødtjørn</b>	<i>Crataegus laevigata</i>
<b>Røn, Aksel-</b>	<i>Sorbus aria</i>
<b>Røn, Alm.</b>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<b>Røn, Bornholmsk eller Selje-Røn</b>	<i>Sorbus intermedia</i>
<b>Røn, Vogéser-</b>	<i>Sorbus mougeotii</i>
<b>Serotina</b>	<i>Prunus serotina</i>
<b>Slåen</b>	<i>Prunus spinosa</i>
<b>Snebær, Alm.</b>	<i>Symporicarpos albus</i>
<b>Snebær, Rød</b>	<i>Symporicarpos chenaultii</i>
<b>Solbær</b>	<i>Ribes nigrum</i>
<b>Spiræa-arter</b>	<i>Spiraea spp.</i>
<b>Stikkelsbær</b>	<i>Ribes uva-crispa</i>
<b>Syrén</b>	<i>Syringa vulgaris</i>
<b>Sølvgran</b>	<i>Abies procera</i>
<b>Taks</b>	<i>Taxus baccata</i>
<b>Thuja, Kæmpe-</b>	<i>Thuja plicata</i>
<b>Tornblad</b>	<i>Ulex europaeus</i>
<b>Tørst</b>	<i>Rhamnus frangula</i>
<b>Ulvsrøn</b>	<i>Viburnum opulus</i>
<b>Valnød</b>	<i>Juglans regia</i>
<b>Vedbend, Alm.</b>	<i>Hedera helix</i>
<b>Vedbend, Irsk</b>	<i>Hedera hibernica</i>

<b>Vrietorn</b>	<i>Rhamnus cathartica</i>
<b>Vårguld</b>	<i>Forsythia intermedia</i>
<b>Æble, Bær-</b>	<i>Malus sargentii</i>
<b>Æble, Have-</b>	<i>Malus domestica</i>
<b>Æble, Paradis-</b>	<i>Malus spp.</i>
<b>Æble, Pryd-</b>	<i>Malus spp.</i>
<b>Æble, Sargents</b>	<i>Malus sargentii</i>
<b>Æble, Skov-</b>	<i>Malus sylvestris</i>
<b>Æble, Sød-</b>	<i>Malus domestica</i>
<b>Æble, Vild</b>	<i>Malus sylvestris</i>
<b>Ædelgran, Alm.</b>	<i>Abies alba</i>
<b>Ær</b>	<i>Acer pseudoplatanus</i>

## TRÆER OG BUSKE

### *Latinske og danske navne*

<i>Abies alba</i>	Alm. Ædelgran
<i>Abies nordmanniana</i>	Nordmannsgran
<i>Abies procera</i>	Sølvgran eller Nobilis
<i>Acer campestre</i>	Navr
<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn (Ær eller Alm. Løn)
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanie (eller Kastanie, men det navn bør kun bruges om <i>Castanea sativa</i> )
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El
<i>Alnus incana</i>	Hvid-El eller Grå-El
<i>Alnus viridis</i>	Grøn El
<i>Amelanchier spicata</i>	Aks-Bærmispel
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk
<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg
<i>Castanea sativa</i>	Kastanie (Ægte Kastanie)
<i>Cornus alba</i>	Hvid Kornel og Koral-Kornel
<i>Cornus mas</i>	Kirsebær-Kornel
<i>Cornus sanguinea</i>	Rød Kornel
<i>Corylus avellana</i>	Hassel (Nøddebusk)
<i>Cotoneaster spp.</i>	Dværgmispel-arter
<i>Crataegus laevigata</i>	Alm. Hvidtjørn samt Rødtjørn
<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn
<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel

<i>Euonymus europaeus</i>	Benved
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg
<i>Forsythia intermedia</i>	Forsytia (Vårguld)
<i>Frangula alnus</i>	Tørst
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask
<i>Hedera helix</i>	Alm. Vedbend
<i>Hedera hibernica</i>	Irsk Vedbend
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Havtorn
<i>Ilex aquifolium</i>	Kristtorn
<i>Juglans regia</i>	Valnød
<i>Juniperus communis</i>	Ene
<i>Laburnum anagyroides</i>	Guldregn
<i>Larix decidua</i>	Europæisk Lærk
<i>Larix eurolepis</i>	Hybrid-Lærk
<i>Larix kaempferi</i>	Japansk Lærk
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Bredbladet Liguster
<i>Ligustrum vulgare</i>	Alm. Liguster
<i>Lonicera ledebourii</i>	Kalifornisk Gedeblad
<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad
<i>Lycium barbarum</i>	Bukketorn
<i>Malus domestica</i>	Have-Æble (Sød-Æble)
<i>Malus sargentii</i>	Sargents Æble (Bær-Æble)
<i>Malus spp.</i>	Paradis-Æble og Pryd-Æble
<i>Malus sylvestris</i>	Skov-Æble (Vild Æble)
<i>Physocarpus opulifolius</i>	Blærespiræa
<i>Picea abies</i>	Rød-Gran

<i>Picea glauca</i>	Hvid-Gran
<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Gran
<i>Pinus contorta</i>	Klit-Fyr (Contorta)
<i>Pinus mugo</i>	Bjerg-Fyr
<i>Pinus nigra</i>	Østrigsk Fyr
<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr
<i>Platanus acerifolia</i>	Platan
<i>Populus alba</i>	Sølv-Poppel
<i>Populus balsamifera</i>	Balsam-Poppel og Ontarisk Poppel
<i>Populus berolinensis</i>	Berliner-Poppel
<i>Populus canadensis</i>	Landevejs-Poppel (Kanadisk Poppel)
<i>Populus canescens</i>	Grå-Poppel
<i>Populus nigra</i>	Sort-Poppel
<i>Populus nigra</i>	Pyramide-Poppel
<i>Populus tremula</i>	Bævre-Asp
<i>Populus trichocarpa</i>	Vestamerikansk Balsam-Poppel
<i>Populus wettsteinii</i>	Hybrid-Asp
<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær og Sød-Kirsebær
<i>Prunus cerasifera</i>	Kirsebærblomme (Mirabel)
<i>Prunus cerasus</i>	Sur-Kirsebær
<i>Prunus domestica</i>	Blomme og Kræge
<i>Prunus padus</i>	Alm. Hæg
<i>Prunus serotina</i>	Glansbladet Hæg
<i>Prunus spinosa</i>	Slåen
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasgran
<i>Pyracantha coccinea</i>	Ildtorn
<i>Pyrus communis</i>	Pære
<i>Quercus petraea</i>	Vinter-Eg

<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg (Alm. Eg)
<i>Quercus rubra</i>	Rød-Eg
<i>Rhamnus cathartica</i>	Vrietorn (Korsved)
<i>Ribes alpinum</i>	Fjeld-Ribs
<i>Ribes nigrum</i>	Solbær
<i>Ribes rubrum</i>	Ribs
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær
<i>Robinia pseudacacia</i>	Falsk Akacie
<i>Rosa canina</i>	Hunde-Rose
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Klit-Rose
<i>Rosa rubiginosa</i>	Æble-Rose
<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose
<i>Rubus fruticosus</i>	Brombær
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær
<i>Salix alba</i>	Hvid-Pil
<i>Salix aurita</i>	Øret Pil
<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil
<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil
<i>Salix cuspidata</i>	Glans-Pil
<i>Salix daphnoides</i>	Dug-Pil
<i>Salix dasyclados</i>	Lådden Pil
<i>Salix fragilis</i>	Skør-Pil
<i>Salix lanceolata</i>	Lancetbladet Pil (Sand-Pil)
<i>Salix pentandra</i>	Femhannet Pil
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Pil
<i>Salix rubens</i>	Grøn Pil
<i>Salix viminalis</i>	Bånd-Pil
<i>Sambucus nigra</i>	Alm. Hyld
<i>Sambucus racemosa</i>	Drue-Hyld
<i>Sorbus aria</i>	Aksel-Røn

<i>Sorbus aucuparia</i>	Alm. Røn
<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn (Bornholmsk Røn)
<i>Sorbus mougeotii</i>	Vogéser-Røn
<i>Spiraea spp.</i>	Spiræa-arter
<i>Symporicarpos albus</i>	Alm. Snebær
<i>Symporicarpos chenaultii</i>	Rød Snebær
<i>Syringa vulgaris</i>	Syrén
<i>Taxus baccata</i>	Taks
<i>Thuja plicata</i>	Kæmpe-Thuja
<i>Tilia cordata</i>	Småbladet Lind (Skov-Lind)
<i>Tilia europaea</i>	Park-Lind
<i>Ulex europaeus</i>	Tornblad
<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm (Storbladet Elm)
<i>Ulmus minor</i>	Småbladet Elm
<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkved (Ulvsrøn)



# PLANTESYGDOMME

Danske og latinske navne

Aksfusariose	<i>Fusarium spp.</i>
Antracnose	<i>Collectotrichum spp.</i>
Bederust	<i>Uromyces betae</i>
Bedeskimmel	<i>Peronospora farinosa</i>
Bladplet, Bederoer	<i>Phoma betae</i>
Bladplet, Bipolaris	<i>Bipolaris sorokiniana</i>
Bladplet, Kål-	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>
Bladplet, Lys	<i>Cylindrosporium concentricum</i>
Bladplet, Mastigosporium	<i>Mastigosporium muticum</i>
Blødråd	<i>Erwinia carotovora var. carotovora</i>
Brunbakteriose	<i>Xanthomonas campestris</i>
Brunrust	<i>Puccinia recondita</i>
Bygbladplet	<i>Pyrenophora teres</i>
Bygbladplet	<i>Drechslera teres</i>
Bygbrand, Dækket	<i>Ustilago hordei ssp. hordei</i>
Bygbrand, Nøgen	<i>Ustilago nuda ssp. hordei</i>
Bygrust	<i>Puccinia hordei</i>
Bygstribesyge	<i>Pyrenophora graminea</i>
Bygstribesyge	<i>Drechslera graminea</i>
Chokoladeplet, Hestebonne	<i>Botrytis fabae</i>
Elmesyge	<i>Ceratocystis ulmi</i>
Fusarioser	<i>Fusarium spp.</i>
Goldfodsyge	<i>Gaeumannomyces graminis</i>
Gråkimmel	<i>Botrytis cinerea</i>
Gulerodssvamp	<i>Phoma rostrupii</i>

<b>Gulrust</b>	<i>Puccinia striiformis</i>
<b>Havrebladplet</b>	<i>Pyrenophora avenae</i>
<b>Havrebladplet</b>	<i>Drechslera avenae</i>
<b>Havrebrand, Dækket</b>	<i>Ustilago hordei ssp. avenae</i>
<b>Havrebrand, Nøgen</b>	<i>Ustilago avenae</i>
<b>Havrebrunplet</b>	<i>Stagonospora avenae</i>
<b>Havrebrunplet</b>	<i>Leptosphaeria avenae</i>
<b>Hestebønnebladplet</b>	<i>Ascochyta fabae</i>
<b>Hestebønnerust</b>	<i>Uromyces vicia-fabae</i>
<b>Hundgræsbakteriose</b>	<i>Corynebacterium michiganense ssp. rathayi</i>
<b>Hvedebrand, Nøgen</b>	<i>Ustilago nuda ssp. tritici</i>
<b>Hvedebrunplet</b>	<i>Stagonospora nodorum</i>
<b>Hvedebrunplet</b>	<i>Leptosphaeria nodorum</i>
<b>Hvedegråplet</b>	<i>Septoria tritici</i>
<b>Hvedegråplet</b>	<i>Mycosphaerella graminicola</i>
<b>Hvedegulstribe</b>	<i>Cephalosporium spp.</i>
<b>Hvedestinkbrand</b>	<i>Tilletia caries</i>
<b>Hvid lagersvamp, Gulerod</b>	<i>Rhizoctonia carotae</i>
<b>Hvidplet, Korsblomstrede</b>	<i>Pseudocercosporella capsellae</i>
<b>Hør-stængelplet</b>	<i>Aureobasidium lini</i>
<b>Hør-stængelplet</b>	<i>Guignardia fulvida</i>
<b>Hør-stængelprik</b>	<i>Mycosphaerella linicola</i>
<b>Hør-stængelprik</b>	<i>Septoria linicola</i>
<b>Hørrust</b>	<i>Melampsora lini</i>
<b>Hørvisnesyge</b>	<i>Colletotrichum lini</i>
<b>Ildsot</b>	<i>Erwinia amylovora</i>
<b>Kartoffelbladplet</b>	<i>Alternaria solani</i>
<b>Kartoffelbrok</b>	<i>Synchytrium endobioticum</i>

Kartoffelbrunbakteriose	<i>Ralstonia solanacearum</i>
Kartoffelringbakteriose	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i>
Kartoffelsimmel	<i>Phytophthora infestans</i>
Kartoffelsurv, Alm.	<i>Streptomyces scabies</i>
Kimskimmel	<i>Pythium debaryanum</i>
Kløverknoldbægersvamp	<i>Sclerotinia trifoliorum</i>
Kløverrust	<i>Uromyces trifolii</i>
Kløverskimmel	<i>Peronospora trifoliorum</i>
Kløverskivesvamp	<i>Pseudopeziza trifolii</i>
Kløverskivesvamp	<i>Sporonema phacidiodes</i>
Kløverskorpesvamp	<i>Polytrincium trifolii</i>
Kløverstængelplet	<i>Aureobasidium caulinorum</i>
Knækkefodsyge	<i>Pseudocercosporella</i> <i>herpotrichoides</i>
Korsblomsthvidrust	<i>Albugo candida</i>
Kranssimmel	<i>Verticillium dahliae</i>
Kranssimmel	<i>Verticillium albo-atrum</i>
Kraterråd	<i>Phoma exigua</i>
Krongalle	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>
Kronrust	<i>Puccinia coronata</i>
Kålbrok	<i>Plasmodiophora brassicae</i>
Kålskimmel	<i>Peronospora parasitica</i>
Lucerneskimmel	<i>Peronospora aestivalis</i>
Lucernestængelplet	<i>Colletotrichum trifolii</i>
Lundrapgræsrust	<i>Puccinia poae</i>
Lupinrust	<i>Uromyces lupinicola</i>
Majsbrand	<i>Ustilago maydis</i>
Majsrust	<i>Puccinia sorghi</i>
Meldrøjer	<i>Claviceps purpurea</i>

<b>Meldug</b>	<i>Erysiphe spp.</i>
<b>Netnekrose</b>	<i>Drechslera dictyoides</i>
<b>Phomaråd</b>	<i>Phoma exigua</i>
<b>Pletnekrose</b>	<i>Drechslera siccans</i>
<b>Pletskimmel, Bederoer</b>	<i>Ramularia beticola</i>
<b>Pulverskurv</b>	<i>Spongospora subterranea</i>
<b>Rapgræsrust</b>	<i>Puccinia poarum</i>
<b>Rodbrand, Bederoer</b>	<i>Phoma betae</i>
<b>Rodfiltsvamp, Kartofler</b>	<i>Rhizoctonia solani</i>
<b>Rodfiltsvamp, Kartofler</b>	<i>Thanatephorus cucumeris</i>
<b>Rodfordærver</b>	<i>Spiniger meinechellum</i>
<b>Rodfordærver</b>	<i>Heterobasidion annosum</i>
<b>Rodhalsråd</b>	<i>Phoma lingam</i>
<b>Rodhalsråd</b>	<i>Leptosphaeria macalans</i>
<b>Rugstængelbrand</b>	<i>Urocystis occulta</i>
<b>Rød tråd</b>	<i>Laetisaria fuciformis</i>
<b>Sct. Hanssyge</b>	<i>Fusarium oxysporum ssp. <i>pisi</i></i>
<b>Skedesvamp</b>	<i>Epichloë typhina</i>
<b>Skoldplet</b>	<i>Rhynchosporium orthosporum</i>
<b>Skoldplet</b>	<i>Rhynchosporium secalis</i>
<b>Skulpesvamp, Lille</b>	<i>Alternaria brassicicola</i>
<b>Skulpesvamp, Stor</b>	<i>Alternaria brassicae</i>
<b>Skurv</b>	<i>Streptomyces scabies</i>
<b>Slimskimmel</b>	<i>Fusarium spp.</i>
<b>Sneskimmel</b>	<i>Microdochium nivalis</i>
<b>Sodskimmel</b>	<i>Aureobasidium pullulans</i>
<b>Sortbensyge</b>	<i>Erwinia carotovora var. <i>atroseptica</i></i>

<b>Sortrust</b>	<i>Puccinia graminis</i>
<b>Sortråd</b>	<i>Alternaria radicina</i>
<b>Sortskimmel</b>	<i>Cladosporium cladosporioides</i>
<b>Spiringsfusariose</b>	<i>Fusarium spp.</i>
<b>Storknoldet knoldbægersvamp</b>	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
<b>Sølvskurv</b>	<i>Helminthosporium solani</i>
<b>Trådkølle</b>	<i>Typhula incarnata</i>
<b>Vikkeskimmel</b>	<i>Peronospora viciae ssp. vicia</i>
<b>Violet rodfiltsvamp</b>	<i>Helicobasidium brebissonii</i>
<b>Violet rodfiltsvamp</b>	<i>Rhizoctonia crocorum</i>
<b>Visnesyge, Rajgræs</b>	<i>Cephalosporium spp.</i>
<b>Visnesyge, Ært</b>	<i>Fusarium oxysporum ssp. pisi</i>
<b>Ærtebakteriose</b>	<i>Pseudomonas syringae ssp. pisi</i>
<b>Ærterodråd</b>	<i>Aphanomyces euteiches</i>
<b>Æterust</b>	<i>Uromyces pisi</i>
<b>Ærteskimmel</b>	<i>Peronospora viciae ssp. pisi</i>
<b>Ærtesyge</b>	<i>Ascochyta pisi</i>
<b>Ærtesyge</b>	<i>Mycosphaerella pinodes</i>
<b>Ærtesyge</b>	<i>Phoma medicaginis var. pinodella</i>
<b>Øjeplet, Rød</b>	<i>Drechslera poae</i>
<b>Øjeplet, Skarp</b>	<i>Rhizoctonia cerealis</i>
<b>Øjeplet, Timothe</b>	<i>Cladosporium phlei</i>



# PLANTESYGDOMME

## Latinske og danske navne

<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Krongalle
<i>Albugo candida</i>	Korsblomsthvidrust
<i>Alternaria brassicace</i>	Skulpesvamp, Stor
<i>Alternaria brassicicola</i>	Skulpesvamp, Lille
<i>Alternaria radicina</i>	Sortråd
<i>Alternaria solani</i>	Kartoffelbladplet
<i>Aphanomyces euteiches</i>	Ærterodråd
<i>Ascochyta fabae</i>	Hestebønnebladplet
<i>Ascochyta pisi</i>	Ærtesyge
<i>Aureobasidium caulinorum</i>	Kløverstængelplet
<i>Aureobasidium lini</i>	Hør-stængelplet
<i>Aureobasidium pullulans</i>	Sodskimmel
<i>Bipolaris sorokiniana</i>	Bladplet, Bipolaris
<i>Botrytis cinerea</i>	Gråskimmel
<i>Botrytis fabae</i>	Chokoladeplet, Hestebønne
<i>Cephalosporium spp.</i>	Visnesyge, Rajgræs
<i>Cephalosporium spp.</i>	Hvedegulstribe
<i>Ceratocystis ulmi</i>	Elmesyge
<i>Cladosporium cladosporioides</i>	Sortskimmel
<i>Cladosporium phlei</i>	Øjeplet, Timothe
<i>Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus</i>	Kartoffelringbakteriose
<i>Claviceps purpurea</i>	Meldrøjer
<i>Colletotrichum spp.</i>	Antracnose
<i>Colletotrichum lini</i>	Hørvisnesyge
<i>Colletotrichum trifolii</i>	Lucernestængelplet

<i>Corynebacterium michiganense</i>	
ssp. <i>rathayi</i>	Hundegræsbakteriose
<i>Cylindrosporium concentricum</i>	Bladplet, Lys
<i>Drechslera avenae</i>	Havrebladplet
<i>Drechslera dictyoides</i>	Netnekrose
<i>Drechslera graminea</i>	Bygstribesyge
<i>Drechslera poae</i>	Øjeplet, Rød
<i>Drechslera siccans</i>	Pletnekrose
<i>Drechslera teres</i>	Bygbladplet
<i>Epichloë typhina</i>	Skedesvamp
<i>Erwinia amylovora</i>	Ildsot
<i>Erwinia carotovora</i> var. <i>atroseptica</i>	Sortbensyge
<i>Erwinia carotovora</i> var. <i>carotovora</i>	Blødråd
<i>Erysiphe spp.</i>	Meldug
<i>Fusarium oxysporum</i> ssp. <i>pisi</i>	Visnesyge, Ært
<i>Fusarium oxysporum</i> ssp. <i>pisi</i>	Sct. Hanssyge
<i>Fusarium spp.</i>	Spiringsfusariose
<i>Fusarium spp.</i>	Slimskimmel
<i>Fusarium spp.</i>	Fusarioser
<i>Fusarium spp.</i>	Aksfusariose
<i>Gaeumannomyces graminis</i>	Goldfodssyge
<i>Guignardia fulvida</i>	Hør-stængelplet
<i>Helicobasidium brebissonii</i>	Violet rodfiltsvamp
<i>Helminthosporium solani</i>	Sølvskurv
<i>Heterobasidion annosum</i>	Rodfordærver

<i>Laetisaria fuciformis</i>	Rød tråd
<i>Leptosphaeria avenae</i>	Havrebrunplet
<i>Leptosphaeria macalans</i>	Rodhalsråd
<i>Leptosphaeria nodorum</i>	Hvedebrunplet
<i>Mastigosporium muticum</i>	Bladplet, Mastigosporium
<i>Melampsora lini</i>	Hørrust
<i>Microdochium nivalis</i>	Sneskimmel
<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	Bladplet, Kål-
<i>Mycosphaerella graminicola</i>	Hvedegråplet
<i>Mycosphaerella linicola</i>	Hør-stængelprik
<i>Mycosphaerella pinodes</i>	Ærtesyge
<i>Peronospora aestivalis</i>	Lucerneskimmel
<i>Peronospora farinosa</i>	Bedeskimmel
<i>Peronospora parasitica</i>	Kålskimmel
<i>Peronospora trifoliorum</i>	Kløverskimmel
<i>Peronospora viciae ssp. pisi</i>	Ærteskimmel
<i>Peronospora viciae ssp. viciae</i>	Vikkeskimmel
<i>Phoma betae</i>	Bladplet, Bederoer
<i>Phoma betae</i>	Rodbrand, Bederoer
<i>Phoma exigua</i>	Kraterråd
<i>Phoma exigua</i>	Phomaråd
<i>Phoma lingam</i>	Rodhalsråd
<i>Phoma medicaginis var. pinodella</i>	Ærtesyge
<i>Phoma rostrupii</i>	Gulerodssvamp
<i>Phytophthora infestans</i>	Kartoffelskimmel
<i>Plasmodiophora brassicae</i>	Kålbrok
<i>Polytrincium trifolii</i>	Kløverskorpesvamp
<i>Pseudocercospora capsellae</i>	Hvidplet, Korsblomstrede
<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>	Knækkefodsyge

<i>Pseudomonas syringae</i> ssp. <i>pisi</i>	Ærtebakteriose
<i>Pseudopeziza trifolii</i>	Kløverskivesvamp
<i>Puccinia coronata</i>	Kronrust
<i>Puccinia graminis</i>	Sortrust
<i>Puccinia hordei</i>	Bygrust
<i>Puccinia poae</i> <i>nemoralis</i>	Lundrapgræsrust
<i>Puccinia poarum</i>	Rapgræsrust
<i>Puccinia recondita</i>	Brunrust
<i>Puccinia sorghi</i>	Majsrust
<i>Puccinia striiformis</i>	Gulrust
<i>Pyrenophora avenae</i>	Havrebladplet
<i>Pyrenophora graminea</i>	Bygstribesyge
<i>Pyrenophora teres</i>	Bygbladplet
<i>Pythium debaryanum</i>	Kimskimmel
<i>Ralstonia solanacearum</i>	Kartoffelbrunbakteriose
<i>Ramularia beticola</i>	Pletskimmel, Bederoer
<i>Rhizoctonia carotae</i>	Hvid lagersvamp, Gulerod
<i>Rhizoctonia cerealis</i>	Øjeplet, Skarp
<i>Rhizoctonia crocorum</i>	Violet rodfiltsvamp
<i>Rhizoctonia solani</i>	Rodfiltsvamp, Kartofler
<i>Rhynchosporium secalis</i>	Skoldplet
<i>Rhynchosporum orthospororum</i>	Skoldplet
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Storknoldet knoldbægersvamp
<i>Sclerotinia trifoliorum</i>	Kløverknoldbægersvamp
<i>Septoria linicola</i>	Hør-stængelprik
<i>Septoria tritici</i>	Hvedegråplet
<i>Spiniger meinechellum</i>	Rodfordærver
<i>Spongospora subterranea</i>	Pulverskurv
<i>Sporonema phacidoides</i>	Kløverskivesvamp
<i>Stagonospora avenae</i>	Havrebrunplet

<i>Stagonospora nodorum</i>	Hvedebrunplet
<i>Streptomyces scabies</i>	Skurv
<i>Streptomyces scabies</i>	Kartoffelsurv, Alm.
<i>Synchytrium endobioticum</i>	Kartoffelbrok
<i>Thanatephorus cucumeris</i>	Rodfiltsvamp, Kartofler
<i>Tilletia caries</i>	Hvedestinkbrand
<i>Typhula incarnata</i>	Trådkolle
<i>Urocystis occulta</i>	Rugstængelbrand
<i>Uromyces betaе</i>	Bederust
<i>Uromyces lupinicola</i>	Lupinrust
<i>Uromyces pisi</i>	Ærterust
<i>Uromyces trifolii</i>	Kløvrrust
<i>Uromyces vicia-fabae</i>	Hestebønnerust
<i>Ustilago avenae</i>	Havrebrand, Nøgen
<i>Ustilago hordei ssp. avenae</i>	Havrebrand, Dækket
<i>Ustilago hordei ssp. hordei</i>	Bygbrand, Dækket
<i>Ustilago maydis</i>	Majsbrand
<i>Ustilago nuda ssp. hordei</i>	Bygbrand, Nøgen
<i>Ustilago nuda ssp. tritici</i>	Hvedebrand, Nøgen
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Kransskimmel
<i>Verticillium dahliae</i>	Kransskimmel
<i>Xanthomonas campestris</i>	Brunbakteriose



## SKADEDYR

### Danske og latinske navne

Agersnegl	<i>Deroceras agreste</i>
Agersnegl	<i>Deroceras reticulatum</i>
Agerugle	<i>Agrotis segetum</i>
Akstrips	<i>Haplothrips aculeatus</i>
Aksugle	<i>Apamea sordens</i>
Bedebladlus	<i>Aphis fabae</i>
Bedeflue	<i>Pegomya hyoscyami</i>
Bedeugle	<i>Discestra trifolii</i>
Bladrandbille, Stribet	<i>Sitona lineatus</i>
Bladribbesnudebille	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>
Brakflue	<i>Delia coarctata</i>
Bygflue	<i>Chlorops pumilionis</i>
Cikader	<i>Empoasca spp.</i>
Coloradobille	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>
Ferskenbladlus	<i>Myzus persicae</i>
Fritflue, Alm.	<i>Oscinella frit</i>
Frøgræsugle	<i>Luperina testacea</i>
Gammaugle	<i>Autographa gamma</i>
Glimmerbøsse	<i>Meligethes aeneus</i>
Græsbladlus	<i>Metopolophium dirhodum</i>
Græstæge	<i>Leptopterna dolabrata</i>
Grønirisk	<i>Chloris chloris</i>
Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>
Gulerodsbladlope	<i>Trioza apicalis</i>
Gulerodsbladlus, Melet	<i>Semiaphis dauci</i>

<b>Gulerodsflue</b>	<i>Psila rosae</i>
<b>Gåsebille</b>	<i>Phyllopertha horticola</i>
<b>Halmhveps</b>	<i>Cephus pygmeus</i>
<b>Hare</b>	<i>Lepus europaeus</i>
<b>Havetæge</b>	<i>Lygocoris pabulinus</i>
<b>Haveugle</b>	<i>Lacanobia oleracea</i>
<b>Havrebladlus</b>	<i>Rhopalosiphum padi</i>
<b>Havrecystenematode</b>	<i>Heterodera avenae</i>
<b>Havredværgmide</b>	<i>Steneotarsonemus spirifex</i>
<b>Hessisk Flue</b>	<i>Mayetiola destructor</i>
<b>Hundegræsusgle</b>	<i>Oligia strigilis</i>
<b>Hvedegalmyg, Alm.</b>	<i>Contarinia tritici</i>
<b>Hvedegalmyg, Orangebuld</b>	<i>Sitodiplosis mosellana</i>
<b>Hvidaksugle</b>	<i>Mesapamea secalis</i>
<b>Hvidkloversnudebille</b>	<i>Apion spp.</i>
<b>Håret engtæge</b>	<i>Lygus rugulipennis</i>
<b>Hårmyg, Græs-</b>	<i>Dilophus febrilis</i>
<b>Hårmyg, Have-</b>	<i>Bibio hortulanus</i>
<b>Jordloppe, Bede-</b>	<i>Chaetocnema concinna</i>
<b>Jordloppe, Hør-: lille</b>	<i>Longitarsus parvulus</i>
<b>Jordloppe, Hør-: stor</b>	<i>Aphthona euphorbiae</i>
<b>Jordloppe, Korn-: gulstribet</b>	<i>Phyllotreta vittula</i>
<b>Jordloppe, Korn-: brun</b>	<i>Crepidodera ferruginea</i>
<b>Jordloppe, Korsblomstret-:</b>	
<b>stor gulstribet</b>	<i>Phyllotreta nemorum</i>
<b>Jordloppe, Korsblomstret-:</b>	
<b>bølgestribet</b>	<i>Phyllotreta undulata</i>
<b>Jordløber</b>	<i>Clivina fossor</i>
<b>Kartoffelbladlus</b>	<i>Aulacorthum solani</i>

<b>Kartoffelborer</b>	<i>Hydraecia micacea</i>
<b>Kartoffelcystenematode, Gul</b>	<i>Globodera rostochiensis</i>
<b>Kartoffelcystenematode, Hvid</b>	<i>Globodera pallida</i>
<b>Kartoffelrådnematode</b>	<i>Ditylenchus destructor</i>
<b>Kløvercystenematode</b>	<i>Heterodera trifolii</i>
<b>Kløvergnaver</b>	<i>Hypera nigrirostris</i>
<b>Kornbladbille, Alm.</b>	<i>Oulema melanopus</i>
<b>Kornbladbille, Sortblå</b>	<i>Oulema lichenis</i>
<b>Kornbladflue</b>	<i>Hydrellia griseola</i>
<b>Kornbladhveps</b>	<i>Dolerus haematodes</i>
<b>Kornbladlus</b>	<i>Sitobion avenae</i>
<b>Kornmøl</b>	<i>Nemapogon granella</i>
<b>Kornsnudebille</b>	<i>Sitophilus granarius</i>
<b>Korntrips</b>	<i>Limothrips cerealium</i>
<b>Krusesygegalmyg</b>	<i>Contarinia nasturtii</i>
<b>Kuglemide (Hvidaksmide)</b>	<i>Siteroptes cerealium</i>
<b>Kålbladhveps</b>	<i>Athalia rosae</i>
<b>Kålbladlus</b>	<i>Brevicoryne brassicae</i>
<b>Kålflue, Lille</b>	<i>Delia radicum</i>
<b>Kålflue, Stor</b>	<i>Delia floralis</i>
<b>Kålgallesnudebille</b>	<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>
<b>Kålminérflue</b>	<i>Phytomyza rufipes</i>
<b>Kåløl</b>	<i>Plutella xylostella</i>
<b>Kålsommerfugl, Lille</b>	<i>Pieris rapae</i>
<b>Kålsommerfugl, Stor</b>	<i>Pieris brassicae</i>
<b>Kåltrips</b>	<i>Thrips angusticeps</i>
<b>Kältæge</b>	<i>Eurydema oleraceum</i>
<b>Kålugle</b>	<i>Mamestra brassicae</i>
<b>Lucernebladgalmyg</b>	<i>Jaapiella medicaginis</i>
<b>Lucerneblomstgalmyg</b>	<i>Contarinia medicaginis</i>
<b>Lucernegnaver</b>	<i>Hypera postica</i>

<b>Lucernerodgnaver</b>	<i>Otiorhynchus ligustici</i>
<b>Lupinflue</b>	<i>Delia florilega</i>
<b>Løvsnudebille</b>	<i>Phyllobius spp.</i>
<b>Mariehøne, 24-prikket</b>	<i>Subcoccinella 24-punctata</i>
<b>Markmus</b>	<i>Microtus spp.</i>
<b>Melmide</b>	<i>Acarus siro</i>
<b>Melmøl</b>	<i>Epeorus kuehniella</i>
<b>Mosegris</b>	<i>Arvicola terrestris</i>
<b>Muldvarp</b>	<i>Talpa europaea</i>
<b>Oldenborre, Alm.</b>	<i>Melolontha melolontha</i>
<b>Oldenborre, Sortrandet</b>	<i>Melolontha hippocastani</i>
<b>Pile-gulerodsbladlus</b>	<i>Cavariella aegopodii</i>
<b>Rapgræsgalmyg</b>	<i>Mayetiola schoberi</i>
<b>Rapsjordlokke</b>	<i>Psylliodes chrysocephala</i>
<b>Ringdue</b>	<i>Columba palumbus</i>
<b>Rodgallenematomode</b>	<i>Meloidogyne spp.</i>
<b>Roecystenematomode</b>	<i>Heterodera schachtii</i>
<b>Roegnaver</b>	<i>Philopedon plagiatum</i>
<b>Rugtrips</b>	<i>Limothrips denticornis</i>
<b>Runkelroebbie</b>	<i>Atomaria linearis</i>
<b>Råge</b>	<i>Corvus frugilegus</i>
<b>Sadelgalmyg</b>	<i>Haplodiplosis equestris</i>
<b>Selleritæge</b>	<i>Orthops kalmi</i>
<b>Skjoldbille, Plettet</b>	<i>Cassida nebulosa</i>
<b>Skulpegalmyg</b>	<i>Dasineura brassicae</i>
<b>Skulpesnudebille</b>	<i>Ceutorhynchus assimilis</i>
<b>Skyggevikler</b>	<i>Cnephacia interjectana</i>

<b>Skærmplantemøl</b>	<i>Depressaria daucella</i>
<b>Skærmplantetæge</b>	<i>Orthops campestris</i>
<b>Smælder, Korn-</b>	<i>Agriotes spp.</i>
<b>Stankelben, Mose-</b>	<i>Tipula paludosa</i>
<b>Stængelmøl</b>	<i>Ochsenheimeria vacculella</i>
<b>Stængelnematoder</b>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
<b>Timotheflue, Gulbenet</b>	<i>Nanna flavipes</i>
<b>Timotheflue, Rødringet</b>	<i>Nanna armillatum</i>
<b>Timothevikler</b>	<i>Aphelia paleana</i>
<b>Tjørne-gulerodsbladlus</b>	<i>Dysaphis crataegi</i>
<b>Topplette Bladtæge</b>	<i>Calocoris fulvomaculatus</i>
<b>Tusindben, Plettet</b>	<i>Blaniulus guttulatus</i>
<b>Udråbstegnugle</b>	<i>Agrotis exclamationis</i>
<b>Vildkanin</b>	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
<b>Ærtebladlus</b>	<i>Acyrthosiphon pisum</i>
<b>Ærtegalmyg</b>	<i>Contarinia pisi</i>
<b>Ærtetrips</b>	<i>Kakothrips pisivorus</i>
<b>Æreteugle</b>	<i>Ceramica pisi</i>
<b>Ærthevikler</b>	<i>Cydia nigricana</i>
<b>Ørentvist, Alm.</b>	<i>Forficula auricularia</i>
<b>Ådselbille, Matsort</b>	<i>Blitophaga opaca</i>



## SKADEDYR

### Latinske og danske navne

<i>Acarus siro</i>	Melmide
<i>Acyrthosiphon pisum</i>	Ærtebladlus
<i>Agriotes spp.</i>	Smælder, Korn-
<i>Agrotis exclamationis</i>	Udråbstegnugle
<i>Agrotis segetum</i>	Agerugle
<i>Apamea sordens</i>	Aksugle
<i>Aphelia paleana</i>	Timothevikler
<i>Aphis fabae</i>	Bedebladlus
<i>Aphthona euphorbiae</i>	Jordloppe, Hør-: stor
<i>Apion spp.</i>	Hvidkløversnudebille
<i>Arvicola terrestris</i>	Mosegris
<i>Athalia rosae</i>	Kålbladhveps
<i>Atomaria linearis</i>	Runkelroeobile
<i>Aulacorthum solani</i>	Kartoffelbladlus
<i>Autographa gamma</i>	Gammaugle
<i>Bibio hortulanus</i>	Hårmyg, Have-
<i>Blaniulus guttulatus</i>	Tusindben, Plettet
<i>Blitophaga opaca</i>	Ådselbille, Matsort
<i>Brevicoryne brassicae</i>	Kålbladlus
<i>Calocoris fulvomaculatus</i>	Topletter Bladtæge
<i>Cassida nebulosa</i>	Skjoldbille, Plettet
<i>Cavariella aegopodii</i>	Pile-gulerodsbladlus
<i>Cephus pygmeus</i>	Halmhveps
<i>Ceramica pisi</i>	Ærteugle
<i>Ceutorhynchus assimilis</i>	Skulpesnudebille
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>	Bladribbesnudebille
<i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>	Kålgallesnudebille

<i>Chaetocnema concinna</i>	Jordloppe, Bede-
<i>Chloris chloris</i>	Grønirisk
<i>Chlorops pumilionis</i>	Bygflue
<i>Clivina fossor</i>	Jordløber
<i>Cnephasia interjectana</i>	Skyggevikler
<i>Columba palumbus</i>	Ringdue
<i>Contarinia medicaginis</i>	Lucerneblomstgalmyg
<i>Contarinia nasturtii</i>	Krusesygegalmyg
<i>Contarinia pisi</i>	Ærtegalmyg
<i>Contarinia tritici</i>	Hvedegalmyg, Alm.
<i>Corvus frugilegus</i>	Råge
<i>Crepidodera ferruginea</i>	Jordloppe, Korn-: brun
<i>Cydia nigricana</i>	Ærtvikler
<i>Dasineura brassicae</i>	Skulpegalmyg
<i>Delia coarctata</i>	Brakflue
<i>Delia floralis</i>	Kålflue, Stor
<i>Delia florilega</i>	Lupinflue
<i>Delia radicum</i>	Kålflue, Lille
<i>Depressaria daucella</i>	Skærmplantemøl
<i>Deroceras agreste</i>	Agersnegl
<i>Deroceras reticulatum</i>	Agersnegl
<i>Dilophus febrilis</i>	Hårmyg, Græs-
<i>Discestra trifolii</i>	Bedeugle
<i>Ditylenchus destructor</i>	Kartoffelrådnematode
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Stængelnematoder
<i>Dolerus haematodes</i>	Kornbladhveps
<i>Dysaphis crataegi</i>	Tjørne-gulerodsbladlus
<i>Empoasca spp.</i>	Cikader
<i>Ephestia kuehniella</i>	Melmøl
<i>Eurydema oleraceum</i>	Kåltæge

<i>Forficula auricularia</i>	Ørentvist, Alm.
<i>Globodera pallida</i>	Kartoffelcystenematode, Hvid
<i>Globodera rostochiensis</i>	Kartoffelcystenematode, Gul
<i>Haplodiplosis equestris</i>	Sadelgalmyg
<i>Haplothrips aculeatus</i>	Akstrips
<i>Heterodera avenae</i>	Havrecystenematode
<i>Heterodera schachtii</i>	Roecystenematode
<i>Heterodera trifolii</i>	Kløvercystenematode
<i>Hydraecia micacea</i>	Kartoffelborer
<i>Hydrellia griseola</i>	Kornbladflue
<i>Hypera nigrirostris</i>	Klövergnaver
<i>Hypera postica</i>	Lucernegnaver
<i>Jaapiella medicaginis</i>	Lucernebladgalmyg
<i>Kakothrips pisivorus</i>	Ærtetrips
<i>Lacanobia oleracea</i>	Haveugle
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Coloradobile
<i>Leptopterna dolabrata</i>	Græstæge
<i>Lepus europaeus</i>	Hare
<i>Limothrips cerealium</i>	Korntrips
<i>Limothrips denticornis</i>	Rugtrips
<i>Longitarsus parvulus</i>	Jordloppé, Hør- lille
<i>Luperina testacea</i>	Frøgræsugle
<i>Lygocoris pabulinus</i>	Havetæge
<i>Lygus rugulipennis</i>	Håret engtæge
<i>Mamestra brassicae</i>	Kålugle
<i>Mayetiola destructor</i>	Hessisk Flue
<i>Mayetiola schoberi</i>	Rapgræsgalmyg

<i>Meligethes aeneus</i>	Glimmerbøsse
<i>Meloidogyne spp.</i>	Rodgallenematomide
<i>Melolontha hippocastani</i>	Oldenborre, Sorstrandet
<i>Melolontha melolontha</i>	Oldenborre, Alm.
<i>Mesapamea secalis</i>	Hvidaksugle
<i>Metopolophium dirhodum</i>	Græsbladlus
<i>Microtus spp.</i>	Markmus
<i>Myzus persicae</i>	Ferskenbladlus
<i>Nanna armillatum</i>	Timotheflue, Rødringet
<i>Nanna flavipes</i>	Timotheflue, Gulbenet
<i>Nemapogon granella</i>	Kornmøl
<i>Ochsenheimeria vacculella</i>	Stængelmøl
<i>Oligia strigilis</i>	Hundegræsugle
<i>Orthops campestris</i>	Skærmplantetæge
<i>Orthops kalmi</i>	Selleritæge
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Vildkanin
<i>Oscinella frit</i>	Fritflue, Alm.
<i>Otiorhynchus ligustici</i>	Lucernerodgnaver
<i>Oulema lichenis</i>	Kornbladbille, Sortblå
<i>Oulema melanopus</i>	Kornbladbille, Alm.
<i>Passer domesticus</i>	Gråspurv
<i>Pegomya hyoscyami</i>	Bedeflue
<i>Philopedon plagiatum</i>	Roegnaver
<i>Phyllobius spp.</i>	Løvsnudebille
<i>Phyllopertha horticola</i>	Gåsebille
<i>Phyllotreta nemorum</i>	Jordloppe, Korsblomstret:- stor gulstribet
<i>Phyllotreta undulata</i>	Jordloppe, Korsblomstret:- bølgestribet

<i>Phyllotreta vittula</i>	Jordloppe, Korn-: gulstribet
<i>Phytomyza rufipes</i>	Kålminérfle
<i>Pieris brassicae</i>	Kålsommerfugl, Stor
<i>Pieris rapae</i>	Kålsommerfugl, Lille
<i>Plutella xylostella</i>	Kålmøl
<i>Psila rosae</i>	Gulerodsflue
<i>Psylliodes chrysocephala</i>	Rapsjordloppe
<i>Rhopalosiphum padi</i>	Havrebladlus
<i>Semiaphis dauci</i>	Gulerodsbladlus, Melet
<i>Siteroptes cerealium</i>	Kuglemide (Hvidaksmide)
<i>Sitobion avenae</i>	Kornbladlus
<i>Sitodiplosis mosellana</i>	Hvedegalmyg, Orangegul
<i>Sitona lineatus</i>	Bladrandbille, Stribet
<i>Sitophilus granarius</i>	Kornsnudebille
<i>Steneotarsonemus spirifex</i>	Havredværgmide
<i>Subcoccinella 24-punctata</i>	Mariehøne, 24-prikket
<i>Talpa europaea</i>	Muldvarp
<i>Thrips angusticeps</i>	Kåltrips
<i>Tipula paludosa</i>	Stankelben, Mose-
<i>Trioza apicalis</i>	Gulerodsbladloppe

