



# Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse

Ann Britt Værge<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Teknologisk Institut

## Opmåling af høstareal i Landsforsøgene

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for rigtig beregning af forsøgene. Herunder er anført hvor meget af parcelgrænserne, der skal medtages:

- **Korn, græs- og frøafgrøder:**  
Der medtages det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 20 cm hele vejen rundt.
- **Ærter, raps, mellem- og efterafgrøder:**  
Der medtages det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 30 cm hele vejen rundt.
- **Majs, roer og kartofler:**  
Der medtages halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 40 cm hele vejen rundt.
- **Høst ved indsnit i bruttoparcel:**  
Der regnes med skærebordets bredde, når bruttoparcellen er bredere end skærebordets bredde, og nettoparcellen ikke er streget ind.

Hvis der er forskel på parcelstørrelsen i de enkelte parceller i forsøget, skal enkeltparcellerne opmåles. Endvidere skal der foretages korrektion af parceludbyttet i PC-Markforsøg. I PC-Markforsøg kan man kun opgive én parcelstørrelse for hele forsøget. Det er derfor yderst vigtigt, at parceludbyttet passer til den indberettede parcelstørrelse. Lav altid et notat i PC-Markforsøg, som gør rede for hvilke korrektioner der er foretaget. Skriv f.eks.: "Afvigende parcelstørrelser er opmålt og korrektioner i udbytte er foretaget (navn eller initialer)".

Korrektion af udbytte foretages lettest ved at dividere udbyttet fra de afvigende parceller med aktuelle parcel længde og gange med "standard parcel længde"