

Indsættelsesstrategi i ESF systemer

Ved fodring af søer via Elektronisk SoFodring (ESF) er det vigtigt at søerne indsættes skånsomt i gruppen/stien og at søerne oprettes korrekt i computeren – nedenstående 11 punkter bør derfor følges.

Før indsættelse

1. Vurder dyret. Dyr, der ikke går normalt, har skuldarsår eller andre lidelser sættes i sygesti eller udsættes.
2. Tjek øremærker med øremærkelæser for at sikre at de er aktive.
3. Tjek at transpondernummeret svarer til sonummer.
4. Cyklusdage i fodercomputeren holdes op mod løbelisten.
5. Huldvurder søerne og sæt dem på foderkurve i relation til deres huld. Det anbefales at benyttes min. 3 foderkurver til søerne og 1 til gyltene.
6. Gør soen aktiv/til stede i styreprogram.
7. Aftenen før. Luk for foder i løbe-/kontrolstalden hos de søer, der skal lukkes i flok næste dag.

Ved indsættelse (på dagen)

8. Tilstræb at nye dyr indsættes i holdet så sjældent som muligt. Jo mere ro der er i gruppen af søer jo mere stabil er æde-rækkefølgen og jo mindre uro/slagsmål bliver der i stien.
9. Indsættelse bør ske i en stille periode - typisk efter frokost når de fleste søer har ædt. (Det anbefales at foderdøgnet begynder kl. 22-02).
10. Søerne sluses om muligt gennem foderstationen ind i stien og tildeles ½ foderration.

Raske dyr fra sygesti

11. Tilstræb at indsætte nye dyr med mindst 10 andre dyr.



Søer i velstrøede, store redekasser (9534)



Søer der ligger på spaltegulvet (9537)