



Undgå smitte mellem biogasanlæggets leverandørbesætninger

Med enkle procedurer kan biogasanlæg reducere risikoen for, at leverandører fra kvægbesætninger smitter hinandens besætninger med *Salmonella Dublin*.

Leverandørerne

1. Sørg for, at leverandører, der selv leverer gylle eller dybstrøelse, kender kørselsvejene på biogasanlægget
2. Besøg leverandørbesætninger for at aftale kørselsveje, når biogasanlægget står for at afhentning
3. Tjek jævnligt leverandørbesætningers salmonellastatus på <https://chr.fvst.dk> for at forebygge smittespredning - selvom leverandørbesætningerne har oplysningspligt
4. Sørg for, at gylle eller dybstrøelse fra/til salmonellasmittede besætninger afhentes/leveres sidst på dagen.

Transport

1. Sørg for god skiltning, der tydeligt markerer kørselsveje
2. Sørg for, at der ikke spildes materiale på kørselsarealerne
3. Ved spild rengøres straks, før andre transportvogne får adgang
4. Vær særlig opmærksom ved levering af dybstrøelse. Undgå kørsel i det leverede materiale. Dybstrøelsen kan evt. tippes i en grav.

Rengøring og hygiejne

5. Stil krav om, at vogne ved ankomst til anlægget har rene dæk uden gødning
6. Hold området omkring anlægget frit for biogasmateriale
7. Hav vaskestationer med tydeligt skiltet information om vaskeprocedurer
8. Vask alle transportvogne udvendigt med højtryksrens, sæbe og desinfektionsmiddel mellem hver leverandørgård.