

Stribeafgræsning med får prøves....

+ 150 cm høj tæt biomasse



Afgræsses ca. 80% - fortsat vækst
efter medio december?



Jorden er senere såklar om foråret

- utålmodighed koster

VENT - sidstsået gav bedst!

Vårbyg 2. juni 2020



Hestebønner og vinterærter fungerer godt i CA

Hestebønner 25. maj 2020



Høst vinterærter 20. juli





Rødsvingel og engrapgræs sået direkte

- Jordfugt sikrer ensartet fremspiring

Vinterhvede sået i mellemafgrøde (forfrugt ærter)

Såning 8. september



8. december



Vinterraps

Såning 20. august 2020



27. oktober 2020



Men, er der liv i CA-jorden...

...ja, ingen tvivl om det!



Regnormene har en fest.. 😊



Mine anbefalinger:

- ✓ Udarbejd en bedriftsanalyse
- ✓ Søg råd – erfa-gruppe guld værd
- ✓ Vær på forkant med markplan, halmstrategi og efterafgrøder
- ✓ Vær konsekvent, følg afgrøder tæt
- ✓ Accepter "rodebutikken"
- ✓ Stol på CA- systemet, også på lerjord



Min konklusion på CA:

- ✓ Halmspredning/efterafgrøder koster likviditet
- ✓ Sundere jord
- ✓ "Rodebutik", måske – men den samme omsætning og fødevareproduktion
- ✓ Minimalt klimaaftryk
- ✓ MINIMAL jordforstyrrelse
- ✓ ØGET biodiversitet





Tak for ordet!