



Dansk Landbrug
Frøsektionen

Sortsundersøgelsen 2007 markfrø

Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning | Planteproduktion
i samarbejde med
Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Dansk Landbrug, Frøsektionen.
Grundlaget for undersøgelsen er certificerede arealer af markfrø fra høst 2007.



Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret | Planteproduktion



Sortsundersøgelsen

Certificerede partier af markfrø for høst

2007

Sortsundersøgelsen 2007 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 2007. Kun certificerede arealer indgår i materialet. Materialet er delt op i konventionelt frø (tabel 1-3 og 5) og økologisk produceret frø (tabel 4).

For økologisk produceret frø er det kun arternes udbytter, der er vist, da materialet er for spinkelt til, at det kan opdeles på sorter.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Planteproduktion, i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Dansk Landbrug, Frøsektionen.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra frøfirmaerne. Til kontrol af disse oplysninger er benyttet oplysninger fra Plantedirektoratet, og uoverensstemmelser er afklaret. Efter bearbejdning af talmaterialet har frøfirmaerne gennemset materialet.

Når sorterens udbytte sammenlignes, bør man erindre sig klimaforholdene i vækstsæsonen. I det omfang en sort er dyrket i en enkelt landsdel, vil såvel gode som dårlige vækstbetingelser for sorten afspejle sig i forholdstallet for udbyttet.

Beregning

Udbyttet af kg frø pr. ha certificeret areal og forholdstal for sorten er beregnet som et simpelt gennemsnit af de dyrkede partier. Dvs. der beregnes gennemsnitligt udbytte pr. ha for hvert enkelt frøparti, hvorefter der tages gennemsnit af udbyttet af alle partier af en sort.

I Sortsundersøgelsen er kun præsenteret sorter, der har været dyrket på mindst 5 marker i høståret 2007 og på mindst 5 marker i mindst ét af høstårene fra 1997 til 2006. Kun konventionelt

dyrkede frøpartier indgår i denne optælling. I beregning af artsgennemsnit og forholdstal for arten indgår dog samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også sorter dyrket på færre end 5. For 'små' sorter kan et landsgennemsnit eller landsdelsgennemsnit derfor være baseret på kun ét frøparti.

Tabel 1

- Postnumre og opdelingen af landet i landsdele.

Tabel 2

- Der indgår kun konventionelt dyrket frø.
- Datoen for sortens skridning er vist som en karakter for begyndende skridning fra 1 til 9. Karakteren 1 udtrykker en tidlig skridning, karaktererne 4-6 middeltidlige typer og 9 er sen skridning. Kilde: Plantedirektoratet "Instruks for markkontrollører af markfrø".
- Artens gennemsnitlige udbytte i landsdelene og det opnåede gennemsnitsudbytte for hele landet (I alt). I beregning af artsgennemsnit indgår samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier. Et landsgennemsnit kan derfor være baseret på kun ét parti.
- Sorternes gennemsnitlige udbytte i landsdelene og det opnåede gennemsnitsudbytte for hele landet. I beregninger på sortsniveau indgår kun sorter, der opfylder betingelserne for at deltage i Sortsundersøgelsen. Sortsgennemsnit for landsdelene Nord-, Vest-, og Østjylland er slået sammen til et samlet gennemsnit for Jylland. For Jylland og for øvrige landsdele er sortsgennemsnit vist, når der blot er dyrket mindst fem marker af en sort i den pågældende landsdel.
- Bedste: Beregnet som en 90% fraktil.
- Forholdstal for sortens udbytte i forhold til artens udbytte.

**Tabel 3**

- Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.
- Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet, målt i certificeret frø for hvert af årene 2003 og 2004 og kg frø pr. ha certificeret areal for 2005-2007.
- Forholdstal for udbytte af den enkelte art i landsdelene i forhold til udbyttet i hele landet (fht. = 100).
- For rækken 2003-2007 udtrykkes artens gennemsnitlige udbytte over 5 år i kg frø pr. ha for hele landet. Ud fra dette gennemsnit er der beregnet forholdstal for de landsdele hvor arten har været dyrket.

Tabel 4

- Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.
- Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet og i landsdelene, målt i certificeret frø for

hvert af årene 2003 og 2004 og kg frø pr. ha certificeret areal for 2005-2007.

- For rækken 2003-2007 udtrykkes artens gennemsnitlige udbytte over 5 år i kg frø pr. ha for hele landet og i landsdelene.

Tabel 5

- Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.
- Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst 5 marker.
- Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene (fht. = 100).

Resultaterne publiceres af Landscentret i Plante-
produktion.


Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret i Planteproduktion
Udkærsvvej 15, Skejby
8200 Århus N

Landsdele for frøudbytter

Tabel 1. Postnumre og landsdele

Vestjylland	Østjylland	Nordjylland
6230-6299	6000-6229	7560-7569
6330-6339	6300-6329	7600-7999
6360-6399	6340-6359	8831-8839
6500-6579	6400-6499	8970-9981
6600-6639	6580-6599	
6650-6999	6640-6649	
7183-7299	7000-7182	
7321-7559	7300-7320	
7570-7599	8000-8599	
8600-8640	8641-8642	
8643-8659	8660-8765	
8766-8780	8781-8799	
8800-8830	8860-8969	
8840-8859		

Fyn	Sjælland	Storstrøm	Bornholm
5000-5999	1050-3699	4160	3700-3799
	3800-4159	4640-4673	
	4171-4632	4682-4999	
	4681		



Sortsundersøgelsen 2007, markfrø

Tabel 2. Arternes og sorternes udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landdelene samt forholdstal for udbytte i hele landet 2007. Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø. I beregning af artens gennemsnit indgår alle dyrkede sorter, dvs. også sorter der ikke indgår i sortsundersøgelsen. Et landsgennemsnit eller landsdelsgennemsnit kan således i enkelte tilfælde være baseret på kun ét parti.

HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Alm. hvene	Arten								219	309	273	409	100
Alm. hvene	Denso	4								309	273	409	100
Alm. rajgræs, 2n	Arten		1176	978	930	886	955	923	976	1026	949		100
Alm. rajgræs, 2n	Ace	7						867			875	1048	92
Alm. rajgræs, 2n	Action	7							922	948	931	1214	98
Alm. rajgræs, 2n	Advent	5									974	1742	103
Alm. rajgræs, 2n	Ballet	7						944			934	1088	98
Alm. rajgræs, 2n	Belida	1	1364	1031				1012			1082	1387	112
Alm. rajgræs, 2n	Bizet 1	5						1098			1098	1653	116
Alm. rajgræs, 2n	Cancan	9	1060					759			871	1175	92
Alm. rajgræs, 2n	Capri	4		1068				1012	1186		1027	1362	108
Alm. rajgræs, 2n	Cashel	5						652			652	958	69
Alm. rajgræs, 2n	Cleopatra	6							881		869	947	92
Alm. rajgræs, 2n	Danilo	5		1079				736			896	1329	94
Alm. rajgræs, 2n	Delaware	5	1165						1042		1152	1544	121
Alm. rajgræs, 2n	Denver	5						904			904	1199	95
Alm. rajgræs, 2n	Elan	7		924							910	1207	96
Alm. rajgræs, 2n	Esquire	5						1068	1120		1083	1394	114
Alm. rajgræs, 2n	Essence	5									1042	1346	110
Alm. rajgræs, 2n	Eterlou	2		1038							1042	1321	110
Alm. rajgræs, 2n	Feeder	6						954			954	1251	100
Alm. rajgræs, 2n	Foxtrot	7						942			942	1298	99
Alm. rajgræs, 2n	Gator	3						927			924	1316	97
Alm. rajgræs, 2n	Greenfair	5		813					901		855	1304	90
Alm. rajgræs, 2n	Greenway	5						902	989	1088	931	1285	98
Alm. rajgræs, 2n	Henrietta	7						887			892	1197	94
Alm. rajgræs, 2n	Herbie	7						945			945	1226	100
Alm. rajgræs, 2n	Jessica	7						879			887	1107	93
Alm. rajgræs, 2n	Jumbo	8						975			975	1112	103
Alm. rajgræs, 2n	Juwel	3						809			832	1006	88
Alm. rajgræs, 2n	Keystone	6		927							927	1178	98
Alm. rajgræs, 2n	Kimber	5						629			629	925	66
Alm. rajgræs, 2n	Lasso	7						895			895	1196	94
Alm. rajgræs, 2n	Libronco	3									930	1327	98
Alm. rajgræs, 2n	Licarta	4						1015			994	1256	105
Alm. rajgræs, 2n	Lisabelle	5						949	979		950	1366	100
Alm. rajgræs, 2n	Margarita	6						843			841	1106	89
Alm. rajgræs, 2n	Mondial	6						841			841	1313	89
Alm. rajgræs, 2n	Montreux	6						871			871	1219	92
Alm. rajgræs, 2n	Neruda 1	5		875					902		895	1126	94
Alm. rajgræs, 2n	Nikita	5						940			940	1348	99





Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Alm. rajgræs, 2n	Numan	3		1128				893			994	1314	105
Alm. rajgræs, 2n	Ohio	8						909			909	1227	96
Alm. rajgræs, 2n	Ovation	4						594			594	789	63
Alm. rajgræs, 2n	Pastour	7						988			951	1228	100
Alm. rajgræs, 2n	Pedro	5						802			802	1358	84
Alm. rajgræs, 2n	Picaro	1						920			886	1165	93
Alm. rajgræs, 2n	Pimpemel	3						976			978	1273	103
Alm. rajgræs, 2n	Platinum	3		1056				1076			1068	1315	113
Alm. rajgræs, 2n	Ponderosa	5						1010			1010	1382	106
Alm. rajgræs, 2n	Portia	7						993			993	1089	105
Alm. rajgræs, 2n	Premium	5						1133			1133	1274	119
Alm. rajgræs, 2n	Probat	3						602			602	848	63
Alm. rajgræs, 2n	Quintus	7									1090	1453	115
Alm. rajgræs, 2n	Rastro	5						842			842	941	89
Alm. rajgræs, 2n	Rebecca	5						804			804	1079	85
Alm. rajgræs, 2n	Recolita	6						833			833	1055	88
Alm. rajgræs, 2n	Respect	4						940			940	1313	99
Alm. rajgræs, 2n	Rival	5						822			822	1013	87
Alm. rajgræs, 2n	Sakini	6						900			910	1199	96
Alm. rajgræs, 2n	Sambin	3						879			879	1440	93
Alm. rajgræs, 2n	Sauvignon	7						813			875	1483	92
Alm. rajgræs, 2n	Shandon	5						559			559	892	59
Alm. rajgræs, 2n	Soriento	7						841			841	1058	89
Alm. rajgræs, 2n	Sponsor	7						755			755	1025	80
Alm. rajgræs, 2n	Superstar	7						795	1022		909	1216	96
Alm. rajgræs, 2n	Talgo	6						954			981	1329	103
Alm. rajgræs, 2n	Taya	7	1148	970				872			1042	1320	110
Alm. rajgræs, 2n	Telstar	2						906			906	1195	95
Alm. rajgræs, 2n	Temprano	1						996			995	1444	105
Alm. rajgræs, 2n	Titus	7						906			920	1198	97
Alm. rajgræs, 2n	Trani	9	1295					982			1092	1400	115
Alm. rajgræs, 4n	Arten		1654	1441	1259	1089	1217	1201	1198	1098	1246		100
Alm. rajgræs, 4n	Aubisque	4						954			954	1209	77
Alm. rajgræs, 4n	Calibra	5						1519			1526	1971	122
Alm. rajgræs, 4n	Cooper	7						1031			1031	1457	83
Alm. rajgræs, 4n	Elgon	6						1046	1193		1099	1416	88
Alm. rajgræs, 4n	Garibaldi	5						1304			1304	1562	105
Alm. rajgræs, 4n	Glencar	5						1094			1094	1420	88
Alm. rajgræs, 4n	Mathilde	4		1513				1279			1376	1799	110
Alm. rajgræs, 4n	Maurice	9						884			884	1133	71
Alm. rajgræs, 4n	Meradonna	4						1091			1091	1618	88
Alm. rajgræs, 4n	Merkem	7						1236			1236	1450	99
Alm. rajgræs, 4n	Millenium	7						930			930	1170	75
Alm. rajgræs, 4n	Napoleon	4									1501	2097	120
Alm. rajgræs, 4n	Navarra	6		1335							1315	1657	106
Alm. rajgræs, 4n	Penduck	7						1093			1093	1538	88
Alm. rajgræs, 4n	Pionero	2						966			966	1480	77



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Alm. rajgræs, 4n	Polim	7							1237		1237	1565	99
Alm. rajgræs, 4n	Prana	4						1060			1064	1377	85
Alm. rajgræs, 4n	Proton	6						1079			1079	1330	87
Alm. rajgræs, 4n	Tetramax	3						1047			1059	1329	85
Alm. rajgræs, 4n	Tivoli	7	1707	1387				1312			1446	1888	116
Alm. rajgræs, 4n	Tove	5	1622					1232			1288	1589	103
Alm. rajgræs, 4n	Twins	5						1178			1178	1522	94
Alm. rapgræs	Arten			490			653	544	590		562		100
Alm. rapgræs	Dasas	5									562	702	100
Engrapgræs	Arten			694	935		636	696	830	842	826		100
Engrapgræs	Balin	3		790				977	939	934	934	1280	113
Engrapgræs	Broadway	7						676	647	676	676	908	82
Engrapgræs	Compact	5						968	909	938	938	1289	114
Engrapgræs	Conni	7		552				600	610	599	599	905	72
Engrapgræs	Entopper	7									770	1137	93
Engrapgræs	Evora	6						936	1003	984	984	1330	119
Engrapgræs	Geronimo	6						827	722	762	762	1115	92
Engrapgræs	Lato	7						674			695	898	84
Engrapgræs	Liblue	6						845			834	1095	101
Engrapgræs	Limagle	4		729				899	674	822	822	1131	100
Engrapgræs	Limousine	6						450	450	450	450	758	54
Engrapgræs	Miracle	4						856	822	831	831	1205	101
Engrapgræs	Opal	7									425	760	51
Engrapgræs	Orfeo	7						639			651	865	79
Engrapgræs	Oxford	7							768	804	804	1041	97
Engrapgræs	Panduro	6						612	606	612	606	953	73
Engrapgræs	Platini	7						685	691	688	688	968	83
Engrapgræs	Sobra	6							1027	1018	1018	1431	123
Engrapgræs	Tommy	6									563	854	68
Engsvingel	Arten		756	709	607	713	745	733	866	837	780		100
Engsvingel	Jamaica	4						532			532	755	68
Engsvingel	Laura	5	756					672	740	778	737	952	94
Engsvingel	Rossa	5						768			752	1047	96
Engsvingel	Senu Palbjerg	5						938			990	1372	127
Humlesneglebæg	Arten		726								726		100
Humlesneglebæg	Virgo Palbjerg		726								726	900	100
Hundegræs	Arten		901	942		910	445	538	857	1081	948		100
Hundegræs	Amba	5		933				1082	1091	990	990	1365	104
Hundegræs	Ambassador	3									867	1224	91
Hundegræs	Athos	7						1061	1095	1064	1064	1601	112
Hundegræs	Donata	6		978							986	1225	104
Hundegræs	Lidacta	5									621	1060	66
Hundegræs	Loke	5									924	1161	97



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Hundegræs	Lyra	6								1161	1047	1414	110
Hundegræs	Niva	4									727	1126	77
Hundegræs	Sparta	5		1025							1025	1564	108
Hvidkløver	Arten	289	181	367	467	159	262		225	214	220		100
Hvidkløver	Alberta									214	214	361	97
Hvidkløver	Klondike								238	208	217	357	99
Hvidkløver	Liflex								227	194	208	351	94
Hvidkløver	Lipollo								212		210	364	96
Hvidkløver	Lirepa								250		231	345	105
Hvidkløver	Milkanova Palbjerg								189	223	213	298	97
Hvidkløver	Milo		282	166						194	202	429	92
Hvidkløver	Nanouk	292							180	230	239	422	109
Hvidkløver	Retor								214		197	367	90
Hvidkløver	Rivendel			172			322		227	224	227	400	103
Hybridraigræs	Arten			744	932	1036	1034	991	1213		991		100
Hybridraigræs	Aligote	5						1011			1011	1285	102
Hybridraigræs	Fortimo	5						1050			1050	1521	106
Hybridraigræs	Hybrix	3						743			760	1165	77
Hybridraigræs	Solid	3						1165			1165	1612	118
Hybridraigræs	Storm	8						1068			1068	1554	108
Ital. rajgræs, 2n	Arten		1204	1160	957	908	1006	934	854	1169	996		100
Ital. rajgræs, 2n	EF 486 Dasas	5	1204					1253			1218	1918	122
Ital. rajgræs, 2n	Fox	4						773			837	1362	84
Ital. rajgræs, 2n	Sikem	5						1316			1316	1518	132
Ital. rajgræs, 4n	Arten		1518	1702	1241	1258	1281	1260	1472	1113	1352		100
Ital. rajgræs, 4n	Caballo	4						1142			1142	1519	84
Ital. rajgræs, 4n	Danengo	5	1735								1679	2346	124
Ital. rajgræs, 4n	Fabio	4						1212			1212	1736	90
Ital. rajgræs, 4n	Jeanne	5	1239					1189			1214	1632	90
Ital. rajgræs, 4n	Trocadero	5						1326			1289	1991	95
Ital. rajgræs, 4n	Turgo Palbjerg	5						1319			1319	1950	98
Krybhvene	Arten								370	407	379		100
Krybhvene	Kromi	3							364		371	454	98
Rajsvingel	Arten			786	873	934	1062	959	783		934		100
Rajsvingel	Lofa	8						1037			1037	1347	111
Rajsvingel	Perun	9						1039			1039	1286	111
Rød svingel	Arten		877	990	782	844	900	894	1071	1219	1077		100
Rød svingel	Almerita	4							921		894	1694	83
Rød svingel	Aniset	7		964						1024	989	1377	92
Rød svingel	Bach	4		921							921	1227	86
Rød svingel	Calliope	6		983							983	1198	91

Art	Sort	Skriftning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	lalt	Bedste	Fht.
Rød svinkel	Camilla	5							1295	1218	1007	1346	94
Rød svinkel	Capriccio	5									1254	1578	116
Rød svinkel	Carina	3		1032						1107	1107	1472	103
Rød svinkel	Carousel	8									864	1265	80
Rød svinkel	Casanova	2							1136	1287	1199	1534	111
Rød svinkel	Celianna	6		883					787	1107	933	1314	87
Rød svinkel	Cezanne	8		722							711	860	66
Rød svinkel	Chopin	6								1234	1190	1618	111
Rød svinkel	Cinderella	4								1000	1055	1206	98
Rød svinkel	Cindy	6							939	1080	1009	1437	94
Rød svinkel	Coral	5		1053				877	1040	1171	1085	1497	101
Rød svinkel	Dawson	6						909			928	1149	86
Rød svinkel	Diego	8	888							1178	1027	1716	95
Rød svinkel	Echo	3	861								914	1476	85
Rød svinkel	Elliott	6						891			918	1095	85
Rød svinkel	Felix	7						854			880	1139	82
Rød svinkel	Franklin	6						777	1015	1283	901	1312	84
Rød svinkel	Gondolin	6						1038			1306	1675	121
Rød svinkel	Greenlight	3								1120	1120	1550	104
Rød svinkel	Helena	7		1008							1034	1391	96
Rød svinkel	Herald	6		1044						1211	1054	1362	98
Rød svinkel	Juliska	5						695	989		1201	1588	112
Rød svinkel	Lambada	5		1133					966		1049	1387	97
Rød svinkel	Laxton	3		957							957	1149	89
Rød svinkel	Legende	6							1187	1141	1153	1582	107
Rød svinkel	Libano	4							983		972	1217	90
Rød svinkel	Liroyal	3									836	1075	78
Rød svinkel	Livision	7			998				1166		1140	1509	106
Rød svinkel	Lucinda	6							977		968	1434	90
Rød svinkel	Marvin	6						685			685	813	64
Rød svinkel	Maxima 1	4		1124				1001	1215	1485	1264	1678	117
Rød svinkel	Musica	6							898	842	874	1127	81
Rød svinkel	Mystic	4		966					1107	1151	1026	1383	95
Rød svinkel	Olivia	3		740					936		842	1194	78
Rød svinkel	Reverent	5								1448	1400	1916	130
Rød svinkel	Rosita	4								1086	1086	1381	101
Rød svinkel	Samanta	5								1275	1275	1689	118
Rød svinkel	Shadeway	4								1108	1108	1432	103
Rød svinkel	Smirna	6								1213	1194	1579	111
Rød svinkel	Swing	5								918	838	1089	78
Rød svinkel	Tagera	6							941		951	1276	88
Rød svinkel	Trophy	5		1005							1005	1246	93
Rød svinkel	Wilma	5									1288	1806	120
Rødkløver	Arten		322			83	235	159					
Rødkløver	Rajah								182	140	176		100
									192	150	191	344	108



Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Stælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Stivbladet svingel	Arten			616	632	497	557	605	710	762	662		100
	Bornito	1		638				639			669	1099	101
	Crystal	5									513	879	78
	Dumas 1	5									883	1278	133
	Mentor	4									604	817	91
	Ridu	3		601				675	758		686	978	104
Strandsvingel	Arten			1210	631	353	811	657	1235	1285	1208		100
	Asterix	5									905	1374	75
	Cochise	5								1366	1210	1892	100
	Emeraude	5									1126	1452	93
	Finelawn 1	5								1353	1353	2299	112
	Galatea	7		1263							1358	1959	112
	Hylkor	4						467			650	1329	54
	Kilimanyaro	7							1434	1195	1307	2031	108
	Kora	5								1080	1078	1462	89
	Montserrat	5							950	972	960	1663	79
	Nairobi	5		1216							1212	1799	100
	Olympic Gold	5		1378							1364	1763	113
	Starlet	5							1364	1479	1435	1961	119
Timothe	Arten		283		356	476	529	444	449	332	394		100
	Kæmpe II	5									333	518	84
	Tundra	5									307	449	78
Westerwoldisk rajgræs, 2n Arten						898		898			898		100
Westerwoldisk rajgræs, 4n Arten						1785		1785		568	974		100

Sortsundersøgelsen 2007, markfrø

Tabel 3. Artenes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet samt forholdstal for udbytte i landsdelene (fht. = 100 for hele landet) i årene 2003-2007.
Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også parter af sorter med færre end 5 frøpartier.

Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Stælland	Storstrøm
Alm. hvene	2003-2007	358						97	106
	2007	273						80	113
	2006	374						100	100
	2005	376						94	113
	2004	265						87	164
	2003	449						101	97
Alm. rapgræs	2003-2007	795		52	101	67	110	94	51
	2007	562			87		116	105	
	2006	759		55	95	71	116	88	
	2005	1047			101		105	116	35
	2004	618			102		109	108	52
	2003	851			107		104		61



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Almindelig rajgræs, 2n	2003-2007	1112	115	102	104	96	100	90	96
Almindelig rajgræs, 2n	2007	949	124	103	98	103	101	103	108
Almindelig rajgræs, 2n	2006	1265	113	103	100	95	101	93	102
Almindelig rajgræs, 2n	2005	1095	115	101	106	93	99	93	101
Almindelig rajgræs, 2n	2004	1104	107	100	115	103	97	72	78
Almindelig rajgræs, 2n	2003	1114	120	105	97	98	102	73	102
Almindelig rajgræs, 4n	2003-2007	1424	113	105	104	92	101	86	87
Almindelig rajgræs, 4n	2007	1246	133	116	101	87	98	96	88
Almindelig rajgræs, 4n	2006	1540	111	107	107	85	105	92	91
Almindelig rajgræs, 4n	2005	1370	108	97	107	90	103	88	99
Almindelig rajgræs, 4n	2004	1465	113	103	112	101	94	70	71
Almindelig rajgræs, 4n	2003	1451	111	110	96	98	104	88	94
Engrajgræs	2003-2007	882	82	97	103	97	91	99	101
Engrajgræs	2007	826	84	84	113	77	100	100	102
Engrajgræs	2006	960	94	94	119	107	93	104	104
Engrajgræs	2005	1020	95	85	89	65	102	100	100
Engrajgræs	2004	788	117	117	89	88	93	103	103
Engrajgræs	2003	809	102	102	120	120	105	105	97
Engsvingel	2003-2007	844	106	104	77	97	98	98	112
Engsvingel	2007	780	97	91	78	91	96	111	107
Engsvingel	2006	924	116	112	66	99	97	94	113
Engsvingel	2005	1095	104	108	64	113	96	106	106
Engsvingel	2004	497	72	98	101	125	108	79	114
Engsvingel	2003	881	118	101	101	81	98	95	119
Hundegræs	2003-2007	1046	114	111	101	61	71	86	104
Hundegræs	2007	948	95	99	96	96	47	90	114
Hundegræs	2006	1201	107	112	112	60	60	76	111
Hundegræs	2005	1095	109	108	109	46	66	89	107
Hundegræs	2004	885	127	115	115	81	81	82	102
Hundegræs	2003	1146	122	117	43	43	76	87	97
Hvidklover	2003-2007	417	127	93	106	64	82	96	101
Hvidklover	2007	220	131	82	167	212	72	102	97
Hvidklover	2006	536	116	112	128	32	103	95	100
Hvidklover	2005	516	130	68	131	34	103	103	99
Hvidklover	2004	310	171	95	144	36	136	96	97
Hvidklover	2003	458	124	90	26	36	84	95	103
Hybridrajgræs	2003-2007	1230	79	79	97	102	103	102	62
Hybridrajgræs	2007	991	75	105	94	105	104	122	90
Hybridrajgræs	2006	1424	68	68	96	103	107	92	90
Hybridrajgræs	2005	1193	82	82	107	98	88	111	19
Hybridrajgræs	2004	1367	103	103	100	101	109	79	19
Hybridrajgræs	2003	1159	103	103	83	104	108	108	103
Ital. rajgræs, 2n	2003-2007	1186	109	122	109	92	97	101	78
Ital. rajgræs, 2n	2007	996	121	116	96	91	101	86	117
Ital. rajgræs, 2n	2006	1437	99	99	101	97	107	77	101
Ital. rajgræs, 2n	2005	1317	128	118	112	78	84	114	57
Ital. rajgræs, 2n	2004	1004	100	117	137	98	93	73	55
Ital. rajgræs, 2n	2003	1199	108	148	77	91	98	119	103
Ital. rajgræs, 4n	2003-2007	1396	114	105	92	97	99	102	98
Ital. rajgræs, 4n	2007	1352	112	126	92	93	95	109	82
Ital. rajgræs, 4n	2006	1612	101	120	105	99	95	106	90
Ital. rajgræs, 4n	2005	1467	122	89	93	92	96	105	109
Ital. rajgræs, 4n	2004	1227	120	96	98	101	105	79	79
Ital. rajgræs, 4n	2003	1321	117	99	79	102	103	113	101



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Krybhvene	2003-2007	397						100	99
Krybhvene	2007	379						98	108
Krybhvene	2006	395						102	86
Krybhvene	2005	385						105	94
Krybhvene	2004	276						110	87
Krybhvene	2003	624						96	104
Rajsvingel	2003-2007	1090		72	99	102	108	73	69
Rajsvingel	2007	934		84	94	100	114	84	
Rajsvingel	2006	1340			98	111	105	62	
Rajsvingel	2005	1106			109	102	95		
Rajsvingel	2004	1074			107		106		70
Rajsvingel	2003	1266				98	102		
Red svingel	2003-2007	1187	81	101	75	82	91	95	107
Red svingel	2007	1077	81	92	73	78	84	99	113
Red svingel	2006	1254	81	102	96	94	93	94	106
Red svingel	2005	1454	73	99	79	72	93	95	107
Red svingel	2004	974	91	103	76	81	92	93	106
Red svingel	2003	1138	87	109	66	74	95	91	102
Rodklover	2003-2007	298	93	40	110	28	100	95	110
Rodklover	2007	176	183			47	133	103	79
Rodklover	2006	346	83				69	85	128
Rodklover	2005	531	72				92	95	108
Rodklover	2004	226	132	53	145		101	87	107
Rodklover	2003	248	53					113	90
Stivbladet svingel	2003-2007	871		110	81	90	82	104	109
Stivbladet svingel	2007	662		93	105	75	84	107	115
Stivbladet svingel	2006	800		106	70	104	87	117	103
Stivbladet svingel	2005	1048		128	65	87	65	107	103
Stivbladet svingel	2004	934		125	78	137	78	91	123
Stivbladet svingel	2003	1049		109	93	90	100	96	109
Strandsvingel	2003-2007	1249		107	74	54	79	94	104
Strandsvingel	2007	1208		100	52	29	67	102	106
Strandsvingel	2006	1352		107	73	68	121	95	99
Strandsvingel	2005	1236		109	79	103	56	94	101
Strandsvingel	2004	1019		119	85	119	78	86	104
Strandsvingel	2003	1471		104	78	57	71	94	108
Timothe	2003-2007	493	106	46	109	111	114	88	98
Timothe	2007	394	72		90	121	134	114	84
Timothe	2006	401	63		127	106	138	79	102
Timothe	2005	460	81	14	138	137	137	88	98
Timothe	2004	438	122	19	114	109	110	75	97
Timothe	2003	629	102	73	99	104	97	97	102
Westerwoldisk rajgræs 4n	2003-2007	1354				92	119	93	96
Westerwoldisk rajgræs 4n	2007	974			183				58
Westerwoldisk rajgræs 4n	2006	1575			93				107
Westerwoldisk rajgræs 4n	2005	1282			65		124	96	126
Westerwoldisk rajgræs 4n	2004	1331			80		111	80	125
Westerwoldisk rajgræs 4n	2003	1568			93		132	81	



Sortundersøgelsen 2007, økologisk markfrø

Tabel 4. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landdelene i årene 2003-2007. Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Jylland	Sjælland	Storstrøm
Alm. rajgræs, 2n	2003-2007	748	608	571	804	734	769	766	609	830
Alm. rajgræs, 2n	2007	596	676	519	686	593	552	602	466	517
Alm. rajgræs, 2n	2006	807	793	497	841	750	848	817	558	1072
Alm. rajgræs, 2n	2005	727	314	567	779	699	785	727	568	815
Alm. rajgræs, 2n	2004	738	749	419	929	735	693	764	519	886
Alm. rajgræs, 2n	2003	817	528	830	783	854	866	835	757	
Alm. rajgræs, 4n	2003-2007	998	475	996	966	996	1022	998	1091	1066
Alm. rajgræs, 4n	2007	816	693	693	750	944	804	1057	1057	
Alm. rajgræs, 4n	2006	1059	941	1084	1084	1093	1040	1112	1112	1241
Alm. rajgræs, 4n	2005	1022	1001	934	1001	1144	1022	1144	1182	833
Alm. rajgræs, 4n	2004	978	648	945	1113	936	987	1049	783	1183
Alm. rajgræs, 4n	2003	1032	301	1113	1036	1030	1049	1049	328	159
Engrapgræs	2003-2007	197								286
Engrapgræs	2007	286								243
Engrapgræs	2006	243								66
Engrapgræs	2005	208								306
Engrapgræs	2004	135								78
Engrapgræs	2003	286								286
Engsvingel	2003-2007	708			421	828	804	743	541	721
Engsvingel	2007	666			828	828	635	712	491	636
Engsvingel	2006	720					815	815	493	806
Engsvingel	2005	1120					1265	1120	686	
Engsvingel	2004	413			396	421	413	413		
Engsvingel	2003	582			433	731	582	582		
Humlesneglebælg	2003-2007	475	475							
Humlesneglebælg	2003	475								
Hundgræs	2003-2007	511		691		529	591	529	477	540
Hundgræs	2007	630		691		591	406	591	662	575
Hundgræs	2006	369				406		406	336	530
Hundgræs	2005	473						473	600	346
Hundgræs	2004	343							343	
Hundgræs	2003	703								703
Hvidkløver	2003-2007	138	170	149	152	107	129	127	142	133
Hvidkløver	2007	61	50		108	49	85	79	57	34
Hvidkløver	2006	156	112	50	191	156	166	169	149	210
Hvidkløver	2005	150	145	185	116	65	108	150	178	143
Hvidkløver	2004	99	173	126	194	187	138	152	73	72
Hvidkløver	2003	182	439	213		46	118	106	195	181
Hybridrajgræs	2003-2007	1047			982	1031	1201	1047		
Hybridrajgræs	2007	855			1281	748	855	1047		
Hybridrajgræs	2006	1160			639	1192	1290	1160		
Hybridrajgræs	2005	884			718	971	771	884		
Hybridrajgræs	2004	1232			1444	1125	1396	1232		
Hybridrajgræs	2003	1043			1042	918	1357	1043		



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Jylland	Sjælland	Storstrøm
Ital. raigræs, 2n	2003-2007	847	804		1180	735	722	918	30	95
Ital. raigræs, 2n	2007	543				501	627	543		103
Ital. raigræs, 2n	2006	938			1281		818	1165	30	96
Ital. raigræs, 2n	2005	1008			1031	984		1008		95
Ital. raigræs, 2n	2004	576				576		576		102
Ital. raigræs, 2n	2003	980	804		1024	1113		1069		122
Ital. raigræs, 4n	2003-2007	903	869		1020	931	813	911		92
Ital. raigræs, 4n	2007	640			485	795		640		111
Ital. raigræs, 4n	2006	1055	609		1400	1216	510	1129		79
Ital. raigræs, 4n	2005	943	1233		1232	782	995	995		
Ital. raigræs, 4n	2004	862	752		993	1018	719	925		101
Ital. raigræs, 4n	2003	557				717	398	557		86
Rajsvingel	2003-2007	763			463	898	877	809	640	77
Rajsvingel	2007	640			362	751	616	669	525	114
Rajsvingel	2006	827			758	1051	914	909	663	
Rajsvingel	2005	982			270	1483	1100	982	956	
Rajsvingel	2004	507							507	
Red svingel	2003-2007	589		86			627	627	326	898
Red svingel	2007	640		86				379	585	1305
Red svingel	2006	430						379	185	971
Red svingel	2005	763						763	302	1279
Red svingel	2004	634						512	876	
Red svingel	2003	543					824	824	113	477
Rockløver	2003-2007	213	176	311	352	198	219	237	173	200
Rockløver	2007	125		284			139	139	78	48
Rockløver	2006	202		177	326	114	365	272	135	290
Rockløver	2005	279	302	537	398	170	253	279	256	274
Rockløver	2004	178	50		518	160	184	217	159	
Rockløver	2003	263		386	251	409	215	266	207	326
Timothe	2003-2007	364	377		334	351	420	385	222	387
Timothe	2007	379	359		270	257	469	392	289	
Timothe	2006	283	362		198	190	402	304	120	
Timothe	2005	404	306		482	407	474	404	286	408
Timothe	2004	301	319		424	335	258	316	131	261
Timothe	2003	476	682		325	595	444	481	231	469



Sortsundersøgelsen 2007, markfrø

Tabel 5. Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst 5 marker.

Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene (fht. = 100).

Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.

Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007					
Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Alm. hvene					
Denso				100	100
Golfen	104				
Gns. kg pr. ha	449	265	376	374	273
Alm. rapgræs					
Dasas	90	93	93	111	100
Solo	101	110	106	91	
Gns. kg pr. ha	851	618	1047	759	562
Alm. rajgræs, 2n					
Abergold	75				
Accolade	97	80			
Ace	112	77	92	80	92
Action	86	66	89	85	98
Advent	129	104	106	92	103
Allegro	90	73	78	87	
Ballet	98	96	89	98	98
Belida	100	110	114	118	112
Bizet 1					116
Boulevard	111	80			
Burton	89				
Caddy				107	
Canasta	89				
Cancan	87	76	92	82	92
Capri	111	120	109	107	108
Cashel	83	94	79	87	69
Cleopatra					92
Cordoba		99			
Danilo	102	86	90	106	94
Delaware	125	91	110	104	121
Denver			93	100	95
Dragon	105	97	88		
Eden	99				
Elan			96	86	96
Esquire	128	121	118	119	114
Essence				93	110
Eterlou				108	110
Falstaff				103	
Fancy	109	133			
Feeder	99	125	93	92	100
Figaro	108	58			
Flair	90	101	87		
Foxtrot	107	110	106	89	99
Gator	95	99	97	96	97
Gladio	118	124	100	95	
Greenfair	106	78	92	89	90
Greenflash	78	76	78	97	
Greenstar		95			
Greenway	106	99	99	95	98
Henrietta	101	92	83	83	94
Heraut	96	112		113	
Herbie	113	111	99	93	100
Indiana	88	79	74	60	
Jessica					93
Jumbo	115	119	128	99	103
Juwel	84	101	99	82	88
Keystone				107	98



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007

Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Kimber					66
Lasso	99	103	97	93	94
Leon	111				
Libronco				107	98
Licarta					105
Lipresso				84	
Liprinta			100	105	
Lisabelle	115	95	89	81	100
Loretta		94			
Margarita	95	98	87	85	89
Merci	93	81	94	94	
Mikado	89	91	97	98	
Mondial	114	120	113		89
Montreux			106		92
Neruda 1				100	94
Nikita			101	104	99
Nikolin			93	81	
Norton	88				
Numan	116	107	103	112	105
Ohio	88	68	94	66	96
Ovation	90	88	85	92	63
Paddok	127				
Parcour	89	77	83		
Pastour	91	92	94	95	100
Pedro	97	112	91	105	84
Picaro	100	99	101	106	93
Pickwick	95	88			
Pimpernel	89	100	92	113	103
Pippin	101	112	108		
Platinum				111	113
Plenty	102				
Polarstar			80	93	
Ponderosa			109	126	106
Portia	103	87	103	83	105
Premium	103	114	102	112	119
Probat					63
Quintus				77	115
Rastro	107	117	95	102	89
Rebecca	104	102	93	95	85
Recolta			79	84	88
Respect	93	119	101	105	99
Rival	110	111	98	103	87
Ronja	86	82	84	67	
Sakini	107	108	97	96	96
Sambin	95	106	86	120	93
Sameba	95	95	81	87	
Sauvignon	77	90	91	95	92
Score	82	89			
Sedona	83	85			
Sensation	103	78			
Shandon			80	87	59
Soriento					89
Spira	81	75	133		
Sponsor				83	80
Sublime	108				
Superstar	84	96	97	103	96
Sydney	86	74	70		
Talgo	89	92			103
Tapiola				84	
Taya	118	103	101	112	110
Telstar	89	97	99	104	95
Temprano	103	114	116	123	105
Titus	108	94	99	71	97

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007**

Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Torino		124	106	93	
Trani	114	115	109	97	115
Vigor R.V.P.			100		
Vincent	109	105	94	89	
Gns. kg pr. ha	1114	1104	1095	1265	949

Alm. rajgræs, 4n

Anaconda	69	81	81	67	
Anton	57				
Aubisque	98	109	106	101	77
Aviara	128	110	99	102	
Calibra	121	131	118	124	122
Colorado	95				
Condesa	100	68	84	78	
Cooper	114	107	111	98	83
Elgon	103	84	95	98	88
Fanda	88				
Gallant			83		
Garibaldi	118	123	111	122	105
Glencar				97	88
Greengold	103			108	
Herbus	93	109	91		
Impresario				63	
Juventus	88	60	77		
Leia	94	112	98	97	
Magician	89			121	
Mathilde			122	115	110
Maurice	107	70	97	91	71
Meradonna			76		88
Merkem	121	111	93	92	99
Millenium	91	77	83	71	75
Missouri	93	98	116	108	
Montagne	122	92	109		
Montreux					
Napoleon	98	107	117	121	120
Navarra	117		87	99	106
Penduick			77	70	88
Pionero				84	77
Polim				93	99
Prana	90	99	97	95	85
Proton			100	95	87
Roy	86				
Sirius	107		95		
Sirocco	88	93		78	
Tetramax	89	74	89	87	85
Tivoli	111	91	102	95	116
Tove	100	108	109	114	103
Turandot	113	110	91		
Twins	101	98	90	107	94
Gns. kg pr. ha	1451	1465	1370	1540	1246

Engrapgræs

Amason	56				
Balin	118	116	104	109	113
Barzan	162				
Broadway	73	68	72	72	82
Clovis			62		
Compact	92	92	108	91	114
Conni	79	84	86	88	72
Enprima	112	78			
Entopper	100	105	80	127	93
Evora	141	129	111	118	119
Geronimo	136	98	89	97	92

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007**

Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Kariba			87		
Lato	60	62	72	81	84
Liblue			74	97	101
Limagie	105	104	107	99	100
Limousine	88	74	97	84	54
Mardona	47				
Miracle	106	123	121	110	101
Opal	89	84	87		51
Orfeo	96	82	100	79	79
Oxford	103	100	96	99	97
Panduro					73
Platini	99	116	97	77	83
Primo	88				
Slezanka	91				
Sobra	126	120	117	117	123
Tommy	72	50	62	74	68
Gns. kg pr. ha	809	788	1020	960	826

Engsvingel

Jamaica	110	84	84	73	68
Laura	90	73	92	92	94
Mimer	98	157	120		
Rossa	104	123	104	113	96
Senu Pajbjerg	107	110	110	118	127
Gns. kg pr. ha	881	497	1095	924	780

Humlesneglebælg

Virgo Pajbjerg	100	100	100	100	100
Gns. kg pr. ha	1248	778	1113	834	726

Hundegræs

Accord		75	85		
Amba	111	107	108	110	104
Ambassador			76	107	91
Athos	71		117	104	112
Baraula	86				
Cabrett	62				
Donata					104
Lidacta	72	70			66
Loke	97	100	106	98	97
Lyra	102	104		108	110
Niva	95	100	98		77
Pizza	63	53	58		
Sparta	97	107	101	111	108
Trerano	82				
Gns. kg pr. ha	1146	885	1095	1201	948

Hvidkløver

Alberta		74	91	102	97
Avoca			82		
Chieftain			87		
Jura	94	102			
Klondike	99	104	93	110	99
Liflex				118	94
Lipollo					96
Lirepa	79	89	100	84	105
Milkanova Pajbjerg	100	101	96	88	97
Milo	100	108	80	101	92
Nanouk	99	100	129	112	109
Retor	80	83	95	85	90
Rivendel	112	120	116	97	103
Sonja	53	77	107	109	
Gns. kg pr. ha	458	310	516	536	220



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007

Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Hybridrajræs					
Allgote			67	106	102
Blason			107	87	
Brutus	42				
Citeliac			81	82	
Fortimo			90	103	106
Hybrix					77
Neola				93	
Polly	101	103	106		
Riga		67			
Sherpa			73		
Solid	139	114	109	112	118
Storm	119	111	113	116	108
Texy				102	
Gns. kg pr. ha	1159	1367	1193	1424	991

Ital. rajræs, 2n

EF 486 Dasas	115	100	115	104	122
Fox					84
Podium		64	77	79	
Sikem	89	115	93	113	132
Gns. kg pr. ha	1199	1004	1317	1437	996

Ital. rajræs, 4n

Ajax	86	87	91		
Bofur	99	111	97	107	
Caballo	95		93	105	84
Danergo	114	100	117	107	124
Domino	69				
Fabio	104	113	102	105	90
Jeanne	119	107	88	89	90
Parfait			109	98	
Taurus	110				
Trocadero					95
Turgo Pajbjerg	111	120	86		98
Gns. kg pr. ha	1321	1227	1467	1612	1352

Knoldrottehaie

Gns. kg pr. ha	695	385	479	256	279
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Krybhvene

Kromi	103	98	93	102	98
Gns. kg pr. ha	624	276	385	395	379

Rajsvingel

Lofa				114	111
Perun					111
Gns. kg pr. ha	1266	1074	1106	1340	934

Rød svingel

Adinda			73	45	
Almerita					83
Aniset	90	93	88	86	92
Bach				85	86
Bargena	91	81			
Belleaire	117	127	96	110	
Calliope	129	128	96	102	91
Camilla	84	106	84	96	94
Capriccio				102	116
Carina	113	98	82	84	103
Carousel					80
Casanova	160	154	107	122	111
Celianna				98	87



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007

Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Cezanne			90	77	66
Chopin	130	115	116	101	111
Cinderella	66	118	93	78	98
Cindy	103	90	96	85	94
Corail	134	109	121	108	101
Darwin				133	
Dawson	77	103	83	76	86
Diego	77	93	84	83	95
Echo	101	81	96	94	85
Elliott					85
Engina	109	108	92		
Felix	99	71	102	83	82
Franklin	91	79	92	87	84
Gondolin	125	127	109	113	121
Greenlight	91	111	91	87	104
Helena	104	121	97	72	96
Herald	111	99	108	101	98
Independence	81	79	103		
Jasper	93	90			
Juliska	106	107	98	92	112
Kristina	97				
Lambada	113	106		89	97
Lanai	69	79	68		
Laxton	90	87	107	81	89
Legende				98	107
Leonora	75	71	74	63	
Libano	71	80	71	74	90
Lifine				81	
Liroyal					78
Livision				98	106
Lovisa			85	79	
Lucinda				84	90
Marvin					64
Maxima 1			124	124	117
Medina	81	58			
Musica				75	81
Mystic	120	103	107	106	95
Napoli	82	83			
Olivia	123	125	83	99	78
Ophelia	74	57			
Pernille	94	96	92	86	
Picnic	82				
Rapid	102	95	105		
Raymond	117		86		
Reptans	88	84	84		
Reverent	144	160	130	132	130
Rosita	99	117	111	99	101
Rossignol			70	73	
Roulette	96				
Rubina Roskilde	92				
Rumba	91	100	95		
Salsa	72	76	79	82	
Samanta	120	137	119	116	118
Shadeway	102	104	106	100	103
Simone	100	99	76	90	
Smirna	92	116	104	95	111
Sunset	99	91	103	107	
Swing	97	84	76	78	78
Sylvia	87	92	99	92	
Tagera					88
Tatjana	107	108	93	89	
Tridano	98	92	105		
Trophy				115	93

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2003-2007**

Sort	2003	2004	2005	2006	2007
Waldorf			79	78	
Wilma	122	131	99	111	120
Gns. kg pr. ha	1138	974	1454	1254	1077
Rødkløver					
Rajah	100	103	105	100	108
Gns. kg pr. ha	248	226	531	346	176

Stivbladet svingel

Bornito	106		107	101	101
Crystal				79	78
Discovery		97			
Dumas 1					133
Mentor					91
Ridu	115	123	110	113	104
Spartan	80				
Triana	88	78	109		
Gns. kg pr. ha	1049	934	1048	800	662

Strandsvingel

Asterix					75
Cochise	105	104	106	112	100
Emeraude					93
Finelawn 1	112		107	103	112
Galatea			104	97	112
Hykor					54
Kilimanyaro	101	82	102	116	108
Kora	76	73	78	78	89
Montserrat	103	94	87	84	79
Nairobi	98	102	116	115	100
Olympic Gold	125	139	120	121	113
Starlet	111	110	121	111	119
Susana			52		
Wrangler	87	97	100		
Gns. kg pr. ha	1471	1019	1236	1352	1208

Timothe

Bilbo	99	88	99		
Classic	99				
Comer	90	102	94	110	
Kæmpe II	109	121	99	121	84
Liglory	109	144	139	126	
Tundra	96	79	96	105	78
Gns. kg pr. ha	629	438	460	401	394

Westerwoldisk rajgræs, 4n

Gns. kg pr. ha	1568	1331	1282	1575	974
----------------	------	------	------	------	-----