




Landbrug & Fødevarer
Frøsektionen



Sortsundersøgelsen 2008 markfrø

Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning | Planteproduktion
i samarbejde med
Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen.
Grundlaget for undersøgelsen er certificerede arealer af markfrø fra høst 2008.



Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret | Planteproduktion



Sortsundersøgelsen

Certificerede partier af markfrø for høst 2008

Sortsundersøgelsen 2008 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 2008. Kun certificerede høstede arealer indgår i materialet. Materialet er delt op i konventionelt frø (tabel 1-3 og 5) og økologisk produceret frø (tabel 4).

For økologisk produceret frø er det kun arternes udbytter, der er vist, da materialet er for spinkelt til, at det kan opdeles på sorter.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Planteproduktion, i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra frøfirmaerne. Til kontrol af disse oplysninger er benyttet oplysninger fra Plantedirektoratet, og uoverensstemmelser er afklaret. Efter bearbejdning af talmaterialet har frøfirmaerne gennemset materialet.

Når sorterens udbytte sammenlignes, bør man erindre sig klimaforholdene i vækstsæsonen. I det omfang en sort er dyrket i en enkelt landsdel, vil såvel gode som dårlige vækstbetingelser for sorten afspejle sig i forholdstallet for udbyttet.

Beregning

Udbyttet af kg frø pr. ha certificeret høstet areal og forholdstal for sorten er beregnet som et simpelt gennemsnit af de dyrkede partier. Dvs. der beregnes gennemsnitligt udbytte pr. ha for hvert enkelt frøparti, hvorefter der tages gennemsnit af udbyttet af alle partier af en sort.

I Sortsundersøgelsen er kun præsenteret sorter, der har været dyrket på mindst 5 marker i høståret 2008 og på mindst 5 marker i mindst ét af

høstårene fra 1997 til 2007. Kun konventionelt dyrkede frøpartier indgår i denne optælling. I beregning af artsgennemsnit og forholdstal for arten indgår dog samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også sorter dyrket på færre end 5. For 'små' sorter kan et landsgennemsnit eller landsdelsgennemsnit derfor være baseret på kun ét frøparti.

Tabel 1

- Postnumre og opdelingen af landet i landsdele.

Tabel 2

- Der indgår kun konventionelt dyrket frø.
- Datoen for sortens skridning er vist som en karakter for begyndende skridning fra 1 til 9. Karakteren 1 udtrykker en tidlig skridning, karaktererne 4-6 middeltidlige typer og 9 er sen skridning.
- Artens gennemsnitlige udbytte i landsdelene og det opnåede gennemsnitsudbytte for hele landet (I alt). I beregning af artsgennemsnit indgår samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier. Et landsgennemsnit kan derfor være baseret på kun ét parti.
- Sorternes gennemsnitlige udbytte i landsdelene og det opnåede gennemsnitsudbytte for hele landet. I beregninger på sortsniveau indgår kun sorter, der opfylder betingelserne for at deltage i Sortsundersøgelsen. Sortsgennemsnit for landsdelene Nord-, Vest- og Østjylland er slået sammen til et samlet gennemsnit for Jylland. For Jylland og for øvrige landsdele er sortsgennemsnit vist, når der blot er dyrket mindst fem marker af en sort i den pågældende landsdel.
- Bedste Beregnet som en 90% fraktil
- Forholdstal for sortens udbytte i forhold til artens udbytte.

**Tabel 3**

- Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.
- Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet, målt i certificeret frø for året 2004 og kg frø pr. ha certificerede høstarealer med korrektion for 0 leveringer for 2005-2008 kontrolleret af Landscentret Planteproduktion.
- Forholdstal for udbytte af den enkelte art i landsdelene i forhold til udbyttet i hele landet (fht. = 100).
- For rækken 2004-2008 udtrykkes artens gennemsnitlige udbytte over 5 år i kg frø pr. ha for hele landet. Ud fra dette gennemsnit er der beregnet forholdstal for de landsdele hvor arten har været dyrket.

Tabel 4

- Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.
- Arternes gennemsnitlige udbytte for hele lan-

det og i landsdelene, målt i certificeret frø for hvert året 2004 og kg frø pr. ha certificeret høstet areal for 2005-2008.

- For rækken 2004-2008 udtrykkes artens gennemsnitlige udbytte over 5 år i kg frø pr. ha for hele landet og i landsdelene.

Tabel 5

- Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.
- Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret høstet areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst 5 marker.
- Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene (fht. = 100).

Resultaterne publiceres af Landscentret i Planteproduktion.


Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret i Planteproduktion
Udkærsvvej 15, Skejby
8200 Århus N

Landsdele for frøudbytter

Tabel 1. Postnumre og landsdele

Vestjylland	Østjylland	Nordjylland
6230-6299	6000-6229	7560-7569
6330-6339	6300-6329	7600-7999
6360-6399	6340-6359	8831-8839
6500-6579	6400-6499	8970-9981
6600-6639	6580-6599	
6650-6999	6640-6649	
7183-7299	7000-7182	
7321-7559	7300-7320	
7570-7599	8000-8599	
8600-8640	8641-8642	
8643-8659	8660-8765	
8766-8780	8781-8799	
8800-8830	8860-8969	
8840-8859		

Fyn	Sjælland	Storstrøm	Bornholm
5000-5999	1050-3699	4160	3700-3799
	3800-4159	4640-4673	
	4171-4632	4682-4999	
	4681		



Rettelsesblad til Sortundersøgelsen 2008



Landbrug & Fødevarer
Frøsektionen



Rettelse til tabel 2. side 8 Stivbladet svingel og Strandsvingel

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordfyll.	Vestfyll.	Østfyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	I alt	Bedste	Frit.
Stivbladet svingel	Arten			947	840	893	716	814	896	528	846		100
Stivbladet svingel	Bornito	1									886	1463	105
Stivbladet svingel	Crystal	5									494	887	58
Stivbladet svingel	Durmas 1	5									879	1182	104
Stivbladet svingel	Mentor	4									489	712	58
Stivbladet svingel	Ridu	3		1157				801	949		991	1412	117
Strandsvingel	Arten			1290	812	420	893	723	1099	1122	1120		100
Strandsvingel	Asterix	5									1353	1697	121
Strandsvingel	Borneo	5							1125	1381	1262	1638	113
Strandsvingel	Cochise	5							1046	1148	1170	1772	104
Strandsvingel	Emeraude	5								1051	1017	1427	91
Strandsvingel	Finelawn 1	5								1295	1295	1695	116
Strandsvingel	Galatea	7		1247							1270	1758	113
Strandsvingel	Hykor	4						493	955	905	727	1205	65
Strandsvingel	Kilimanyaro	7							1433	1336	1389	2068	124
Strandsvingel	Kora	5								921	913	1317	81
Strandsvingel	Montserret	5									875	1628	78
Strandsvingel	Nairobi	5		1266							1279	1747	114
Strandsvingel	Olympic Gold	5		1482							1493	1886	133
Strandsvingel	Starlet	5							1138	1231	1199	1699	107



Landbrug & Fødevarer
Frøsektionen



Rettelse til tabel 3. side 11 Stivbladet svingel og Strandsvingel

Art	År	Hele landet kg pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Stjylland	Storstrøm
Stivbladet svingel	2004-2008	841	112	80	95	81	105	102	
Stivbladet svingel	2008	846	112	99	106	85	106	62	
Stivbladet svingel	2007	662	93	105	75	84	107	115	
Stivbladet svingel	2006	800	106	70	104	87	117	103	
Stivbladet svingel	2005	1048	128	65	87	65	107	103	
Stivbladet svingel	2004	934	125	78	137	78	91	123	
Strandsvingel	2004-2008	1174	110	76	46	80	95	102	
Strandsvingel	2008	1120	115	72	37	80	98	100	
Strandsvingel	2007	1208	100	52	29	67	102	106	
Strandsvingel	2006	1352	107	73	68	121	95	99	
Strandsvingel	2005	1236	109	79	103	56	94	101	
Strandsvingel	2004	1019	119	85	119	78	86	104	



Dansk Landbrugsrådgivning
Landcentret | Planterproduktion



Landbrug & Fødevarer
Frøsektionen



Rettelse til tabel 5. side 20 Stivbladet svingel og Strandsvingel

Forholdstal for kg frø pr. ha. certificeret areal i 2004-2008					
Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Stivbladet svingel					
Bornito		107	101	101	105
Crystal			79	78	58
Discovery	97				
Dumas 1				133	104
Meador				91	58
Ridu	123	110	113	104	117
Triana	78	109			
Gns. kg pr. ha	93,4	104,8	800	662	846
Strandsvingel					
Asterix				75	121
Borneo					113
Cordise	104	106	112	100	104
Emeraude				93	91
Finelawn 1		107	103	112	116
Galatea		104	97	112	113
Hjkor				54	65
Kilimanjaro	82	102	116	108	124
Kora	73	78	78	89	81
Monteserrat	94	87	84	79	78
Nairobi	102	116	115	100	114
Olympic Gold	139	120	121	113	133
Statet	110	121	111	119	107
Susana		52			
Witangler	97	100			
Gns. kg pr. ha	101,9	123,6	1362	1208	1120

Sortsundersøgelsen 2008, markfrø

Tabel 2. Arternes og sorternes udbytte i kg frø pr. ha certificeret høster areal i hele landet og i landsdelene samt forholdstal for udbytte i hele landet 2008.
Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø. I beregning af artens gennemsnit indgår alle dyrkede sorter, dvs. også sorter der ikke indgår i sortsundersøgelsen.
Et landsgennemsnit kan således i enkelte tilfælde være baseret på kun ét parti.

HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Alm. hvene	Arten								159	440	299		100
Alm. hvene	Denso	4									322	492	107
Alm. rajgræs, 2n	Arten		1317	1080	1094	936	1047	1030	905	1276	1049		100
Alm. rajgræs, 2n	Aberdart	5									763	1129	73
Alm. rajgræs, 2n	Ace	7									732	1231	70
Alm. rajgræs, 2n	Action	7							860		874	1331	83
Alm. rajgræs, 2n	Advent	5						1305			1269	1604	121
Alm. rajgræs, 2n	Ballet	7									1074	1789	102
Alm. rajgræs, 2n	Belida	1	1500	1342				1230			1273	1660	121
Alm. rajgræs, 2n	Bizet 1	5						957			957	1384	91
Alm. rajgræs, 2n	Cancan	9	1244					589			1006	1516	96
Alm. rajgræs, 2n	Capri	4		1159				1203	904		1154	1645	110
Alm. rajgræs, 2n	Cleopatra	6							849		977	1449	93
Alm. rajgræs, 2n	Conrad 1	6							781		946	1650	90
Alm. rajgræs, 2n	Danilo	5									1076	1570	103
Alm. rajgræs, 2n	Delaware	5									1155	1538	110
Alm. rajgræs, 2n	Denver	5						1004			1004	1411	96
Alm. rajgræs, 2n	Esquire	5		1287				1233	1092		1235	1629	118
Alm. rajgræs, 2n	Essence	5							1025		1135	2066	108
Alm. rajgræs, 2n	Eterlou	2		1013							925	1256	88
Alm. rajgræs, 2n	Fancy	3						1303			1303	1588	124
Alm. rajgræs, 2n	Feeder	6						1076			1076	1648	103
Alm. rajgræs, 2n	Foxtrot	7						1028			1028	1368	98
Alm. rajgræs, 2n	Gator	3	1120					1016			1110	1461	106
Alm. rajgræs, 2n	Greenfair	5		1053					1030		1035	1495	99
Alm. rajgræs, 2n	Greenway	5						1164	926	1546	1152	1648	110
Alm. rajgræs, 2n	Henrietta	7						867			846	1080	81
Alm. rajgræs, 2n	Hugo 1	7						1229			1229	2814	117
Alm. rajgræs, 2n	Indiana	5						912			912	1259	87
Alm. rajgræs, 2n	Jessica	7						824			802	1226	76
Alm. rajgræs, 2n	Jumbo	8						1076			1076	1404	103
Alm. rajgræs, 2n	Juwel	3						956			882	1392	84
Alm. rajgræs, 2n	Keystone	6		1049							1049	1396	100
Alm. rajgræs, 2n	Kimber	5						835			835	1065	80
Alm. rajgræs, 2n	Leon	8						801			803	1060	77
Alm. rajgræs, 2n	Libronco	3		1066							969	1353	92
Alm. rajgræs, 2n	Licarta	4						1124			1124	1283	107
Alm. rajgræs, 2n	Lifrance	3									790	1201	75
Alm. rajgræs, 2n	Lihersa	6						964			964	1142	92
Alm. rajgræs, 2n	Margarita	6						891			891	1389	85
Alm. rajgræs, 2n	Mezquita	8						961			961	1509	92





Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Alm. rajgræs, 2n	Montreux	6						909			909	1320	87
Alm. rajgræs, 2n	Neruda 1	5		995					791		915	1320	87
Alm. rajgræs, 2n	Nikita	5						1206			1206	1770	115
Alm. rajgræs, 2n	Numan	3						1074			1085	1363	103
Alm. rajgræs, 2n	Ohio	8						752			808	1257	77
Alm. rajgræs, 2n	Orval	5									666	924	64
Alm. rajgræs, 2n	Pastour	7						978			1011	1423	96
Alm. rajgræs, 2n	Picaro	1						782			782	1253	75
Alm. rajgræs, 2n	Pimpernel	3						853			853	996	81
Alm. rajgræs, 2n	Platinum	3		1167				971			1052	1380	100
Alm. rajgræs, 2n	Ponderosa	5						1165			1165	1572	111
Alm. rajgræs, 2n	Premium	5						1098			1098	1611	105
Alm. rajgræs, 2n	Quintus	7									753	1221	72
Alm. rajgræs, 2n	Recolita	6						858			858	1376	82
Alm. rajgræs, 2n	Respect	4						1161			1161	1529	111
Alm. rajgræs, 2n	Rival	5						1021			1021	1667	97
Alm. rajgræs, 2n	Sakini	6						991			991	1373	95
Alm. rajgræs, 2n	Sauvignon	7						1086			1087	1819	104
Alm. rajgræs, 2n	Soriento	7						1140			1140	1435	109
Alm. rajgræs, 2n	Stefani	5						901			902	1705	86
Alm. rajgræs, 2n	Taya	7	1373	875				801			1170	1687	112
Alm. rajgræs, 2n	Telstar	2						935			935	1388	89
Alm. rajgræs, 2n	Temprano	1						1189			1178	1625	112
Alm. rajgræs, 2n	Titus	7						707			707	1015	67
Alm. rajgræs, 2n	Vesuvius	5						839			885	1369	84
Alm. rajgræs, 2n	Vienna	5						974			974	1351	93
Alm. rajgræs, 4n	Arten		1539	1432	1374	1165	1272	1285	1077	1193	1306		100
Alm. rajgræs, 4n	Alligator	4						904			904	1149	69
Alm. rajgræs, 4n	Aubisque	4						1032			1032	1322	79
Alm. rajgræs, 4n	Calibra	5						1595			1595	2218	122
Alm. rajgræs, 4n	Elgon	6						1095			1088	1549	82
Alm. rajgræs, 4n	Garibaldi	5						1336			1336	1690	102
Alm. rajgræs, 4n	Glencar	5						1102			1102	1791	84
Alm. rajgræs, 4n	Kentaur	6						1554			1554	2413	119
Alm. rajgræs, 4n	Mathilde	4		1533				1477			1494	2091	114
Alm. rajgræs, 4n	Maurice	9						1136			1136	1830	87
Alm. rajgræs, 4n	Meradonna	4						1340			1340	1912	103
Alm. rajgræs, 4n	Navarra	6									1289	1860	99
Alm. rajgræs, 4n	Pionero	2						844			844	1301	65
Alm. rajgræs, 4n	Polim	7						1250	1042		1130	1500	86
Alm. rajgræs, 4n	Prana	4						1079			1079	1514	83
Alm. rajgræs, 4n	Tivoli	7	1529	1365				862			1302	1719	100
Alm. rajgræs, 4n	Tove	5	1639					1377			1445	2016	111
Alm. rajgræs, 4n	Turandot	6						1469			1469	1884	112
Alm. rapgræs	Arten			194	200	919		713	837		750		100



Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	lalt	Bedste	Fht.
Engrapgræs	Arten			876	597		909	831	888	841	881		100
Engrapgræs	Balin	3		906					1075	963	992	1403	115
Engrapgræs	Broadway	7							548	465	491	792	57
Engrapgræs	Compact	5							867	787	823	1173	96
Engrapgræs	Conni	7		760					537	639	615	1163	71
Engrapgræs	Evora	6							1020	841	896	1223	104
Engrapgræs	Geronimo	6							843	803	829	1273	96
Engrapgræs	Lato	7							594	546	563	810	65
Engrapgræs	Liblue	6									633	1269	74
Engrapgræs	Limagie	4		785					1016		931	1479	108
Engrapgræs	Miracle	4							1186	766	881	1742	102
Engrapgræs	Oxford	7							1262	850	968	1420	112
Engrapgræs	Panduro	6							968	713	861	1294	100
Engrapgræs	Platini	7								1118	992	1669	115
Engrapgræs	Sobra	6								1085	1094	1478	127
Engrapgræs	Yvette	7									823	1510	96
Engsvingel	Arten		1219	1170	795	1349	908	914	1050	897	973		100
Engsvingel	Jamaica	4						678			678	1075	70
Engsvingel	Laura	5	1219					846	931	863	947	1459	97
Engsvingel	Lipanthor	5						958			958	1250	98
Engsvingel	Rossa	5						896			915	1225	94
Engsvingel	Senu Pajbjerg	5						1140	1174	994	1117	1530	115
Humlesneglebælg	Arten		1225								1225		100
Humlesneglebælg	Virgo Pajbjerg		1225								1225	1684	100
Hundegræs	Arten		1014	1187		1099	745	834	921	1079	1084		100
Hundegræs	Amba	7	950	1269					1044	1185	1180	1567	109
Hundegræs	Ambassador	3									1240	1543	114
Hundegræs	Athos	7							968	1050	1038	1402	96
Hundegræs	Donata	6		1160							1160	1624	107
Hundegræs	Lidacta	5									871	1295	80
Hundegræs	Loke	5		943						1126	978	1542	90
Hundegræs	Lyra	6							1029	984	1004	1398	93
Hundegræs	Niva	4							831	1145	1003	1548	92
Hundegræs	Pizza	5									758	1004	70
Hundegræs	Sparta	5		1274							1274	1691	118
Hundegræs	Treposno	4									1020	1258	94
Hvidkløver	Arten		573	548	838	516	379	576	468	472	486		100
Hvidkløver	Klondike								500	538	525	731	108
Hvidkløver	Liflex								508		522	760	107
Hvidkløver	Lipollo								371		378	628	78
Hvidkløver	Lirepa								350		322	711	66
Hvidkløver	Milkanova Pajbjerg		661						424	377	433	851	89
Hvidkløver	Rivendel		539	507				756		460	490	751	101
Hvidkløver	Ronny			729					517	512	570	908	117



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Hybridraigræs	Arten			1127	861	981	1207	958	1022	462	954		100
	Hybridraigræs	3						652			712	1313	75
	Hybridraigræs	3						1393			1393	2533	146
	Hybridraigræs	8						1210			1210	1541	127
Ital. raigræs, 2n	Arten		1466	1138	1285	939	1102	1023		1233	1179		100
	EF 486 Dasas	5	1466					1262			1378	1859	117
	Sikem	5						1048			1048	1694	89
Ital. raigræs, 4n	Arten		1642	1275	1271	894	1140	1048	1559	1593	1259		100
	Ital. raigræs, 4n	5	1793								1772	2272	141
	Fabio	4						1323			1323	1833	105
	Ital. raigræs, 4n	5									1148	1606	91
	Jeanne	5									1141	1803	91
	Trocadero	5									1257	1885	100
	Ital. raigræs, 4n	5											
Krybhvene	Arten									325	342		100
	Kromi	3								325	319	543	93
Rajsvingel	Arten			798	889	772	860	819	637		797		100
	Felopa	4							637		640	1002	80
	Rajsvingel	8						864			864	1102	108
	Rajsvingel	9						808			808	1143	101
Rød svingel	Arten		1255	1501	1052	854	1393	1350	1492	1599	1510		100
	Almerita	4									1265	1798	84
	Rød svingel	5							1198		1153	1582	76
	Anarone	7								1269	1354	2182	90
	Aniset	4									1489	1816	99
	Bach	4		1489						1416	1379	1882	91
	Rød svingel	5									1314	1663	87
	Barustic	5									1486	2081	98
	Callopie	6		1324							1484	1826	98
	Rød svingel	5		1244							1355	1714	90
	Capriccio	5							1362	1666	1883	2393	125
	Carina	3		1265					1825	1948	1592	1883	105
	Casanova	2							1412	1665	1286	1609	85
	Celianna	6		1623							1739	2481	115
	Cezanne	8		1264							1631	2137	108
	Rød svingel	6								1852	1032	1717	68
	Chopin	6									1244	1588	82
	Rød svingel	5		1666				1265	1615	1726	1358	1755	90
	Corail	5									1206	1566	80
Rød svingel	Diego	8									1562	2088	104
	Rød svingel	3	1247								1131	1648	75
	Echo	3									1352	1786	90
	Elliot	6						1173					
	Felix	7						1351					
	Franklin	6						1225					
	Gondolin	6						1331					
Rød svingel	Greenlight	3								1693			
Rød svingel	Greensleeves	4		1279						1131			



Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Rød svingel	Helena	7		1456							1439	1847	95
Rød svingel	Herald	6		1483					1359	1546	1483	1854	98
Rød svingel	Jasperina	5		1668					1783		1719	2317	114
Rød svingel	Lambada	5									1673	2004	111
Rød svingel	Laxton	3		1422							1422	1713	94
Rød svingel	Legende	6							1171	1142	1152	1544	76
Rød svingel	Libano	4							1288		1246	1464	83
Rød svingel	Livision	7		1291					1410		1354	1670	90
Rød svingel	Lucinda	6									1089	1769	72
Rød svingel	Maritza	4									1000	1390	66
Rød svingel	Marvin	6									1203	1622	80
Rød svingel	Maxima 1	4		1766				1757	1914	1929	1847	2298	122
Rød svingel	Mystic	4		1631					1518		1631	1994	108
Rød svingel	Olivia	3		1161							1110	1542	74
Rød svingel	Raisa	4									1176	1438	78
Rød svingel	Reverent	5		1835						2241	2076	2666	138
Rød svingel	Rosita	4								1462	1462	1705	97
Rød svingel	Rossinante	4							1444		1499	2076	99
Rød svingel	Samanta	5								1580	1580	2273	105
Rød svingel	Shadoway	4								1363	1363	1886	90
Rød svingel	Smirna	6								1506	1539	1988	102
Rød svingel	Sw cygnus	5									1483	1800	98
Rød svingel	Tagera	6									1277	1622	85
Rød svingel	Trophy	5		1414							1414	1785	94
Rød svingel	Zamboni	5									1530	2079	101
Rodkløver	Arten			436					563	614	569		100
Rodkløver	Rajah								563	614	569	864	100
Stivbladet svingel	Arten			1011	840	827	945	882	1008	726	937		100
Stivbladet svingel	Asterix	5									1353	1697	144
Stivbladet svingel	Bornito	1									886	1463	95
Stivbladet svingel	Crystal	5									494	887	53
Stivbladet svingel	Dumas 1	5									879	1182	94
Stivbladet svingel	Mentor	4									489	712	52
Stivbladet svingel	Ridu	3		1157				801	949		991	1412	106
Strandsvingel	Arten			1279	812	407	748	624	1069	1122	1110		100
Strandsvingel	Borneo	5							1125	1381	1262	1638	114
Strandsvingel	Cochise	5							1046	1148	1170	1772	105
Strandsvingel	Emeraude	5								1051	1017	1427	92
Strandsvingel	Finelawn 1	5								1295	1295	1695	117
Strandsvingel	Galatea	7		1247							1270	1758	114
Strandsvingel	Hykor	4						493	955	905	727	1205	65
Strandsvingel	Killimanyaro	7							1433	1336	1389	2068	125
Strandsvingel	Kora	5								921	913	1317	82
Strandsvingel	Montserrat	5									875	1628	79
Strandsvingel	Nairobi	5		1266							1279	1747	115



Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyll.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Strandsvingel	Olympic Gold	5		1482							1493	1886	134
Strandsvingel	Starlet	5							1138	1231	1199	1699	108
Timothe	Arten		397		527	284	601	433	355	458	420		100
Timothe	Comer	4									527	759	126
Westenwoldisk rajgræs, 4n	Arten				957			957		833	874		100

Sortsundersøgelsen 2008, markfrø

Tabel 3. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet samt forholdstal for udbytte i landsdelene (fht. = 100 for hele landet) i årene 2004-2008.
Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Alm. hvene	2004-2008	319						89	119
Alm. hvene	2008	299						53	147
Alm. hvene	2007	273						80	113
Alm. hvene	2006	374						100	100
Alm. hvene	2005	376						94	113
Alm. hvene	2004	265						87	164
Alm. rapgræs	2004-2008	774		54	93	55	114	101	43
Alm. rapgræs	2008	750			26	27	123	112	
Alm. rapgræs	2007	562			116	116	105	105	
Alm. rapgræs	2006	759		55	95	71	116	88	
Alm. rapgræs	2005	1047			101		105	116	35
Alm. rapgræs	2004	618			102		109	108	52
Almindelig rajgræs, 2n	2004-2008	1101	116	102	105	95	100	89	99
Almindelig rajgræs, 2n	2008	1049	126	103	104	89	100	86	122
Almindelig rajgræs, 2n	2007	949	124	103	98	93	101	103	108
Almindelig rajgræs, 2n	2006	1265	113	103	100	95	103	93	102
Almindelig rajgræs, 2n	2005	1095	115	101	106	93	99	93	101
Almindelig rajgræs, 2n	2004	1104	107	100	115	103	97	72	78
Almindelig rajgræs, 4n	2004-2008	1402	114	105	106	91	100	84	84
Almindelig rajgræs, 4n	2008	1306	118	110	105	89	97	82	91
Almindelig rajgræs, 4n	2007	1246	133	116	101	87	98	96	88
Almindelig rajgræs, 4n	2006	1540	111	107	107	85	105	92	91
Almindelig rajgræs, 4n	2005	1370	108	97	107	90	103	88	99
Almindelig rajgræs, 4n	2004	1465	113	103	112	101	94	70	71
Engrapgræs	2004-2008	897		97	96		85	98	102
Engrapgræs	2008	861		102	69		106	103	98
Engrapgræs	2007	826			113		100	100	102
Engrapgræs	2006	960		94	119		107	93	104
Engrapgræs	2005	1020		95	82		65	102	100
Engrapgræs	2004	788		117	89		88	93	103
Engsvingel	2004-2008	863	110	105	75	112	96	101	107
Engsvingel	2008	973	125	120	82	139	93	108	92
Engsvingel	2007	780	97	91	78	91	96	111	107
Engsvingel	2006	924	116	112	66	99	97	113	113
Engsvingel	2005	1095	104	108	64	113	96	106	106
Engsvingel	2004	497	72	98	101	125	108	79	114



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Hundegræs	2004-2008	1028	106	110		82	67	84	105
Hundegræs	2008	1084		109		101	69	85	100
Hundegræs	2007	948	95	99		96	47	90	114
Hundegræs	2006	1201	107	112			60	76	111
Hundegræs	2005	1095	109	108		46	66	89	107
Hundegræs	2004	885	127	115			81	82	102
Hvidklover	2004-2008	420	127	99	149	92	82	97	99
Hvidklover	2008	486	118	113	172	106	78	96	97
Hvidklover	2007	220	131	82	167	212	72	102	97
Hvidklover	2006	536	116	112	128	32	103	95	100
Hvidklover	2005	516	130	68	131		34	103	99
Hvidklover	2004	310	171	95	144		136	96	97
Hybridrajgræs	2004-2008	1195		81	97	102	105	103	56
Hybridrajgræs	2008	954		118	90	103	127	107	48
Hybridrajgræs	2007	991		75	94	105	104	122	
Hybridrajgræs	2006	1424		68	96	103	107	92	90
Hybridrajgræs	2005	1193		82	107	98	88	111	
Hybridrajgræs	2004	1367			100	101	109	79	19
Ital. rajgræs, 2n	2004-2008	1182	113	115	117	90	96	93	75
Ital. rajgræs, 2n	2008	1179	124	97	109	80	94		105
Ital. rajgræs, 2n	2007	996	121	116	96	91	101	86	117
Ital. rajgræs, 2n	2006	1437	99	107	101	97	107	77	
Ital. rajgræs, 2n	2005	1317	128	118	112	78	84	114	57
Ital. rajgræs, 2n	2004	1004	100	117	137	98	93	73	55
Ital. rajgræs, 4n	2004-2008	1395	115	106	97	91	98	103	101
Ital. rajgræs, 4n	2008	1259	130	101	101	71	91	124	127
Ital. rajgræs, 4n	2007	1352	112	126	92	93	95	109	82
Ital. rajgræs, 4n	2006	1612	101	120	105	99	95	106	90
Ital. rajgræs, 4n	2005	1467	122	89	93	92	96	105	109
Ital. rajgræs, 4n	2004	1227	120	96	98	101	105	79	
Krybhvene	2004-2008	354						103	95
Krybhvene	2008	342						95	105
Krybhvene	2007	379						98	108
Krybhvene	2006	395						102	86
Krybhvene	2005	385						105	94
Krybhvene	2004	276						110	87
Rajsvingel	2004-2008	1002		79	102	99	111	75	76
Rajsvingel	2008	797		100	111	97	108	80	
Rajsvingel	2007	934		84	94	100	114	84	
Rajsvingel	2006	1340			98	111	105	62	
Rajsvingel	2005	1106			109	102	95		
Rajsvingel	2004	1074			107	106			70
Rod svingel	2004-2008	1244	80	100	76	77	91	96	107
Rod svingel	2008	1510	83	99	70	57	92	99	106
Rod svingel	2007	1077	81	99	73	78	84	99	113
Rod svingel	2006	1254	81	102	96	94	93	94	106
Rod svingel	2005	1454	73	99	79	72	93	95	107
Rod svingel	2004	974	91	103	76	81	92	93	106
Rodklover	2004-2008	349	89	95	94	24	85	94	113
Rodklover	2008	569		77				99	108
Rodklover	2007	176	183		47		133	103	79
Rodklover	2006	346	83				69	85	128
Rodklover	2005	531	72				92	95	108
Rodklover	2004	226	132	53	145		101	87	107



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Stivbladet svingel	2004-2008	864		110	78	90	86	106	102
Stivbladet svingel	2008	937		108	90	88	101	108	77
Stivbladet svingel	2007	662		93	105	75	84	107	115
Stivbladet svingel	2006	800		106	70	104	87	117	103
Stivbladet svingel	2005	1048		128	65	87	65	107	103
Stivbladet svingel	2004	934		125	78	137	78	91	123
Strandsvingel	2004-2008	1173		110	76	46	77	95	102
Strandsvingel	2008	1110		115	73	37	67	96	101
Strandsvingel	2007	1208		100	52	29	67	102	106
Strandsvingel	2006	1352		107	73	68	121	95	99
Strandsvingel	2005	1236		109	79	103	56	94	101
Strandsvingel	2004	1019		119	85	119	78	86	104
Timothe	2004-2008	431	104	16	119	113	125	86	97
Timothe	2008	420	95		126	68	143	85	109
Timothe	2007	394	72		90	121	134	114	84
Timothe	2006	401	63		127	106	138	79	102
Timothe	2005	460	81	14	138	137	137	88	98
Timothe	2004	438	122	19	114	109	110	75	97
Westerwoldisk rajgræs 4n	2004-2008	1254				94	121	98	94
Westerwoldisk rajgræs 4n	2008	874				109			95
Westerwoldisk rajgræs 4n	2007	974				183			58
Westerwoldisk rajgræs 4n	2006	1575				93			107
Westerwoldisk rajgræs 4n	2005	1282				65	124	96	126
Westerwoldisk rajgræs 4n	2004	1331				80	111		125



Sortundersøgelsen 2008, økologisk markfrø

Tabel 4. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landsdelene i årene 2004-2008. Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Jylland	Sjælland	Storstrøm
Alm. rajgræs, 2n	2004-2008	725	632	513	791	696	747	739	575	842
Alm. rajgræs, 2n	2008	715	509		675	682	757	708	833	950
Alm. rajgræs, 2n	2007	596	676	519	686	593	552	602	466	517
Alm. rajgræs, 2n	2006	807	793	497	841	750	848	817	558	1072
Alm. rajgræs, 2n	2005	727	314	567	779	699	785	727	568	815
Alm. rajgræs, 2n	2004	738	749	419	929	735	693	764	519	886
Alm. rajgræs, 4n	2004-2008	961		648	875	983	980	952	1134	1037
Alm. rajgræs, 4n	2008	790			587	1003	785	790		
Alm. rajgræs, 4n	2007	816			693	750	944	804	1057	
Alm. rajgræs, 4n	2006	1059			941	1084	1093	1040	1112	1241
Alm. rajgræs, 4n	2005	1022			1001	934	1144	1022	1182	833
Alm. rajgræs, 4n	2004	978		648	945	1113	936	987		
Engrapgræs	2004-2008	186							328	138
Engrapgræs	2007	286								286
Engrapgræs	2006	243								243
Engrapgræs	2005	208							350	66
Engrapgræs	2004	135							306	78
Engsvingel	2004-2008	729			396	801	782	764	585	748
Engsvingel	2008	721				748	653	676	763	857
Engsvingel	2007	666				828	635	712	491	636
Engsvingel	2006	720					815	815	493	806
Engsvingel	2005	1120					1265	1120	686	
Engsvingel	2004	413			396		421	413		
Hundegræs	2004-2008	524		790			529	529	468	584
Hundegræs	2008	622		890			591	591	438	856
Hundegræs	2007	630		691			406	406	575	530
Hundegræs	2006	369						473	600	346
Hundegræs	2005	473							343	
Hundegræs	2004	343								
Hvickløver	2004-2008	149	126	134	187	131	190	174	139	140
Hvickløver	2008	237	130	152	310	237	388	343	180	223
Hvickløver	2007	61	50		108	49	85	79	57	34
Hvickløver	2006	156	112	50	191	156	166	169	149	210
Hvickløver	2005	150	145	185	116	65	108	150	178	143
Hvickløver	2004	99	173	126	194	187	138	152	73	72
Hybridrajgræs	2004-2008	1003			926	1000	1148	1003		
Hybridrajgræs	2008	740			790	719		740		
Hybridrajgræs	2007	855			1281	748	748	855		
Hybridrajgræs	2006	1160			639	1192	1290	1160		
Hybridrajgræs	2005	884			718	971	771	884		
Hybridrajgræs	2004	1232			1444	1125	1396	1232		
Ital. rajgræs, 2n	2004-2008	763			1084	649	663	820	30	
Ital. rajgræs, 2n	2008	591			546	682	545	591		
Ital. rajgræs, 2n	2007	543				501	627	543		



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Jylland	Sjælland	Storstrøm
Ital. raigræs, 2n	2006	938			1281		818	1165	30	
Ital. raigræs, 2n	2005	1008			1031			1008		
Ital. raigræs, 2n	2004	576						576		
Ital. raigræs, 4n	2004-2008	921	869		993	946	865	933		
Ital. raigræs, 4n	2008	854			854			854		
Ital. raigræs, 4n	2007	640			485	795		640		
Ital. raigræs, 4n	2006	1055	609		1400	1216	510	1129		
Ital. raigræs, 4n	2005	943	1233		1232	782	995	943		
Ital. raigræs, 4n	2004	862	752		993	1018	719	925		
Rajsvingel	2004-2008	686			441	806	778	705	621	
Rajsvingel	2008	498			420	485	582	497	509	
Rajsvingel	2007	640			362	751	616	669	525	
Rajsvingel	2006	827			758	1051	914	909	663	
Rajsvingel	2005	982			270	1483	1100	982	956	
Rajsvingel	2004	507						507		
Red svingel	2004-2008	650		352			548	548	479	1109
Red svingel	2008	775		617			627	627	757	1114
Red svingel	2007	640		86					585	1305
Red svingel	2006	430					379	379	185	971
Red svingel	2005	763					709	763	302	1279
Red svingel	2004	634					512	512		876
Redkløver	2004-2008	225	288	267	364	135	243	240	157	330
Redkløver	2008	293	513	259	291	52	285	268	103	536
Redkløver	2007	125		284			139	139	78	48
Redkløver	2006	202		177	326	114	365	272	135	290
Redkløver	2005	279	302	537	398	170	253	279	256	274
Redkløver	2004	178	50		518	160	184	217	159	
Timothe	2004-2008	331	351		307	280	380	343	248	359
Timothe	2008	264	414		180	201	220	210	383	
Timothe	2007	379	359		270	257	469	392	289	
Timothe	2006	283	362		198	190	402	304	120	
Timothe	2005	404	306		482	407	474	404	286	408
Timothe	2004	301	319		424	335	258	316	131	261



Sortsundersøgelsen 2008, markfrø

Tabel 5. Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst 5 marker.

Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene (fht.=100).

Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.

Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008					
Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Alm. hvene					
Denso			100	100	107
Gns. kg pr. ha	265	376	374	273	299
Alm. rapgræs					
Dasas	93	93	111	100	
Solo	110	106	91		
Gns. kg pr. ha	618	1047	759	562	750
Alm. rajgræs, 2n					
Aberdart					73
Accolade	80				
Ace	77	92	80	92	70
Action	66	89	85	98	83
Advent	104	106	92	103	121
Allegro	73	78	87		
Ballet	96	89	98	98	102
Belida	110	114	118	112	121
Bizet 1				116	91
Boulevard	80				
Caddy			107		
Cancan	76	92	82	92	96
Capri	120	109	107	108	110
Cashel	94	79	87	69	
Cleopatra				92	93
Conrad 1					90
Cordoba	99				
Danilo	86	90	106	94	103
Delaware	91	110	104	121	110
Denver		93	100	95	96
Dragon	97	88			
Elan		96	86	96	
Esquire	121	118	119	114	118
Essence			93	110	108
Eterlou			108	110	88
Falstaff			103		
Fancy	133				124
Feeder	125	93	92	100	103
Figaro	58				
Flair	101	87			
Foxtrot	110	106	89	99	98
Gator	99	97	96	97	106
Gladio	124	100	95		
Greenfair	78	92	89	90	99
Greenflash	76	78	97		
Greenstar	95				
Greenway	99	99	95	98	110
Henrietta	92	83	83	94	81
Heraut	112		113		
Herbie	111	99	93	100	
Hugo 1					117
Indiana	79	74	60		87
Jessica				93	76
Jumbo	119	128	99	103	103
Juwel	101	99	82	88	84
Keystone			107	98	100
Kimber				66	80
Lasso	103	97	93	94	



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008

Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Leon					77
Libronco			107	98	92
Licarta				105	107
Lifrance					75
Lihersa					92
Lipresso			84		
Liprinta		100	105		
Lisabelle	95	89	81	100	
Loretta	94				
Margarita	98	87	85	89	85
Merci	81	94	94		
Mezquita					92
Mikado	91	97	98		
Mondial	120	113		89	
Montreux		106		92	87
Neruda 1			100	94	87
Nikita		101	104	99	115
Nikolin		93	81		
Numan	107	103	112	105	103
Ohio	68	94	66	96	77
Orval					64
Ovation	88	85	92	63	
Parcour	77	83			
Pastour	92	94	95	100	96
Pedro	112	91	105	84	
Picaro	99	101	106	93	75
Pickwick	88				
Pimpernel	100	92	113	103	81
Pippin	112	108			
Platinum			111	113	100
Polarstar		80	93		
Ponderosa		109	126	106	111
Portia	87	103	83	105	
Premium	114	102	112	119	105
Probat				63	
Quintus			77	115	72
Rastro	117	95	102	89	
Rebecca	102	93	95	85	
Recolta		79	84	88	82
Respect	119	101	105	99	111
Rival	111	98	103	87	97
Ronja	82	84	67		
Sakini	108	97	96	96	95
Sambin	106	86	120	93	
Sameba	95	81	87		
Sauvignon	90	91	95	92	104
Score	89				
Sedona	85				
Sensation	78				
Shandon		80	87	59	
Soriento				89	109
Spira	75	133			
Sponsor			83	80	
Stefani					86
Superstar	96	97	103	96	
Sydney	74	70			
Talgo	92			103	
Tapiola			84		
Taya	103	101	112	110	112
Telstar	97	99	104	95	89
Temprano	114	116	123	105	112
Titus	94	99	71	97	67
Torino	124	106	93		

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008**

Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Trani	115	109	97	115	
Vesuvius					84
Vienna					93
Vigor R.V.P.		100			
Vincent	105	94	89		
Gns. kg pr. ha	1104	1095	1265	949	1049

Alm. rajgræs, 4n

Alligator					69
Anaconda	81	81	67		
Aubisque	109	106	101	77	79
Aviara	110	99	102		
Calibra	131	118	124	122	122
Condesa	68	84	78		
Cooper	107	111	98	83	
Elgon	84	95	98	88	82
Gallant		83			
Garibaldi	123	111	122	105	102
Glencar			97	88	84
Greengold			108		
Herbus	109	91			
Impresario			63		
Juventus	60	77			
Kentaur					119
Leia	112	98	97		
Magician			121		
Mathilde		122	115	110	114
Maurice	70	97	91	71	87
Meradonna		76		88	103
Merkem	111	93	92	99	
Millenium	77	83	71	75	
Missouri	98	116	108		
Montagne	92	109			
Montreux					
Napoleon	107	117	121	120	
Navarra		87	99	106	99
Penduick		77	70	88	
Pionero			84	77	65
Polim			93	99	86
Prana	99	97	95	85	83
Proton		100	95	87	
Sirius		95			
Sirocco	93		78		
Tetramax	74	89	87	85	
Tivoli	91	102	95	116	100
Tove	108	109	114	103	111
Turandot	110	91			112
Twins	98	90	107	94	
Gns. kg pr. ha	1465	1370	1540	1246	1306

Engraggræs

Balin	116	104	109	113	115
Broadway	68	72	72	82	57
Clovis		62			
Compact	92	108	91	114	96
Conni	84	86	88	72	71
Enprima	78				
Entopper	105	80	127	93	
Evora	129	111	118	119	104
Geronimo	98	89	97	92	96
Kariba		87			
Lato	62	72	81	84	65
Liblue		74	97	101	74

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008**

Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Limagie	104	107	99	100	108
Limousine	74	97	84	54	
Miracle	123	121	110	101	102
Opal	84	87		51	
Orfeo	82	100	79	79	
Oxford	100	96	99	97	112
Panduro				73	100
Platini	116	97	77	83	115
Sobra	120	117	117	123	127
Tommy	50	62	74	68	
Yvette					96
Gns. kg pr. ha	788	1020	960	826	861

Engsvingel

Jamaica	84	84	73	68	70
Laura	73	92	92	94	97
Lipanthor					98
Mimer	157	120			
Rossa	123	104	113	96	94
Senu Pajbjerg	110	110	118	127	115
Gns. kg pr. ha	497	1095	924	780	973

Humlesneglebælg

Virgo Pajbjerg	100	100	100	100	100
Gns. kg pr. ha	778	1113	834	726	1225

Hundegræs

Accord	75	85			
Amba	107	108	110	104	109
Ambassador		76	107	91	114
Athos		117	104	112	96
Donata				104	107
Lidacta	70			66	80
Loke	100	106	98	97	90
Lyra	104		108	110	93
Niva	100	98		77	92
Pizza	53	58			70
Sparta	107	101	111	108	118
Treposno					94
Gns. kg pr. ha	885	1095	1201	948	1084

Hvidkløver

Alberta	74	91	102	97	
Avoca		82			
Chieftain		87			
Jura	102				
Klondike	104	93	110	99	108
Liflex			118	94	107
Lipollo				96	78
Lirepa	89	100	84	105	66
Milkanova Pajbjerg	101	96	88	97	89
Milo	108	80	101	92	
Nanouk	100	129	112	109	
Retor	83	95	85	90	
Rivendel	120	116	97	103	101
Ronny					117
Sonja	77	107	109		
Gns. kg pr. ha	310	516	536	220	486

Hybridrajræs

Aligote		67	106	102	
Blason		107	87		
Citeliac		81	82		

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008**

Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Fortimo		90	103	106	
Hybrix				77	75
Neola			93		
Polly	103	106			
Riga	67				
Sherpa		73			
Solid	114	109	112	118	146
Storm	111	113	116	108	127
Texy			102		
Gns. kg pr. ha	1367	1193	1424	991	954

Ital. rajgræs, 2n

EF 486 Dasas	100	115	104	122	117
Fox				84	
Podium	64	77	79		
Sikem	115	93	113	132	89
Gns. kg pr. ha	1004	1317	1437	996	1179

Ital. rajgræs, 4n

Ajax	87	91			
Bofur	111	97	107		
Caballo		93	105	84	
Danergo	100	117	107	124	141
Fabio	113	102	105	90	105
Jeanne	107	88	89	90	91
Parfait		109	98		
Trocadero				95	91
Turgo Pajbjerg	120	86		98	100
Gns. kg pr. ha	1227	1467	1612	1352	1259

Knoldrottehal

Gns. kg pr. ha	385	479	256	279	764
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Krybhvene

Kromi	98	93	102	98	93
Gns. kg pr. ha	276	385	395	379	342

Rajsvingel

Felopa					80
Lofa			114	111	108
Perun				111	101
Gns. kg pr. ha	1074	1106	1340	934	797

Rød svingel

Adinda		73	45		
Almerita				83	84
Amarone					76
Aniset	93	88	86	92	90
Bach			85	86	99
Bargena	81				
Barustic					91
Belleaire	127	96	110		
Calliope	128	96	102	91	87
Camilla	106	84	96	94	98
Capriccio			102	116	98
Carina	98	82	84	103	90
Carousel				80	
Casanova	154	107	122	111	125
Celianna			98	87	105
Cezanne		90	77	66	85
Chopin	115	116	101	111	115
Cinderella	118	93	78	98	
Cindy	90	96	85	94	



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008

Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Corail	109	121	108	101	108
Darwin			133		
Dawson	103	83	76	86	
Diego	93	84	83	95	68
Echo	81	96	94	85	89
Elliott				85	82
Engina	108	92			
Felix	71	102	83	82	90
Franklin	79	92	87	84	80
Gondolin	127	109	113	121	104
Greenlight	111	91	87	104	75
Greensleeves					90
Helena	121	97	72	96	95
Herald	99	108	101	98	98
Independenze	79	103			
Jasper	90				
Jasperina					114
Juliska	107	98	92	112	
Lambada	106		89	97	111
Lanai	79	68			
Laxton	87	107	81	89	94
Legende			98	107	76
Leonora	71	74	63		
Libano	80	71	74	90	83
Lifine			81		
Liroyal				78	
Livision			98	106	90
Lovisa		85	79		
Lucinda			84	90	
Maritza					66
Marvin				64	80
Maxima 1		124	124	117	122
Medina	58				
Musica			75	81	
Mystic	103	107	106	95	108
Napoli	83				
Olivia	125	83	99	78	74
Ophelia	57				
Pernille	96	92	86		
Raisa					78
Rapid	95	105			
Raymond		86			
Reptans	84	84			
Reverent	160	130	132	130	138
Rosita	117	111	99	101	97
Rossignol		70	73		
Rossinante					99
Rumba	100	95			
Salsa	76	79	82		
Samanta	137	119	116	118	105
Shadeway	104	106	100	103	90
Simone	99	76	90		
Smirna	116	104	95	111	102
Sunset	91	103	107		
Sw cygnus					98
Swing	84	76	78	78	
Sylvia	92	99	92		
Tagera				88	85
Tatjana	108	93	89		
Tridano	92	105			
Trophy			115	93	94
Waldorf		79	78		
Wilma	131	99	111	120	

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2004-2008**

Sort	2004	2005	2006	2007	2008
Zamboni					101
Gns. kg pr. ha	974	1454	1254	1077	1510

Rødkløver

Rajah	103	105	100	108	100
Gns. kg pr. ha	226	531	346	176	569

Stivbladet svingel

Asterix					144
Bornito		107	101	101	95
Crystal			79	78	53
Discovery	97				
Dumas 1				133	94
Mentor				91	52
Ridu	123	110	113	104	106
Triana	78	109			
Gns. kg pr. ha	934	1048	800	662	937

Strandsvingel

Asterix				75	
Borneo					114
Cochise	104	106	112	100	105
Emeraude				93	92
Finelawn 1		107	103	112	117
Galatea		104	97	112	114
Hykor				54	65
Kilimanyaro	82	102	116	108	125
Kora	73	78	78	89	82
Montserrat	94	87	84	79	79
Nairobi	102	116	115	100	115
Olympic Gold	139	120	121	113	134
Starlet	110	121	111	119	108
Susana		52			
Wrangler	97	100			
Gns. kg pr. ha	1019	1236	1352	1208	1110

Timothe

Bilbo	88	99			
Comer	102	94	110		126
Kæmpe II	121	99	121	84	
Liglory	144	139	126		
Tundra	79	96	105	78	
Gns. kg pr. ha	438	460	401	394	420

Westerwoldisk rajgræs, 4n

Gns. kg pr. ha	1331	1282	1575	974	874
----------------	------	------	------	-----	-----