

## Udfordring

Maskinerne spreder ukrudt, ikke bare inden for marken, men også over lange afstande. Mejetærskeren og halmpresseren er de værste. Det bidrager til, at agerrævehale, væselhale, ital. rajgræs og andre besværlige ukrudtsarter bliver spredt til stadig nye arealer.

Ukrudtsfrø spredes normalt ikke med gylle og staldgødning. Frøene går til ved ensilering, på vejen gennem vommen og ved opbevaring i gylle eller mødding.

Det vil i praksis være vanskeligt helt at undgå spredning, fordi det er næsten umuligt - både teknisk og tidsmæssigt - at gøre maskinerne helt rene mellem skift fra mark til mark. Men det betaler sig at tænke sig om og forsøge at begrænse spredningen bedst muligt.

## Vær især på vagt her

- Alle arealer, hvor der er opstået herbicidresistens hos ital. rajgræs, agerrævehale eller vindaks
- Vintersæd og frø, hvor der er væselhale
- Majsarealer med hanespore og grøn skærmaks.

## Hovedrengøring

Hovedrengøring vil omfatte rengøring med trykluft og tømning af stenfælden mellem indføringen og tæskecylinderen på mejetærskeren og ballekammeret på halmpresseren. Vær opmærksom på kroge i høstmaskinerne, hvor avner, skidt og ukrudtsfrø gemmer sig og kan falde af i næste mark. Hovedrengøring kræver at man kravler ind i maskinen for at blæse alt rent. Det er meget tidskrævende. Vær også opmærksom på 'døde' vinkler ved transportsnegle mv.


## Rengøring light

Ved rengøring light af mejetærskeren åbnes soldene helt op, og blæser og cylinder indstilles med de højest mulige omdrejninger. Herefter lader du mejetærskeren køre i 5-10 minutter med værket slået til. Fej til sidst alle avner og skidt af, inden du køres videre til næste mark. Rengøring af en presser gøres bedst ved at have trykluft til rådighed i marken, f.eks. hvis traktoren er udstyret med kompressor. Majssnitteren bør også køre tom i nogle minutter, så den er så ren som praktisk muligt.

Aftal som minimum en rengøring light med din maskinstation, inden maskinerne kører ind i din mark.

## Så ikke ukrudt "med vilje"

- Gennemfør hovedrengøringen hjemme på gården og destruer affaldet, så du ikke 'sår' ukrudt i marken
- Spred aldrig afrensningen fra rensning af korn eller andre afgrøder på marken.



Væselhale med dens stak på frøet hænger fast i soldene. Har du væselhale, er det nødvendigt at kontrollere, at der ikke hænger frø i soldene, når der skiftes mellem marker eller ejendomme, hvor der ikke er væselhale.  
Foto: DLF-Trifolium



Hovedrengøring vil omfatte rengøring med trykluft og tømning af stenfælden mellem indføringen og tæskecylinderen på mejetærskeren og ballekammeret på halmpresseren.

Det er dog en dårlig idé - som her - at gøre det ude i marken, hvor for eksempel græsfø nemt spredes til markerne.

Foto: Lars Korsholm Hansen.