



Dansk Landbrug
Frøsektionen

Sortsundersøgelsen 2006 markfrø

Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning | Planteproduktion
i samarbejde med
Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Dansk Landbrug, Frøsektionen.
Grundlaget for undersøgelsen er certificerede arealer af markfrø fra høst 2006.



Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret | Planteproduktion



Sortsundersøgelsen

Certificerede partier af markfrø for høst

2006

Sortsundersøgelsen 2006 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 2006. Kun certificerede arealer indgår i materialet. Materialet er delt op i konventionelt frø (tabel 1-3 og 5) og økologisk produceret frø (tabel 4).

For økologisk produceret frø er det kun arternes udbytter, der er vist, da materialet er for spinkelt til, at det kan opdeles på sorter.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Plante-produktion, i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Dansk Landbrug, Frøsektionen.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra frøfirmaerne. Til kontrol af disse oplysninger er benyttet oplysninger fra Plantedirektoratet, og uoverensstemmelser er afklaret. Efter bearbejdning af talmaterialet har frøfirmaerne gennemset materialet.

Når sorternes udbytte sammenlignes, bør man erindre sig klimaforholdene i vækstsæsonen. I det omfang en sort er dyrket i en enkelt landsdel, vil såvel gode som dårlige vækstbetingelser for sorten afspejle sig i forholdstallet for udbyttet.

Beregning

Udbyttet af kg frø pr. ha certificeret areal og forholdstal for sorten er beregnet som et simpelt gennemsnit af de dyrkede partier. Dvs. der beregnes gennemsnitligt udbytte pr. ha for hvert enkelt frøparti, hvorefter der tages gennemsnit af udbyttet af alle partier af en sort.

I Sortsundersøgelsen er kun præsenteret sorter, der har været dyrket på mindst 5 marker i høst-året 2006 og på mindst 5 marker i mindst ét af høstårene fra 1996 til 2005. Kun konventionelt dyrkede frøpartier indgår i denne optælling. I

beregning af artsgennemsnit og forholdstal for arten indgår dog samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også sorter dyrket på færre end 5. For 'små' sorter kan et landsgennemsnit eller landsdelsgennemsnit derfor være baseret på kun ét frøparti.

Tabel 1

- Postnumre og opdelingen af landet i landsdele.

Tabel 2

- Der indgår kun konventionelt dyrket frø.
- Datoen for sortens skridning er vist som en karakter for begyndende skridning fra 1 til 9. Karakteren 1 udtrykker en tidlig skridning, karaktererne 4-6 middeltidlige typer og 9 er sen skridning. Kilde: Plantedirektoratet "Instruktion for markkontrollører af markfrø".
- Artens gennemsnitlige udbytte i landsdelene og det opnåede gennemsnitsudbytte for hele landet (I alt). I beregning af artsgennemsnit indgår samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier. Et landsgennemsnit kan derfor være baseret på kun ét parti.
- Sorternes gennemsnitlige udbytte i landsdelene og det opnåede gennemsnitsudbytte for hele landet. I beregninger på sorts-niveau indgår kun sorter, der opfylder betingelserne for at deltage i Sortsundersøgelsen. Sortsgennemsnit for landsdelene Nord-, Vest-, og Østjylland er slået sammen til et samlet gennemsnit for Jylland. For Jylland og for øvrige landsdele er sortsgennemsnit vist, når der blot er dyrket mindst fem marker af en sort i den pågældende landsdel.
- Bedste 10% angiver det laveste udbytte blandt de 10% højst ydende partier indenfor en sort.
- Forholdstal for sortens udbytte i forhold til artens udbytte.

**Tabel 3**

- Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.
- Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet, målt i certificeret frø for hvert af årene 2001-2004 og kg frø pr. ha certificeret areal for 2005 og 2006
- Forholdstal for udbytte af den enkelte art i landsdelene i forhold til udbyttet i hele landet (fht. = 100).

Tabel 4

- Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.
- Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet og i landsdelene, målt i certificeret frø for hvert af årene 2001-2004 og kg frø pr ha certificeret areal for 2005 og 2006

Tabel 5

- Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.
- Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst 5 marker.
- Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene (fht. = 100).

Resultaterne publiceres af Landscentret i Plan-teproduktion.


Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret i Plan-teproduktion
Udkærvej 15, Skejby
8200 Århus N

Landsdele for frøudbytter

Tabel 1. Postnumre og landsdele

Vestjylland	Østjylland	Nordjylland
6230-6299	6000-6229	7560-7569
6330-6339	6300-6329	7600-7999
6360-6399	6340-6359	8831-8839
6500-6579	6400-6499	8970-9981
6600-6639	6580-6599	
6650-6999	6640-6649	
7183-7299	7000-7182	
7321-7559	7300-7320	
7570-7599	8000-8599	
8600-8640	8641-8642	
8643-8659	8660-8765	
8766-8780	8781-8799	
8800-8830	8860-8969	
8840-8859		

Fyn	Sjælland	Storstrøm	Bornholm
5000-5999	1050-3699	4160	3700-3799
	3800-4159	4640-4673	
	4171-4632	4682-4999	
	4681		



Sortsundersøgelsen 2006, markfrø

Tabel 2. Arternes og sorterens udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landsdelene samt forholdstal for udbytte i hele landet 2006. Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø. I beregning af artens gennemsnit indgår alle dyrkede sorter, dvs. også sorter der ikke indgår i sortsundersøgelsen. Et landsgennemsnit eller landdelsgennemsnit kan således i enkelte tilfælde være baseret på kun ét parti.

HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyl.	Vestjyl.	Østjyl.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	lalt	Bedste	Fht.
Alm. hvene	Arten								374	376	374	374	100
Alm. hvene	Denso	4							374		374	491	100
Alm. kællingetand	Arten									218	218		100
Alm. rajgræs, 2n	Arten		1424	1307	1267	1203	1303	1258	1183	1285		1265	100
Alm. rajgræs, 2n	Ace	7						971				1010	80
Alm. rajgræs, 2n	Action	7							1014	1159		1071	85
Alm. rajgræs, 2n	Advent	5						1166				1159	92
Alm. rajgræs, 2n	Allegro	7		1095								1095	87
Alm. rajgræs, 2n	Ballet	7						1144				1237	98
Alm. rajgræs, 2n	Belida	1	1647	1435				1506	1164			1495	118
Alm. rajgræs, 2n	Caddy	5						1535				1347	107
Alm. rajgræs, 2n	Cancan	9	1221					952				1040	82
Alm. rajgræs, 2n	Capri	4		1404				1351	1246			1348	107
Alm. rajgræs, 2n	Cashel	5						1101				1101	87
Alm. rajgræs, 2n	Danilo	5		1306				1380	1103			1343	106
Alm. rajgræs, 2n	Delaware	5	1353					1245				1310	104
Alm. rajgræs, 2n	Denver	5						1271				1271	100
Alm. rajgræs, 2n	Elan	7		1091								1091	86
Alm. rajgræs, 2n	Esquire	5						1491	1570			1502	119
Alm. rajgræs, 2n	Essence	5							1122	1266		1177	93
Alm. rajgræs, 2n	Eterlou	2		1535				944				1366	108
Alm. rajgræs, 2n	Falstaff	7						1300				1300	103
Alm. rajgræs, 2n	Feeder	6						1159				1159	92
Alm. rajgræs, 2n	Foxtrot	7						1124				1124	89
Alm. rajgræs, 2n	Gator	3						1238	1135			1217	96
Alm. rajgræs, 2n	Gladio	7						1206				1206	95
Alm. rajgræs, 2n	Greenfair	5		1163					1023			1123	89
Alm. rajgræs, 2n	Greenflash	5								1232		1232	97
Alm. rajgræs, 2n	Greenway	5						1216	1130	1341		1205	95
Alm. rajgræs, 2n	Henrietta	7						954	1117	994		1052	83
Alm. rajgræs, 2n	Heraut	5						1477				1427	113
Alm. rajgræs, 2n	Herbie	7						1166				1175	93
Alm. rajgræs, 2n	Indiana	5						762				762	60
Alm. rajgræs, 2n	Jumbo	8						1251				1251	99
Alm. rajgræs, 2n	Juwel	3		1354				1034				1033	82
Alm. rajgræs, 2n	Keystone	6										1354	107
Alm. rajgræs, 2n	Lasso	7						1174				1174	93
Alm. rajgræs, 2n	Libronco	3										1358	107
Alm. rajgræs, 2n	Lipresso	2						1088				1061	84
Alm. rajgræs, 2n	Liprinta	2						1320				1325	105
Alm. rajgræs, 2n	Lisabelle	5						1028	1015			1022	81
Alm. rajgræs, 2n	Margarita	6						1071				1071	85
Alm. rajgræs, 2n	Merci	7	1243									1192	94



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyl.	Vestjyl.	Østjyl.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	lalt	Bedste	Fnt.
Alm. rajgræs, 2n	Mikado	5						1245			1245	1866	98
Alm. rajgræs, 2n	Neruda 1	5		1322				1265		1265	1265	1668	100
Alm. rajgræs, 2n	Nikita	5						1321			1315	1700	104
Alm. rajgræs, 2n	Nikolin	6						976			1024	1419	81
Alm. rajgræs, 2n	Numan	3		1388				1401		1610	1416	1732	112
Alm. rajgræs, 2n	Ohio	8						787			831	1235	66
Alm. rajgræs, 2n	Ovation	4						1173			1160	1614	92
Alm. rajgræs, 2n	Pastour	7						1154		1398	1206	1525	95
Alm. rajgræs, 2n	Pedro	5						1332			1326	1683	105
Alm. rajgræs, 2n	Picaro	1						1360			1339	1788	106
Alm. rajgræs, 2n	Pimpernel	3		1323				1462			1423	1707	113
Alm. rajgræs, 2n	Platinum	3		1507				1316			1403	1773	111
Alm. rajgræs, 2n	Polarstar	5							1159		1180	1564	93
Alm. rajgræs, 2n	Ponderosa	5						1589			1589	1856	126
Alm. rajgræs, 2n	Portia	7						1050			1050	1317	83
Alm. rajgræs, 2n	Premium	5						1413			1413	1909	112
Alm. rajgræs, 2n	Quintus	7						774			976	1477	77
Alm. rajgræs, 2n	Rastro	5						1277			1284	1685	102
Alm. rajgræs, 2n	Rebecca	5						1207			1207	2177	95
Alm. rajgræs, 2n	Recolta	6						1060			1060	1600	84
Alm. rajgræs, 2n	Respect	4						1331			1331	1790	105
Alm. rajgræs, 2n	Rival	5						1307			1307	1616	103
Alm. rajgræs, 2n	Ronja	7									854	1595	67
Alm. rajgræs, 2n	Sakini	6						1213			1215	1659	96
Alm. rajgræs, 2n	Sambin	3						1513			1513	2252	120
Alm. rajgræs, 2n	Sameba	6						1101			1101	1306	87
Alm. rajgræs, 2n	Sauvignon	7						1198			1202	1700	95
Alm. rajgræs, 2n	Shandon	5						1102			1102	1480	87
Alm. rajgræs, 2n	Sponsor	7						1047			1047	1378	83
Alm. rajgræs, 2n	Superstar	7						1261		1336	1307	1675	103
Alm. rajgræs, 2n	Tapiola	5						1101			1065	1331	84
Alm. rajgræs, 2n	Taya	7	1457	1300				1398			1414	1723	112
Alm. rajgræs, 2n	Telstar	2						1314			1314	1661	104
Alm. rajgræs, 2n	Temprano	1		1385				1566			1550	1951	123
Alm. rajgræs, 2n	Titus	7						867			903	1191	71
Alm. rajgræs, 2n	Torino	7						1175			1175	1669	93
Alm. rajgræs, 2n	Trani	9	1526					1079			1228	1652	97
Alm. rajgræs, 2n	Vincent	7						1134			1125	1460	89
Alm. rajgræs, 4n	Arten		1707	1642	1644	1308	1611	1528	1423	1403	1540	1214	100
Alm. rajgræs, 4n	Anaconda	1						1033			1033	1214	67
Alm. rajgræs, 4n	Aubisque	4						1561			1561	1962	101
Alm. rajgræs, 4n	Aviara	5		1565							1565	2242	102
Alm. rajgræs, 4n	Calibra	5						1914			1917	2571	124
Alm. rajgræs, 4n	Condesa	7									1203	1588	78
Alm. rajgræs, 4n	Cooper	7						1510			1510	2099	98
Alm. rajgræs, 4n	Elgon	6						1542			1506	1835	98
Alm. rajgræs, 4n	Garibaldi	5						1883			1883	2440	122
Alm. rajgræs, 4n	Glencar	5						1495			1495	2206	97



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyl.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Alm. rajgræs, 4n	Greengold	5	1661								1661	2118	108
Alm. rajgræs, 4n	Impresario	3						965			965	1708	63
Alm. rajgræs, 4n	Leia	6						1490			1498	2036	97
Alm. rajgræs, 4n	Magician	5						1871			1871	2945	121
Alm. rajgræs, 4n	Mathilde	4		1871				1675			1767	2157	115
Alm. rajgræs, 4n	Maurice	9						1406			1406	1899	91
Alm. rajgræs, 4n	Merkem	7						1410			1410	2107	92
Alm. rajgræs, 4n	Millenium	7						1092			1092	1683	71
Alm. rajgræs, 4n	Missouri	5						1658			1658	2167	108
Alm. rajgræs, 4n	Napoleon	4						1897			1865	2484	121
Alm. rajgræs, 4n	Navarra	6		1577				1474			1530	2090	99
Alm. rajgræs, 4n	Penduick	7						1086			1086	1415	70
Alm. rajgræs, 4n	Pionero	2						1288			1296	1611	84
Alm. rajgræs, 4n	Polim	7						1247	1533		1434	2008	93
Alm. rajgræs, 4n	Prana	4						1462			1456	1883	95
Alm. rajgræs, 4n	Proton	6						1480			1457	1844	95
Alm. rajgræs, 4n	Sirocco	7						1194			1194	1570	78
Alm. rajgræs, 4n	Tetramax	3						1268			1336	1685	87
Alm. rajgræs, 4n	Tivoli	7	1678	1482				1245			1462	1900	95
Alm. rajgræs, 4n	Tove	5	1799	1657				1773			1763	2175	114
Alm. rajgræs, 4n	Twins	5						1649			1649	2195	107
Alm. rapgræs	Arten		416		718	535	880	786	665		759		100
Alm. rapgræs	Dasas	5						872			842	1099	111
Alm. rapgræs	Solo	10						724			693	1008	91
Alsike	Arten									433	433		100
Engrapgræs	Arten					1030		1046	897	1002	960		100
Engrapgræs	Ballin	3	903	1141					1085	1041	1046	1392	109
Engrapgræs	Broadway	7	962						791	672	695	1165	72
Engrapgræs	Compact	5							783	927	871	1317	91
Engrapgræs	Conni	7	851						827	863	847	1205	88
Engrapgræs	Entopper	7									1221	1754	127
Engrapgræs	Evora	6						1008		1177	1133	1551	118
Engrapgræs	Geronimo	6						845		1365	935	1441	97
Engrapgræs	Lato	7									776	997	81
Engrapgræs	Liblue	6						933			933	1394	97
Engrapgræs	Limagie	4						952		964	952	1315	99
Engrapgræs	Limousine	6							809	1039	809	1039	84
Engrapgræs	Miracle	4						850		1109	1059	1631	110
Engrapgræs	Orfeo	7						700		925	756	1388	79
Engrapgræs	Oxford	7						1018		936	949	1292	99
Engrapgræs	Platini	7						712		764	740	1281	77
Engrapgræs	Sobra	6								1123	1123	1494	117
Engrapgræs	Tommy	6									712	976	74
Engsvingel	Arten		1068	1038	612	915	898	875	869	1041	924		100
Engsvingel	Jamaica	4						671			671	957	73
Engsvingel	Laura	5	1068					722	733	994	846	1259	92



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyl.	Vestjyll.	Østjyll.	Jylland	Stjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Engsvingel	Rossa	5						1015			1042	1403	113
Engsvingel	Senu Pajbjerg	5						1010	1011		1090	1412	118
Humlesneglebælg													
Humlesneglebælg	Arten		834								834		100
Humlesneglebælg	Virgo Pajbjerg		834								834	1130	100
Hundegræs													
Hundegræs	Arten		1280	1348		722		722	915	1332	1201		100
Hundegræs	Amba	5		1456					924	1389	1317	1789	110
Hundegræs	Ambassador	3		1329							1285	1674	107
Hundegræs	Athos	7							1132	1193	1250	1477	104
Hundegræs	Løke	5									1178	1738	98
Hundegræs	Lyra	6									1293	1720	108
Hundegræs	Sparta	5		1428							1328	2797	111
Hvidkløver													
Hvidkløver	Arten		622	600	685	170	555	556	507	536	536		100
Hvidkløver	Alberta									522	548	744	102
Hvidkløver	Klondike								565	596	587	854	110
Hvidkløver	Liflex								695	539	631	885	118
Hvidkløver	Lirepa			514					418		449	738	84
Hvidkløver	Milkanova Pajbjerg								451	485	474	759	88
Hvidkløver	Milo		561	630						485	542	805	101
Hvidkløver	Nanouk		713						540	572	603	906	112
Hvidkløver	Retor								468		457	792	85
Hvidkløver	Rivendel							520	422	559	521	810	97
Hvidkløver	Sonja										587	724	109
Hybridrajgræs													
Hybridrajgræs	Arten			975	1361	1466	1521	1434	1314	1280	1424		100
Hybridrajgræs	Alligote	5						1504			1504	1869	106
Hybridrajgræs	Blason	3						1240			1240	1722	87
Hybridrajgræs	Citellac	5						1165			1165	1875	82
Hybridrajgræs	Fortimo	5						1469			1469	2143	103
Hybridrajgræs	Neola	5						1318			1318	2035	93
Hybridrajgræs	Solid	3						1593			1593	2218	112
Hybridrajgræs	Storm	8						1651			1651	2224	116
Hybridrajgræs	Texy	3						1396			1457	1883	102
Ital. rajgræs, 2n													
Ital. rajgræs, 2n	Arten		1428	1542	1455	1399	1538	1445	1103		1437		100
Ital. rajgræs, 2n	EF 486 Dasas	5	1428					1618			1494	2112	104
Ital. rajgræs, 2n	Podium	5						1133			1133	1578	79
Ital. rajgræs, 2n	Sikem	5						1627			1627	2363	113
Ital. rajgræs, 4n													
Ital. rajgræs, 4n	Arten		1628	1927	1694	1589	1530	1588	1710	1453	1612		100
Ital. rajgræs, 4n	Bofur	5						1718			1718	2342	107
Ital. rajgræs, 4n	Caballo	4						1688			1688	2022	105
Ital. rajgræs, 4n	Danergo	5	1776					1663	1770		1720	2190	107
Ital. rajgræs, 4n	Fabio	4						1646			1686	2219	105
Ital. rajgræs, 4n	Jeanne	5	1425					1453			1436	2160	89
Ital. rajgræs, 4n	Parfait	4									1580	1907	98



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyl.	Vestjyl.	Østjyl.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Knoldrottehaie	Arten									256	256		100
Krybhvene	Arten								403	342	395		100
Krybhvene	Kromi	3							414		404	588	102
Rajsvingel	Arten				1318	1483	1409	1416	829		1340		100
Rajsvingel	Lofa	8						1531			1531	2120	114
Red svingel	Arten		1020	1275	1207	1174	1161	1163	1180	1332	1254		100
Red svingel	Adinda	5									568	827	45
Red svingel	Aniset	7		1168					716	1103	1084	1425	86
Red svingel	Bach	4		1061							1061	1339	85
Red svingel	Belleaire	3								1382	1380	1843	110
Red svingel	Calliope	6		1291							1280	1569	102
Red svingel	Camilla	5									1198	1589	96
Red svingel	Capriccio	5							1221	1368	1284	1703	102
Red svingel	Carna	3		1156						927	1049	1511	84
Red svingel	Casanova	2							1452	1691	1526	2061	122
Red svingel	Celianna	6		1260					1011	1380	1233	1649	98
Red svingel	Cezanne	8		956							966	1199	77
Red svingel	Chopin	6							1109	1471	1270	1714	101
Red svingel	Cinderella	4							933	995	972	1228	78
Red svingel	Cindy	6							966	1166	1061	1578	85
Red svingel	Corail	5		1400					1195	1409	1351	1745	108
Red svingel	Darwin	4						963	1717		1672	2059	133
Red svingel	Dawson	6									948	1271	76
Red svingel	Diego	8	1006							1056	1035	1401	83
Red svingel	Echo	3		1216							1173	1370	94
Red svingel	Felix	7						1023			1042	1415	83
Red svingel	Franklin	6						1051	1042	1190	1086	1330	87
Red svingel	Gondolin	6						1324		1476	1416	1742	113
Red svingel	Greenlight	3								1089	1089	1354	87
Red svingel	Helena	7		908							908	1205	72
Red svingel	Herald	6		1287				1219	1141	1347	1272	1579	101
Red svingel	Juliska	5							1043	1289	1148	1578	92
Red svingel	Lambada	5		1284					1005		1119	1574	89
Red svingel	Laxton	3		1010							1010	1182	81
Red svingel	Legende	6							1078	1356	1223	1681	98
Red svingel	Leonora	7							661		786	1136	63
Red svingel	Libano	4							888		925	1258	74
Red svingel	Lifine	5							1029		1017	1248	81
Red svingel	Livision	7		1054					1259		1231	1575	98
Red svingel	Lovisa	6									990	1217	79
Red svingel	Lucinda	6		1046					999		1054	1365	84
Red svingel	Maxima 1	4		1537				1415	1478	1681	1555	1929	124
Red svingel	Musica	6							869	1026	935	1263	75
Red svingel	Mystic	4		1343					1209	1466	1326	1663	106
Red svingel	Olivia	3		1158					1303		1241	1642	99
Red svingel	Pernille	7								1090	1077	1777	86
Red svingel	Reverent	5						1319	1810	1699	1660	2137	132



HELE LANDET

Art	Sort	Skridning	Bornholm	Fyn	Nordjyl.	Vestjyl.	Østjyl.	Jylland	Sjælland	Storstrøm	Ialt	Bedste	Fht.
Rod svingel	Rosita	4								1240	1237	1648	99
Rod svingel	Rossignol	6							886	958	919	1390	73
Rod svingel	Salsa	6									1032	1273	82
Rod svingel	Samanta	5								1459	1459	1842	116
Rod svingel	Shadoway	4								1253	1253	1660	100
Rod svingel	Simone	6		1204							1134	1462	90
Rod svingel	Smirna	6								1198	1189	1411	95
Rod svingel	Sunset	5		1371							1343	1551	107
Rod svingel	Swing	5							862	1115	979	1306	78
Rod svingel	Sylvia	5						1146			1152	1671	92
Rod svingel	Tatjana	1		1105							1119	1428	89
Rod svingel	Trophy	5		1459							1446	1872	115
Rod svingel	Waldorf	7									975	1303	78
Rod svingel	Wilma	5		1420					1413		1389	1776	111
Rockløver	Arten		288				240	240	293	442	346		100
Rockløver	Rajan								293	442	346	614	100
Stivbladet svingel	Arten			847	557	829	694	646	939	828	800		100
Stivbladet svingel	Bornito	1						720			806	1253	101
Stivbladet svingel	Crystal	5									633	951	79
Stivbladet svingel	Ridu	3		892				788		1042	904	1384	113
Strandsvingel	Arten			1447	988	925	1640	1387	1283	1332	1352		100
Strandsvingel	Cochise	5							1159		1517	2840	112
Strandsvingel	Finelawn 1	5								1392	1392	1781	103
Strandsvingel	Kilmanyaro	7								1505	1569	1900	116
Strandsvingel	Kora	5								1042	1053	1373	78
Strandsvingel	Montserrat	5							1080		1136	1708	84
Strandsvingel	Nairobi	5		1523							1555	1936	115
Strandsvingel	Olympic Gold	5		1619							1642	1991	121
Strandsvingel	Southern Comfort	5		1296							1312	1793	97
Strandsvingel	Starlet	5							1496	1503	1500	1943	111
Timothe	Arten		251		509	424	552	470	317	407	401		100
Timothe	Comer	4									440	645	110
Timothe	Kæmpe II	5									486	836	121
Timothe	Liglori	3									503	766	126
Timothe	Tundra	5						443		396	420	868	105
Westerwoldisk rajgræs, 2n	Arten					476		476	815		645		100
Westerwoldisk rajgræs, 4n	Arten				1469			1469		1680	1575		100

Sortsundersøgelsen 2006, markfrø

Tabel 3. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet samt forholdstal for udbytte i landsdelene (fht. = 100 for hele landet) i årene 2002-2006.

Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

Art	År	Hele landet kg, pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Alm. hvene	2006	374						100	100
Alm. hvene	2005	376						94	113
Alm. hvene	2004	265						87	164
Alm. hvene	2003	449						101	97
Alm. hvene	2002	305						91	109
Alm. rapgræs	2006	759		55	95	71	116	88	
Alm. rapgræs	2005	1047			101		105	116	35
Alm. rapgræs	2004	618			102		109	108	52
Alm. rapgræs	2003	851			107		104		61
Alm. rapgræs	2002	761			111		105	94	62
Almindelig rajgræs, 2n	2006	1265	113	103	100	95	103	93	102
Almindelig rajgræs, 2n	2005	1095	115	101	106	93	99	93	101
Almindelig rajgræs, 2n	2004	1104	107	100	115	103	97	72	78
Almindelig rajgræs, 2n	2003	1114	120	105	97	98	102	93	102
Almindelig rajgræs, 2n	2002	1011	106	93	105	102	96	96	102
Almindelig rajgræs, 4n	2006	1540	111	107	107	85	105	92	91
Almindelig rajgræs, 4n	2005	1370	108	97	107	90	103	88	99
Almindelig rajgræs, 4n	2004	1465	113	103	112	101	94	70	71
Almindelig rajgræs, 4n	2003	1451	111	110	96	98	104	88	94
Almindelig rajgræs, 4n	2002	1326	95	101	104	107	97	85	101
Engrapgræs	2006	960		94	119		107	93	104
Engrapgræs	2005	1020		95	82		65	102	100
Engrapgræs	2004	788		117	89		88	93	103
Engrapgræs	2003	809		102			120	105	97
Engrapgræs	2002	773		95	46		85	103	99
Engsvingel	2006	924	116	112	66	99	97	94	113
Engsvingel	2005	1095	104	108	64	113	96	106	106
Engsvingel	2004	497	72	98	101	125	108	79	114
Engsvingel	2003	881	118	101	101	81	98	95	119
Engsvingel	2002	726	133	92	76	72	100	102	103
Hundegræs	2006	1201	107	112			60	76	111
Hundegræs	2005	1095	109	108		46	66	89	107
Hundegræs	2004	885	127	115			81	82	102
Hundegræs	2003	1146	122	117		43	76	87	97
Hundegræs	2002	800	130	103		94	94	91	106
Hvidkløver	2006	536	116	112	128	32	103	95	100
Hvidkløver	2005	516	130	68	131		34	103	99
Hvidkløver	2004	310	171	95	144		136	96	97
Hvidkløver	2003	458	124	90	26	36	84	95	103
Hvidkløver	2002	443	126	94	80	15	95	95	102
Hybridrajgræs	2006	1424		68	96	103	107	92	90
Hybridrajgræs	2005	1193		82	107	98	88	111	
Hybridrajgræs	2004	1367			100	101	109	79	19
Hybridrajgræs	2003	1159		103	83	104	108		
Hybridrajgræs	2002	1043			76	94	123		



Art	År	Hele landet kg. pr. ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Sjælland	Storstrøm
Ital. rajgræs, 2n	2006	1437	99	107	101	97	107	77	
Ital. rajgræs, 2n	2005	1317	128	118	112	78	84	114	57
Ital. rajgræs, 2n	2004	1004	100	117	137	98	93	73	55
Ital. rajgræs, 2n	2003	1199	108	148	77	91	98	119	103
Ital. rajgræs, 2n	2002	1200	119	76	114	96	100	84	86
Ital. rajgræs, 4n	2006	1612	101	120	105	99	95	106	90
Ital. rajgræs, 4n	2005	1467	122	89	93	92	96	105	109
Ital. rajgræs, 4n	2004	1227	120	96	98	101	105	79	79
Ital. rajgræs, 4n	2003	1321	117	99	79	102	103	113	101
Ital. rajgræs, 4n	2002	1302	132	107	92	89	96	94	128
Krybhvene	2006	395						102	86
Krybhvene	2005	385						105	94
Krybhvene	2004	276						110	87
Krybhvene	2003	624						96	104
Krybhvene	2002	406						97	105
Rajsvingel	2006	1340			98	111	105	62	
Rajsvingel	2005	1106			109	102			
Rajsvingel	2004	1074			107		106		70
Rajsvingel	2003	1266				98	102		
Rajsvingel	2002	660				77	109		
Rød svingel	2006	1254	81	102	96	94	93	94	106
Rød svingel	2005	1454	73	99	79	72	95	95	107
Rød svingel	2004	974	91	103	76	81	92	93	106
Rød svingel	2003	1138	87	109	66	74	95	91	102
Rød svingel	2002	1064	114	101	70	79	96	98	102
Rodkløver	2006	346	83				69	85	128
Rodkløver	2005	531	72				92	95	108
Rodkløver	2004	226	132	53	145		101	87	107
Rodkløver	2003	248	53					113	90
Rodkløver	2002	339	122		82	86		109	88
Stivbladet svingel	2006	800		106	70	104	87	117	103
Stivbladet svingel	2005	1048		128	65	87	65	107	103
Stivbladet svingel	2004	934		125	78	137	78	91	123
Stivbladet svingel	2003	1049		109	93	90	100	96	109
Stivbladet svingel	2002	947		97	112	80	88	109	94
Strandsvingel	2006	1352		107	73	68	121	95	99
Strandsvingel	2005	1236		109	79	103	56	94	101
Strandsvingel	2004	1019		119	85	119	78	86	104
Strandsvingel	2003	1471		104	78	57	71	94	108
Strandsvingel	2002	1094		98	85	68	75	100	107
Timothe	2006	401	63		127	106	138	79	102
Timothe	2005	460	81	14	138	137	88	88	98
Timothe	2004	438	122	19	114	109	110	75	97
Timothe	2003	629	102	73	99	104	97	97	102
Timothe	2002	484	120	55	108	110	89	98	92
Westerwoldisk rajgræs 4n	2006	1575				93			107
Westerwoldisk rajgræs 4n	2005	1282				65	124	96	126
Westerwoldisk rajgræs 4n	2004	1331				80	111		125
Westerwoldisk rajgræs 4n	2003	1568				93	132	81	
Westerwoldisk rajgræs 4n	2002	1169				81	122	132	62



Sortsundersøgelsen 2006, økologisk markfrø

Tabel 4. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landsdelene i årene 2002-2006. Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

Art	År	Hele landet kg pr ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Jylland	Sjælland	Storstrøm
Alm. rajgræs, 2n	2006	807	793	497	841	750	848	817	558	1072
Alm. rajgræs, 2n	2005	727	314	567	779	699	785	727	568	815
Alm. rajgræs, 2n	2004	738	749	419	929	735	693	764	519	886
Alm. rajgræs, 2n	2003	817	528	830	783	854	866	835	757	
Alm. rajgræs, 2n	2002	718	678	645	699	775	690	723	695	
Alm. rajgræs, 4n	2006	1059			941	1084	1093	1040	1112	1241
Alm. rajgræs, 4n	2005	1022			1001	934	1144	1022	1182	833
Alm. rajgræs, 4n	2004	978		648	945	1113	936	987		
Alm. rajgræs, 4n	2003	1032		301	1113	1036	1030	1049	783	1183
Alm. rajgræs, 4n	2002	1007		1017	1075	1038	946	1012	1060	771
Alm. rapgræs	2002	693			456		929	693		
Engrapgræs	2006	243						208	350	243
Engrapgræs	2005	208							306	66
Engrapgræs	2004	135							78	286
Engrapgræs	2003	286								433
Engrapgræs	2002	433								
Engsvingel	2006	720					815	815	493	806
Engsvingel	2005	1120					1265	1120	686	
Engsvingel	2004	413			396		421	413		
Engsvingel	2003	582			433		731	582		
Engsvingel	2002	670			583		736	675	647	
Humlesneglebæg	2003	475	475							
Humlesneglebæg	2002	260	260							
Hundegræs	2006	369					406	406	336	530
Hundegræs	2005	473						473	600	346
Hundegræs	2004	343							343	
Hundegræs	2003	703								703
Hundegræs	2002	513							329	604
Hvidkløver	2006	156	112	50	191	156	166	169	149	210
Hvidkløver	2005	150	145	185	116	65	108	150	178	143
Hvidkløver	2004	99	173	126	194	187	138	152	73	72
Hvidkløver	2003	182	439	213		46	118	106	195	181
Hvidkløver	2002	101	187	134	14	66	105	79	101	108
Hybridrajgræs	2006	1160			639	1192	1290	1160		
Hybridrajgræs	2005	884			718	971	771	884		
Hybridrajgræs	2004	1232			1444	1125	1396	1232		
Hybridrajgræs	2003	1043			1042	918	1357	1043		
Hybridrajgræs	2002	1038			815	1043	1248	1038		
Ital. rajgræs, 2n	2006	938			1281		818	1165	30	
Ital. rajgræs, 2n	2005	1008			1031	984		1008		
Ital. rajgræs, 2n	2004	576				576		576		
Ital. rajgræs, 2n	2003	980	804		1024	1113		1069		
Ital. rajgræs, 2n	2002	1168	929			1407		1407		
Ital. rajgræs, 4n	2006	1055	609		1400	1216	510	1129		
Ital. rajgræs, 4n	2005	943	1233		1232	782	995	943		
Ital. rajgræs, 4n	2004	862	752		993	1018	719	925		



Art	År	Hele landet kg pr ha	Bornholm	Fyn	Nordjylland	Vestjylland	Østjylland	Jylland	Sjælland	Storstrøm
Ital. rajgræs, 4n	2003	557					398	557		
Ital. rajgræs, 4n	2002	915			915			915		
Rajsvingel	2006	827			758	1051	914	909	663	
Rajsvingel	2005	982			270	1483	1100	982	956	
Rajsvingel	2004	507							507	
Rod svingel	2006	430					379	379	185	971
Rod svingel	2005	763					709	763	302	1279
Rod svingel	2004	634					512	512		876
Rod svingel	2003	543					824	824	113	477
Rod svingel	2002	762					729	729	725	865
Rodklover	2006	202		177	326	114	365	272	135	290
Rodklover	2005	279	302	537	398	170	253	279	256	274
Rodklover	2004	178	50		518	160	184	217	159	
Rodklover	2003	263		386	251	409	215	266	207	326
Rodklover	2002	300	486	221	323	455	278	328	242	116
Timothe	2006	283	362		198	190	402	304	120	
Timothe	2005	306	306		407	407	474	404	286	408
Timothe	2004	301	319		424	335	258	316	131	261
Timothe	2003	476	682		325	595	444	481	231	469
Timothe	2002	416	528		429	418	271	360	454	506
Rod svingel	2005	1454	73	99	79	72	93	95	107	
Rod svingel	2004	974	91	103	76	81	92	93	106	
Rod svingel	2003	1138	87	109	66	74	95	91	102	
Rod svingel	2002	1064	114	101	70	79	96	98	102	
Rodklover	2006	346	83				69	85	128	
Rodklover	2005	531	72				92	95	108	
Rodklover	2004	226	132	53	145		101	87	107	
Rodklover	2003	248	53					113	90	
Rodklover	2002	339	122		82	86		109	88	
Stivbladet svingel	2006	800		106	70	104	87	117	103	
Stivbladet svingel	2005	1048		128	65	87	65	107	103	
Stivbladet svingel	2004	934		125	78	137	78	91	123	
Stivbladet svingel	2003	1049		109	93	90	100	96	109	
Stivbladet svingel	2002	947		97	112	80	88	109	94	
Strandsvingel	2006	1352		107	73	68	121	95	99	
Strandsvingel	2005	1236		109	79	103	56	94	101	
Strandsvingel	2004	119		119	85	119	78	86	104	
Strandsvingel	2003	1471		104	78	57	71	94	108	
Strandsvingel	2002	1094		98	85	68	75	100	107	
Timothe	2006	401	63		127	106	138	79	102	
Timothe	2005	460	81	14	138	137	137	88	98	
Timothe	2004	438	122	19	114	109	110	75	97	
Timothe	2003	629	102	73	99	104	97	97	102	
Timothe	2002	484	120	55	108	110	89	98	92	
Westerwoldisk rajgræs 4n	2006	1575				93			107	
Westerwoldisk rajgræs 4n	2005	1282			65		124	96	126	
Westerwoldisk rajgræs 4n	2004	1331			80		111		125	
Westerwoldisk rajgræs 4n	2003	1568			93		132	81		
Westerwoldisk rajgræs 4n	2002	1169			81		122	132	62	

**Sortsundersøgelsen 2006, markfrø**

Tabel 5. Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst 5 marker.

Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene (fht. = 100).

Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.

Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006					
Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Alm. Hvene					
Denso					100
Golfin		104			
Gns. kg pr. ha	305	449	265	376	374
Alm. Kællingetand					
Gns. kg pr. ha				358	218
Alm. rapgræs					
Dasas	109	90	93	93	111
Solo		101	110	106	91
Gns. kg pr. ha	761	851	618	1047	759
Alm. rajgræs, 2n					
Abergold		75			
Accolade	99	97	80		
Ace	98	112	77	92	80
Action		86	66	89	85
Advent	131	129	104	106	92
Allegro	93	90	73	78	87
Ballet	89	98	96	89	98
Belida	114	100	110	114	118
Boulevard	96	111	80		
Burton		89			
Caddy					107
Canasta	84	89			
Cancan	86	87	76	92	82
Capri	115	111	120	109	107
Cashel	95	83	94	79	87
Cordoba	104		99		
Danilo	97	102	86	90	106
Delaware	119	125	91	110	104
Denver				93	100
Dragon	93	105	97	88	
Eden		99			
Elan				96	86
Esquire		128	121	118	119
Essence					93
Eterlou					108
Falstaff					103
Fancy	92	109	133		
Feeder	115	99	125	93	92
Figaro	95	108	58		
Flair	93	90	101	87	
Foxtrot	105	107	110	106	89
Gator	111	95	99	97	96
Gladio	80	118	124	100	95
Greenfair	101	106	78	92	89
Greenflash		78	76	78	97
Greenstar			95		
Greenway		106	99	99	95
Henrietta		101	92	83	83
Heraut	87	96	112		113
Herbie	91	113	111	99	93
Indiana		88	79	74	60
Jumbo	112	115	119	128	99
Juwel	102	84	101	99	82
Kelvin	92				
Keystone					107
Lasso	95	99	103	97	93
Leon		111			
Libronco					107



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006

Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Lipresso					84
Liprinta				100	105
Lisabelle	102	115	95	89	81
Loretta	83		94		
Lorettanova	102				
Margarita	97	95	98	87	85
Marika	85				
Merci	78	93	81	94	94
Mikado	77	89	91	97	98
Mondial	105	114	120	113	
Montreux				106	
Neruda 1					100
Nikita				101	104
Nikolin				93	81
Norton		88			
Numan	101	116	107	103	112
Ohio	77	88	68	94	66
Ovation	116	90	88	85	92
Paddok		127			
Parcour	80	89	77	83	
Pastour		91	92	94	95
Pedro	121	97	112	91	105
Picaro		100	99	101	106
Pickwick	88	95	88		
Pimpernel	101	89	100	92	113
Pippin	94	101	112	108	
Platinum					111
Plenty		102			
Polarstar				80	93
Ponderosa				109	126
Portia		103	87	103	83
Premium		103	114	102	112
Quintus					77
Rastro	116	107	117	95	102
Rebecca		104	102	93	95
Recolta				79	84
Respect	110	93	119	101	105
Rival	101	110	111	98	103
Ronja	103	86	82	84	67
Sakini	96	107	108	97	96
Salem	106				
Sambin	106	95	106	86	120
Sameba	85	95	95	81	87
Sauvignon	100	77	90	91	95
Score	83	82	89		
Sedona		83	85		
Sensation	70	103	78		
Shandon				80	87
Spira	109	81	75	133	
Sponsor					83
Sublime		108			
Superstar	93	84	96	97	103
Sydney		86	74	70	
Talgo	85	89	92		
Tapiola					84
Taya	99	118	103	101	112
Telstar		89	97	99	104
Temprano	123	103	114	116	123
Titus	96	108	94	99	71
Torino			124	106	93
Trani	102	114	115	109	97
Vigor R.V.P.				100	
Vincent	96	109	105	94	89
Gns. kg pr. ha	1011	1114	1104	1095	1265



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006

Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Alm. rajgræs, 4n					
Anaconda	71	69	81	81	67
Anton	79	57			
Armor	84				
Aubisque	96	98	109	106	101
Aviara		128	110	99	102
Calibra	132	121	131	118	124
Colorado		95			
Condesa	80	100	68	84	78
Cooper		114	107	111	98
Elgon	83	103	84	95	98
Fanda	116	88			
Gallant				83	
Garibaldi	115	118	123	111	122
Glencar					97
Greengold	86	103			108
Herbus	105	93	109	91	
Impresario					63
Juventus	78	88	60	77	
Labrador	78				
Leia	107	94	112	98	97
Magician	101	89			121
Mathilde				122	115
Maurice		107	70	97	91
Meba	103				
Meradonna				76	
Merkem		121	111	93	92
Millenium	87	91	77	83	71
Missouri	99	93	98	116	108
Montagne		122	92	109	
Napoleon	105	98	107	117	121
Navarra	102	117		87	99
Penduick				77	70
Pionero					84
Polim					93
Prana	108	90	99	97	95
Proton				100	95
Roy	90	86			
Sirius		107		95	
Sirocco		88	93		78
Tetramax	88	89	74	89	87
Tivoli	106	111	91	102	95
Tove	112	100	108	109	114
Turandot		113	110	91	
Twins	103	101	98	90	107
Gns. kg pr. ha	1326	1451	1465	1370	1540

Alsike

Gns. kg pr. ha	433
----------------	-----

Engrajgræs

Amason	66	56			
Balin	107	118	116	104	109
Barzan	150	162			
Broadway	82	73	68	72	72
Clovis				62	
Compact	108	92	92	108	91
Conni	95	79	84	86	88
Delft	132				
Enprima	110	112	78		
Entopper	81	100	105	80	127
Evora		141	129	111	118
Geronimo	116	136	98	89	97
Kariba				87	
Lato	57	60	62	72	81
Liblue				74	97

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006**

Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Limagie	103	105	104	107	99
Limousine	53	88	74	97	84
Mardona	69	47			
Miracle	102	106	123	121	110
Opal	97	89	84	87	
Orfeo		96	82	100	79
Oxford	97	103	100	96	99
Platini	71	99	116	97	77
Primo	84	88			
Slezanka	89	91			
Sobra	127	126	120	117	117
Tommy	62	72	50	62	74
Gns. kg pr. ha	773	809	788	1020	960

Engsvingel

Jamaica	88	110	84	84	73
Laura	83	90	73	92	92
Mimer	119	98	157	120	
Rossa	114	104	123	104	113
Senu Pajbjerg	110	107	110	110	118
Gns. kg pr. ha	726	881	497	1095	924

Fåresvingel

Gns. kg pr. ha 273

Humlesneglebælg

Virgo Pajbjerg	100	100	100	100
Gns. kg pr. ha	1248	778	1113	834

Hundegræs

Accord			75	85	
Amba	109	111	107	108	110
Ambassador				76	107
Athos	89	71		117	104
Baraula	95	86			
Cabrett		62			
Lidacta	95	72	70		
Loke		97	100	106	98
Lyra		102	104		108
Niva		95	100	98	
Pizza	77	63	53	58	
Porthos	74				
Sparta	95	97	107	101	111
Trerano		82			
Gns. kg pr. ha	800	1146	885	1095	1201

Hvidklover

Alberta			74	91	102
Avoca				82	
Chieftain				87	
Jura		94	102		
Klondike	91	99	104	93	110
Liflex					118
Lirepa	98	79	89	100	84
Milkanova Pajbjerg	95	100	101	96	88
Milo	84	100	108	80	101
Nanouk	115	99	100	129	112
Retor	93	80	83	95	85
Rivendel	114	112	120	116	97
Sonja	68	53	77	107	109
Steinacher Weissklee	106				
Gns. kg pr. ha	443	458	310	516	536

Hybridrajgræs

Aligote				67	106
Blason				107	87



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006					
Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Brutus		42			
Citelliac				81	82
Fortimo				90	103
Neola					93
Polly		101	103	106	
Riga			67		
Sherpa				73	
Solid		139	114	109	112
Storm		119	111	113	116
Texy					102
Gns. kg pr. ha	1043	1159	1367	1193	1424
Ital. rajgræs, 2n					
EF 486 Dasas	109	115	100	115	104
Podium			64	77	79
Sikem	95	89	115	93	113
Gns. kg pr. ha	1200	1199	1004	1317	1437
Ital. rajgræs, 4n					
Ajax	99	86	87	91	
Bofur	105	99	111	97	107
Caballo		95		93	105
Danergo	124	114	100	117	107
Domino	89	69			
Fabio	91	104	113	102	105
Jeanne	91	119	107	88	89
Parfait				109	98
Taurus		110			
Turgo Pajbjerg	113	111	120	86	
Gns. kg pr. ha	1302	1321	1227	1467	1612
Knoldrottehaie					
Gns. kg pr. ha	428	695	385	479	256
Krybhvene					
Kromi	100	103	98	93	102
Gns. kg pr. ha	406	624	276	385	395
Mosebunke					
Gns. kg pr. ha				135	427
Rajsvingel					
Lofa					114
Paulita	97				
Gns. kg pr. ha	660	1266	1074	1106	1340
Rød svingel					
Adinda				73	45
Aniset	108	90	93	88	86
Bach					85
Bargena	98	91	81		
Belleaire		117	127	96	110
Calliope	119	129	128	96	102
Camilla		84	106	84	96
Capriccio					102
Carina	110	113	98	82	84
Casanova		160	154	107	122
Celianna					98
Cezanne				90	77
Chopin		130	115	116	101
Cinderella	92	66	118	93	78
Cindy	111	103	90	96	85
Corail	125	134	109	121	108
Darwin					133
Dawson	96	77	103	83	76
Diego	112	77	93	84	83



Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006					
Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Echo	93	101	81	96	94
Elanor	98				
Engina	103	109	108	92	
Felix	93	99	71	102	83
Ferota	76				
Franklin	113	91	79	92	87
Gardez	89				
Gentil	82				
Gondolin	97	125	127	109	113
Greenlight		91	111	91	87
Helena		104	121	97	72
Herald	114	111	99	108	101
Hollywood	98				
Independence	82	81	79	103	
Jasper	93	93	90		
Juliska		106	107	98	92
Kristina	117	97			
Lambada		113	106		89
Lanai		69	79	68	
Laxton	98	90	87	107	81
Legende					98
Leonora	81	75	71	74	63
Libano	82	71	80	71	74
Lifine					81
Livision					98
Lovisa	103			85	79
Lucinda					84
Maxima 1				124	124
Medina	83	81	58		
Musica					75
Mystic		120	103	107	106
Napoli	93	82	83		
Olivia		123	125	83	99
Ophelia	77	74	57		
Pernille	95	94	96	92	86
Picnic	90	82			
Rapid	94	102	95	105	
Raymond	115	117		86	
Reptans	94	88	84	84	
Reverent	131	144	160	130	132
Roland 21	91				
Rosita	82	99	117	111	99
Rossignol				70	73
Roulette	74	96			
Rubina Roskilde	92	92			
Rumba	93	91	100	95	
Salsa	84	72	76	79	82
Samanta		120	137	119	116
Shadeway	97	102	104	106	100
Simone	108	100	99	76	90
Smirna	91	92	116	104	95
Sunset	107	99	91	103	107
Suzette	94				
Swing		97	84	76	78
Sylvia	99	87	92	99	92
Symphony	98				
Tatjana	104	107	108	93	89
Tridano	99	98	92	105	
Trophy					115
Trump	70				
Waldorf				79	78
Wilma	131	122	131	99	111
Gns. kg pr. ha	1064	1138	974	1454	1254
Rødkløver					
Rajah	103	100	103	105	100

**Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal i 2002-2006**

Sort	2002	2003	2004	2005	2006
Gns. kg pr. ha	339	248	226	531	346

Stivbladet svingel

Bornito	117	106		107	101
Crystal					79
Discovery	89		97		
Ridu	101	115	123	110	113
Spartan		80			
Triana	99	88	78	109	
Gns. kg pr. ha	947	1049	934	1048	800

Strandsvingel

Cochise	99	105	104	106	112
Finelawn 1	117	112		107	103
Jaguar	104				
Kilimanyaro	106	101	82	102	116
Kora	94	76	73	78	78
Madra	67				
Montserrat		103	94	87	84
Mustang	110				
Nairobi	95	98	102	116	115
Olympic Gold		125	139	120	121
Southern Comfort				104	97
Starlet		111	110	121	111
Susana				52	
Wrangler	97	87	97	100	
Gns. kg pr. ha	1094	1471	1019	1236	1352

Timothe

Bilbo	102	99	88	99	
Classic		99			
Comer	105	90	102	94	110
Kæmpe II	114	109	121	99	121
Liglory	116	109	144	139	126
Tundra	89	96	79	96	105
Gns. kg pr. ha	484	629	438	460	401

Westerwoldisk rajgræs, 2n

Gns. kg pr. ha			364	644	645
----------------	--	--	-----	-----	-----

Westerwoldisk rajgræs, 4n

Gns. kg pr. ha	1169	1568	1331	1282	1575
----------------	------	------	------	------	------