

Udfordring

Enhver sort har sine stærke og svage sider. Når du blander 2-4 sorter, opnår du blandt andet større robusthed over for sygdomme og en bedre overvintring, end når sorterne vokser hver for sig. Sortsblandinger er mest brugt i vinterhvede og vårbyg, men er også velegnede i andre afgrøder. De kan fremstilles hjemme på bedriften.

Valg af sorter

- Brug mindst to sorter, der har forskellig oprindelse (forædler)
- Sorterne har givet store udbytter over flere år
- Sorterne har alle lav tendens til nedknækning af aks og strå
- Højest 15 cm forskel i strå længde
- Højest fem dages forskel i modningstidspunkt

Sorternes egenskaber finder du på Sortinfo (www.sortinfo.dk).

Specielt for hvede

De enkelte sorter skal have

- Lav modtagelighed over for gulrust, Septoria, meldug, og brunrust
- God vinterfasthed

Specielt for vårbyg

De enkelte sorter skal have

- Lav modtagelighed over for meldug, bygrust, skoldplet og bygbladplet
- Resistens over for havrecystene-matoder

Sådan blander du

- Som udgangspunkt bruges der samme vægtprocent af hver sort
- Husk at korrigere udsædsmængden efter tusindkornsvægten i blandingen.
- Hjemmeavlet sædekorn skal leve op til de samme kvalitetskrav som indkøbt såsæd for at få en god afgrøde.
- Du blander nemmest ved at fylde sorterne lagvis op i såmaskinen.



Husk

Man kan ikke blande sig ud af dårligt såsæd.