

Sådan holder jeg kodødeligheden under 2 pct.

Mælkeproducent Peter Clausen

Bedriften

Startede med halvpart for 16 år siden – dengang var der 120 køer.

Besætningen er nu på 420 køer med opdræt. Vi er på vej mod 480 med fuldt opdræt – dernæst er målet 680 køer på Vindinggaard og til den tid opdræt på en kvieejendom.

Vi har fokus på stalden – marken er udlejet til et selskab, hvor vi selv har halvpart. Vores kompagnon står for at drive alle arealer og producere foder. Vi har udliciteret marken siden 2007.

Fysiske rammer på Vindinggaard

Alle dyr er samlet på Vindinggaard – hvilket giver et overblik over alle dyregrupper.

Kostald fra 2001 til 212 køer forlænget med 200 sengebåse i 2007. 6-rækket sengestald med udvendig foderbord, spalter med skraber og gummimåtter/madrasser i sengebåsene. Sengebåsene er udvidet til 1,25 m ved at fjerne i alt 25 senge i forhold til da vi byggede stalden (dengang 1,15 m), og madrasserne er udskiftet med gummimåtter pga. hårdhed. Tilpasningerne er lavet for at give køerne så gode betingelser som muligt, i de rammer vi har. I det daglige har vi fokus på at holde sengene rene og tørre og stadig lave tilpasninger, så køerne ligger rigtigt.

Ny kostald taget i brug i december 2014. 4-rækket sengestald med foderbord i midten, fast gulv med skraber, æderepos og sand i sengebåsene (314 stk.). Dertil 2 store dybstrøelsesarealer på hver 400 m². De valg jeg har foretaget i det nye byggeri er alle ud fra min overbevisning om, hvad der er bedst for køerne.

Kvier fra 7 mdr. er dels opstaldet i en stald fra 1976, der løbende er opgraderet, og dels i stalden fra 2007.

Småkalve i vogne til 3 uger, derefter i dybstrøelsesbokse i dels en ny kalvestald fra 2013 og dels et gammelt grovfoderhus, som er lavet om til dybstrøelse. Kalvene går i sektioner og så vidt muligt kører vi holddrift. Hvis vi ser en svag kalv, tages den ud af holdet og isoleres i en hytte væk fra de øvrige kalve. Der flyttes aldrig kalve tilbage i rotationen.

Malker i en indvendig 26 pladsers karrusel fra 2001 – der er plads til ca. 140 køer på opsamlingspladsen. Køerne drives via en mellemgang fra den nye stald til opsamlingspladsen.

Fodring

Der er altid udfordringer omkring fodring

- Det skal gøres ens hver gang, uanset hvem der blander foderet. Claus, har været ved os i snart 15 år og blander størstedelen af foderet. Det giver kontinuitet
- Det er vigtigt at få videregivet ændringer i foderemner og blandetid
- Det skal koordineres, hvor mange der blandes til i dag og i morgen
- Det er vigtigt at vide, hvor meget skal der læsses af i de forskellige afsnit
- Fodringen følger malkningerne – der udfodres 2 gange dagligt, så der ligger frisk foder efter køerne er blevet malket

- Vi holder fredagsmøder, hvor vi gennemgår eventuelle ændringer og lige får en snak, hvis der er spørgsmål
- Jeg går ofte bag køerne for at se, om afføringen er som den skal være. Det er her, man ser resultatet, hvis det ikke fungerer

Kalve

- Grundlaget for den videre drift er stærke kalve
- Alle får 4 l råmælk ved fødslen – hurtigst muligt efter fødsel uanset tidspunkt på døgnet
- Derefter pasteuriseret mælk – taget ud af køletanken så ingen kasseret mælk. Mængden af kasseret mælk er begrænset pga. få behandlinger
- Hvis der er en kalv, der ikke fungerer – så vil jeg hellere aflive den ved 1-2 mdr. end fodre den op til at blive en taberko. Det er en hård, men nødvendig beslutning

Goldkøer

- Køer gødes efter huldvurderinger ved 90 dage før kælvning. Køer der har huld 4 og giver mindre end 20 l slagtes. Goldperioden er meget dyr, og der er en forholdsvis stor risiko for, at en sådan ko kommer til at gå i brokkassen pga. fedtlever og ketose. Desuden flytter problemdyr fokus og optager på ligefod med de øvrige en plads i systemet – også i dybstrøelsen
- Opmærksom på sikker fodring – jeg vurderer, at goldkofodringen er den allervigtigste
- Ønskescenariet er en ædeplads pr. ko, men i det tidligere system havde vi ofte begrænset antal ædepladser. Når det sker, skruer jeg op for foderstyrken, så også den svage ko ikke taber sig

Kælvninger

- To kælvningsbokse – opdeling mellem køer og kvier
 - Efter kælvning skal koen/kvien drikke 30-40 l lunken vand med after-calving energidrik
 - Kvier der har haft en svær fødsel og en ko der har fået tvillinger kommer i skåneboks 4-5 dage efter kælvning, så de ikke går i stå. Det giver et bedre overblik over evt. problemdyr, og det er nemmere for dem at komme i gang, når der er bedre plads omkring dem og de har nem adgang til foder

Benproblemer

- Vi kloveskærer alle dyr 3 gange årligt. Det tager 1½ dag med 3 bokse. Der bliver nok lagt maks. 10 sko og 10 forbindinger pr. gang. Derudover har vi danmarks bedste kloveskærere, der kommer ved behov, når vi ringer.
 - Dyr med benproblemer bliver i syge-/skåneboks, indtil de er behandlet færdige eller, til kloveskæreren har været på besøg
 - Digital forebygges ved ugentlig vask af ben på alle dyr over 13 mdr. Køerne sprayes efter vask.

Management

- Medarbejdere
 - Det er vigtigt at der altid er det fornødne overskud til at gøre alt på den "rigtige" måde, så der ikke springes over små detaljer
 - Har hver deres ansvarsområde udover malkningen

- Opkvalificeret indenfor dette specifikke område og skal melde tilbage til mig, hvis der er spørgsmål eller problemer
- ALLE har pligt til at holde øjne og ører åbne og give besked videre hvis nødvendigt
- Hellere forebygge end helbrede
- Konsekvent strategi omkring sygdomsbehandling på baggrund af løbende opfølgning på effekt af behandlingerne. Der prioriteres hvilke dyr der behandles, og behandlingen føres altid til ende
- I de sidste 2 år har vi sadlet op til den udvidelse, vi nu er i gang med og har derfor haft alle rammer fyldt så godt og vel ud med dyr. I en periode med stor overbelægning er de daglige observationer og konsekvente handlinger endnu mere vigtige