

A. Vejledning til RYK (kontrolassistenter) om smittebeskyttelse ved kontakt til kvægbesætninger.

Ved ethvert besætningsbesøg bør som minimum generel besøgshygiejne iagttages.

Besøgsniveau 1: Generel besøgshygiejne

Ved ethvert besætningsbesøg skal man undgå færdsel ad eller over de transportveje landmanden bruger med sin fodervogn etc. Det er under ingen omstændigheder tilladt at køre på besætnings foderbord.

Ved ethvert besætningsbesøg skal

- 1) besætningsejers anvisninger for adgang til besætning følges (besøgsniveau 2 eller 3 kan være valgt af besætningsejer uden at være udtryk for problemer i besætningen)
- 2) anvendes fodtøj, der kan rengøres og desinficeres på stedet,
- 3) ved kontakt med dyr eller ved risiko for kontakt med dyr anvendes overtrækstøj, der skiftes imellem besætningerne. Brug allerhelst skiftetøj stillet til rådighed af besætningsejeren.

Rengøring og desinfektion af hænder, fodtøj (herunder såler og svang), og af udstyr, skal altid foretages inden ejendommen forlades.

Der bør generelt ikke tages mere udstyr med i stalden, end nødvendigt.

Rengøring og desinfektion af fodtøj

Støvler vaskes og børstes, (husk sålen) og desinficeres.

Til desinfektion kan anvendes oxiderende midler eller klor (klortabletter 3 – 5 tabl/10 L vand).

Godkendte oxiderede midler til desinfektion		
Navn	Anvisning	Dosering (%)
Virkon S	(Anvisninger for alle midler kommer senere)	1,0-2,0
Virtkon Advanced		0,5-1,0
Oxykol		0,5-1,0
Desinfect O		0,5-1,0
PerOxytabs		0,5-1,0

Bemærk at temperaturen skal være over 5 grader for at de ovennævnte desinfektionsmidler har effekt. Virkningstiden skal være længere for klor (1 – 2 minutter), mens de oxiderende midler virker hurtigere.

Rengøring og desinfektion af udstyr

Det er medlemmernes pligt at rengøre apparaterne, både udvendigt og indvendigt. Det er kontrolassistentens opgave at kontrollere om udstyret er rent.

TruTest mælkemålere (manuelle og elektroniske):

- Indvendig rengøring. Apparaterne skal rengøres og desinficeres sammen med malkeanlægget.
- Nødvendig efterrengøring med flaskebørste.
- Udvendig rengøring. Apparaterne spules (ikke højtryksrensere), samt børstes med en blød børste. Desinficeres ved dypning i samme type opløsning som malkeanlægget desinficeres med

TruTest målerne tåler følgende behandling:

- Alle midler der er godkendt til malkeanlæg
- Temperatur til max 98° C
- Bløde børster

Prøveudtagere til malkerobotter

- Udstyret gennemgår vask af slanger mv. sammen med robotten.
- Når vasken er afsluttet, SKAL udtageren kobles fra inden første ko går i boksen !
- Udtageren vaskes udvendigt og indvendigt i henhold til anbefalinger for det pågældende produkt.

Øvrigt udstyr:

- Ved øvrigt udstyr forstås bægre, øse m.m. Udstyret rengøres med samme midler som mælkemåleren.

Er udstyret ikke rengjort og desinficeret tilstrækkeligt, er der risiko for:

- at mælkekvaliteten påvirkes negativt i den næste besætning,
- at der kan overføres B-streptokokker eller anden smitte fra besætning til besætning,
- at der kan opstå måleunøjagtigheder i den følgende besætning.

B. Vejledning ved skærpede omstændigheder (besøgsniveau 2 og 3).

Ved skærpede omstændigheder forstås situationer hvor der er øget risiko for overførsel af smitsomme sygdomme som f.eks. BVD, IBR eller salmonella til eller fra besætninger. Besætninger der mistænkes for eller konstateres smittet med sygdomme nævnt nedenfor i tabel sættes under offentligt tilsyn (OT). Besætninger, der er i salmonellaniveau 2 eller under OT er markeret på udskriften Planlagte kontrolleringer med hhv. fed eller kursiveret skrift. Afhængigt af den konkrete sygdom er der forskellige forholdsregler. Se tabel nedenfor.

Også i besætninger med symptomer på eller andre sikre tegn på smitte med Mycoplasma Bovis skal kontrolassistenten iagttage de skærpede omstændigheder som nævnt i besøgsniveau 2. Der er ikke offentlig registrering af Mycoplasma Bovis, så kontrolassistenten må her forholde sig til de oplysninger han kan få af besætningsejeren.

I forbindelse med OT udsteder Fødevareregionerne konkrete anvisninger på hvordan besætningsejere skal forholde sig i forhold til servicepersonale som f.eks. kontrolassistenter osv. Der kan således være yderligere forholdsregler som supplement til denne vejledning.

Risikoen for smitteoverførsel er forskellig afhængigt af den aktuelle smitsomme sygdom. Der er 3 forskellige typer begrænsninger i adgangen til besætningerne:

- **Besøgsniveau 4: Ingen adgang til besætningen f.eks. ved Mund- og Klovesyge.**
- **Besøgsniveau 3: Adgang efter ejerens valgte anvisning samt under særligt skærpede omstændigheder f.eks. ved konstateret smitte med Salmonella – besætninger i Salmonella niveau 3.**
- **Besøgsniveau 2: Adgang efter ejerens valgte anvisning samt under skærpede omstændigheder f.eks. ved alle besætninger i Salmonella niveau 2 eller ved besætninger med tegn på smitte med Salmonella eller Mycoplasma Bovis.**

	Mælke kvalitetsrådgiver	Kontrolassistent/prøveudtager.
Røde sygdomme (gr.1)		
IBR bekræftet	Ingen adgang	Ingen adgang
Mund - og klovsyge	Ingen adgang	Ingen adgang
Oksens ondartede lungesyge	Ingen adgang	Ingen adgang
Kvægpest	Ingen adgang	Ingen adgang
Bluetongue	3	3
Rabies bekræftet	3	3
Rift valley fever	Ingen adgang	Ingen adgang
Smitsom kalvekastning.	Ingen adgang	Ingen adgang
Vesikulær stomatitis	Ingen adgang	Ingen adgang
Lumph skin disease	Ingen adgang	Ingen adgang
Miltbrand - anthrax	Ingen adgang	Ingen adgang
Orange sygdomme (gr.2)		
A.		
BSE- bekræftet.	2	2
IBR – mistanke	Ingen adgang	Ingen adgang
Leukose	2	2
Kvægtuberkulose	2	2
Rabies – mistanke	2	2
Hydatidose	2	2
B. Orange		
Salmonellose (niveau 3)	3	3
Salmonella (niveau 2)	2	2
Gul sygdomme(gr.2)		
BSE mistanke	2	2
BVD	3	3

Forholdsregler ved skærpede omstændigheder(besøgsniveau 2 og 3):

	Besøgsniveau 3	Besøgsniveau 2
Planlægning		
Kontrolleres sidst i uge (torsdag – fredag)	X	
På afleveringsdagen sættes udstyr m.m. på aftalt sted, som ikke er i stalden.	X	X
På afhentningsdagen er besætningen den absolut sidste som besøges	X	
Vask og desinfektion		
Kontrolassistenten skal selv vaske og desinficere alt udstyr.	X	
Desinfektion af alt udstyr med godkendt desinfektionsmiddel	X	X
Udstyr må ikke skylles med vand umiddelbart efter desinfektion	X	X
Udstyret må ikke blandes med andet udstyr i bilen, og skal hænge "til tørre" weekenden over.	X	
Kontakt til besætningen og skiftetøj		
Kontrolassistenten skal holde sig til malke-/vaskerum og må ikke komme i stalden.	X	
Der anvendes overtrækstøj ved A-kontrol og engangstøveovertræk ved B-kontrol. Brug allerhelst overtrækstøj og støvler stillet til rådighed på gården.	X	X
Inden gården forlades tager man overtræks- eller eengangstøj, og kommer det i en plastpose. Hvis eengangstøj, efterlades det på ejendommen.	X	
Overtrækstøjet vaskes straks efter at man er kommet hjem.	X	X
Støvlerne vaskes efter de generelle retningslinier, og desinficeres med godkendt desinfektionsmiddel. <u>Skyl ikke efter med vand.</u>	X	X