
















<p>Her findes programmet:</p> <p>Tryk på start og marker SmartTrial enten på listen, eller under "Programs".</p> <p>Bemærk at styresystemets sprog skal være registreret som hhv. Dansk, Svensk eller Norsk for at forsøgene kan hentes korrekt. Sprogangivelsen tjekkes/ændres under "Settings", fanebladet "System" og "Regional settings".</p>	
<p>Hovedmenu</p> <p>"Vælg forsøg" vælges til at registrere eller se forsøg på håndterminalen.</p> <p>"Opdater" bruges til at overføre registreringer til databasen, eller hente/fjerne forsøg på håndterminalen.</p> <p>De generelle indstillinger findes ligeledes her. Disse skal kun ændres efter aftale.</p>	
<p>"Opdater" kræver login. Her bruges jeres sædvanlige login til LandbrugsInfo og PC-Markforsøg.</p>	

<p>"Opdater" er opdelt i 2 faneblade.</p> <p>"Hent forsøg" bruges til at hente nye forsøg ind på håndterminalen. Det er først når forsøgsdesignet er godkendt at forsøgene vises i denne liste.</p> <p>Efter at have markeret de forsøg der ønskes downloadet til håndterminalen, vælges "Hent", og forsøgene overføres til håndterminalens hukommelse.</p> <p>Bemærk at "Opdater" kræver forbindelse til central server på Landscentret, og der skal derfor være internetforbindelse for at denne del af programmet virker. Forbindelse kan etableres via PC eller GPRS (SIM-telefon eller data kort).</p>	 <p>Opdater</p> <p>Forsøgsenhed: Landsforsøg Limfjord</p> <p>Høstår: 2008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>plan nr</th> <th>lbnr</th> <th>Titel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>010060808</td> <td>001</td> <td>Vinterhvedeso...</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>010070808</td> <td>002</td> <td>Vinterhvedeso...</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>010080808</td> <td>003</td> <td>Vinterhvedeso...</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>010090808</td> <td>003</td> <td>Vinterhvedeso...</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>010100808</td> <td>003</td> <td>Vinterhvedeso...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kun forsøg med godkendt design vises</p> <p>Hent</p> <p>Forsøg på ht. Hent forsøg</p>		plan nr	lbnr	Titel	<input type="checkbox"/>	010060808	001	Vinterhvedeso...	<input type="checkbox"/>	010070808	002	Vinterhvedeso...	<input checked="" type="checkbox"/>	010080808	003	Vinterhvedeso...	<input checked="" type="checkbox"/>	010090808	003	Vinterhvedeso...	<input type="checkbox"/>	010100808	003	Vinterhvedeso...
	plan nr	lbnr	Titel																						
<input type="checkbox"/>	010060808	001	Vinterhvedeso...																						
<input type="checkbox"/>	010070808	002	Vinterhvedeso...																						
<input checked="" type="checkbox"/>	010080808	003	Vinterhvedeso...																						
<input checked="" type="checkbox"/>	010090808	003	Vinterhvedeso...																						
<input type="checkbox"/>	010100808	003	Vinterhvedeso...																						
<p>"Forsøg på ht." bruges til at opdatere registreringer med central server, samt fjerne forsøg fra håndterminalen efter end registrering.</p> <p>Knappen "Send og hent alle" bruges til at opdatere forsøgene der findes på håndterminalen. Denne bruges typisk efter endt arbejde i marken, således at data er sikret og rettidigt overført.</p> <p>Knappen "Fjern fra ht." bruges når markerede forsøg ikke længere ønskes i håndterminalen. Bemærk at evt. endnu ikke overført data vil blive slettet ved fjernelse fra håndterminalen.</p> <p>Husk derfor altid at vælge "Send og hent alle" inden fjernelse af forsøg.</p>	 <p>Opdater</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nr</th> <th>Plan nr.</th> <th>lbnr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>010080808</td> <td>003</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>010090808</td> <td>003</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fjern fra ht. Send og hent alle</p> <p>Forsøg på ht. Hent forsøg</p>		Nr	Plan nr.	lbnr	<input type="checkbox"/>		010080808	003	<input type="checkbox"/>		010090808	003												
	Nr	Plan nr.	lbnr																						
<input type="checkbox"/>		010080808	003																						
<input type="checkbox"/>		010090808	003																						
<p>"Vælg forsøg" er siden, hvor de enkelte forsøg vælges til videre registrering. Marker (med piletast) det forsøg der ønskes registreret i, og tryk "Vælg forsøg" (enter).</p> <p>Bemærk at arbejdet i denne del af programmet IKKE kræver adgang til internettet.</p>	 <p>Vælg forsøg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Plannr</th> <th>lbnr</th> <th>Titel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>010080808</td> <td>003</td> <td>Vinterhved...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>010090808</td> <td>003</td> <td>Vinterhved...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vælg forsøg Vis notat</p>	Nr	Plannr	lbnr	Titel		010080808	003	Vinterhved...		010090808	003	Vinterhved...												
Nr	Plannr	lbnr	Titel																						
	010080808	003	Vinterhved...																						
	010090808	003	Vinterhved...																						

<p>Herefter vælges hvilken måletid der ønskes. Marker aktuelle (med pile tast) og klik "Vælg måletid" (enter).</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "Vælg Måletid" with a table of measurement periods. The table has columns for "Måletid" and "Stadium". The row for "P05" is highlighted in blue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Måletid</th> <th>Stadium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>✓ P01</td><td>St. 00 Ved anlæg</td></tr> <tr><td>✓ P02</td><td>St. 11-12 November</td></tr> <tr><td>✓ P03</td><td>St. 20 Forår ved begy...</td></tr> <tr><td>✓ P04</td><td>St. 35 Før 1. sprøjtning</td></tr> <tr style="background-color: #00AEEF; color: white;"><td>✓ P05</td><td>St. 51 Ved skridning</td></tr> <tr><td>✓ P06</td><td>St. 89 Før høst</td></tr> <tr><td>✓ P07</td><td>St. 90 Ved høst</td></tr> </tbody> </table> <p>Below the table, the ID "010090808-003" is displayed, and a "Vælg måletid" button is visible.</p>	Måletid	Stadium	✓ P01	St. 00 Ved anlæg	✓ P02	St. 11-12 November	✓ P03	St. 20 Forår ved begy...	✓ P04	St. 35 Før 1. sprøjtning	✓ P05	St. 51 Ved skridning	✓ P06	St. 89 Før høst	✓ P07	St. 90 Ved høst
Måletid	Stadium																
✓ P01	St. 00 Ved anlæg																
✓ P02	St. 11-12 November																
✓ P03	St. 20 Forår ved begy...																
✓ P04	St. 35 Før 1. sprøjtning																
✓ P05	St. 51 Ved skridning																
✓ P06	St. 89 Før høst																
✓ P07	St. 90 Ved høst																
<p>Her markeres hvilke måleparametre der ønskes registreret i (brug pile taster og enter for at sætte flueben).</p> <p>Herefter vælges registrer (genvejstast R).</p> <p>Her er også mulighed for at oprette nye måleparametre (genvejstast O) eller slette egne oprettede måleparametre (genvejstast S).</p> <p>Registrering er muligt på følgende niveauer: P = Parcelniveau L = Ledniveau F = Forsøgsniveau</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "Vælg måleparametre" with a table of parameters. The table has columns for "n..." and "Parameter". The "Lejesæd, karakter 0-10" parameter is unchecked, while the others are checked.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>n...</th> <th>Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>P Lejesæd, karakter 0-10</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>P Septoria, % dækning</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>P Meldug, % dækning</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>P Gulrust, % dækning</td></tr> </tbody> </table> <p>Buttons for "Slet param", "Opret param", and "Opret notat" are visible. Below the table, the ID "010090808-003\P05" is displayed, and "Registrer" and "Funktioner" buttons are visible.</p>	n...	Parameter	<input type="checkbox"/>	P Lejesæd, karakter 0-10	<input checked="" type="checkbox"/>	P Septoria, % dækning	<input checked="" type="checkbox"/>	P Meldug, % dækning	<input checked="" type="checkbox"/>	P Gulrust, % dækning						
n...	Parameter																
<input type="checkbox"/>	P Lejesæd, karakter 0-10																
<input checked="" type="checkbox"/>	P Septoria, % dækning																
<input checked="" type="checkbox"/>	P Meldug, % dækning																
<input checked="" type="checkbox"/>	P Gulrust, % dækning																
<p>Før registrering er muligt skal der indtastes dato, stadiet og evt. måleflade. Det er også muligt at markere måleparametre som ikke udført.</p> <p>Genveje: Marker "Måleparametre ikke udført" = enter Ok = O Annuller= A</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "Data for måleparamet" with a checkbox for "Måleparametre ikke udført" (unchecked). It includes a date field set to "29. februar 2008" and a stadium dropdown menu showing "00 Tørt frø" selected. A list of other stadium options is visible below the dropdown.</p> <p>Buttons for "Ok" and "Annuller" are visible.</p>																

<p>Designet vises som det ligger i marken, og det er muligt at navigere rundt med piletasterne i alle 4 retninger. Efter indtastning trykkes enter og indtastningsfeltet flyttes automatisk til næste indtastningsfelt.</p> <p>Ved værn eller ledfravalg springes disse automatisk over.</p> <p>Øverst i designvisningen står rækkenummer (i dette tilfælde række 1).</p> <p>I selve parcellen står først lednr. og i parentes står rutenummer. Det første ciffer i rutendr. er rækkenr. og de resterende cifre er fortløbende numre fra starten af gentagelsen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Data parcel niveau' window. At the top, there's a title bar with 'Data parcel niveau' and standard window controls. Below it is a list of rows: 1, 6(101), 4(102), 2(103), 5(104), 3(105), 7(106), and 1(107). The row '4(102)' is selected. Below the list is a table with three rows: 'Septoria, % dækning' with value '10', 'Meldug, % dækning' with value '0,25', and 'Gulrust, % dækning' with value '1'. At the bottom, there's a path '010090808-003\P05' and a 'Funktioner' button.</p>
<p>Efter indtastning i et felt er det muligt at kopiere det indtastede.</p> <p>Der er følgende kopimuligheder: (genvejstast K)</p> <p>Kopier alle – kopierer til alle tomme felter i aktuelle måleparametre.</p> <p>Kopier samme led – kopierer til alle tomme felter i samme led som aktuelle i aktuelle måleparametre.</p> <p>Kopier samme gentagelse – kopierer til alle tomme felter i samme gentagelse i aktuelle måleparametre.</p>	 <p>This screenshot is identical to the one above, but with a context menu open over the 'Gulrust, % dækning' field. The menu contains three options: 'Kopier alle', 'Kopier samme led', and 'Kopier samme gentagelse'.</p>
<p>”Ophæv fravalg” - Her er det muligt at fjerne forsøgsplanens forudbestemte ledfravalg og gentagelsesfravalg.</p> <p>”Opret notat” - Se næste.</p>	 <p>This screenshot is identical to the one above, but with a context menu open over the 'Gulrust, % dækning' field. The menu contains four options: 'Ophæv fravalg', 'Godkend', 'Vis oversigt', and 'Opret notat'.</p>

<p>Her er det muligt at skrive de notater der er meget værdifulde for vurderingen af forsøgene.</p> <p>Efter endt notatskrivning trykkes: "Gem og luk".</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Notat' with a date dropdown set to '29. februar 2008'. There is a 'Tid' field with 'P05' and a text area containing the text: 'Her er der mulighed for at skrive de notater som er meget værdifulde for vurderingen af forsøgene THN'. At the bottom are buttons for 'Gem og luk' and 'Annuller'.</p>																																																																
<p>Efter endt registrering godkendes og valideres data ved at vælge "Godkend".</p> <p>For at godkende data skal der tjekkes for evt. fejlindtastninger eller andet usædvanligt i det indtastede. Ved valg af "Godkend" opstartes en datavalideringsoversigt for de indberettede måleparametre. Se næste.</p> <p>Det er også muligt at tilgå datavalideringsoversigten uden at godkende data vha. "Vis oversigt".</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Data parcel niveau' with a list of parcel numbers: 6(307), 3(401), 4(402), 6(403), 1(404), 7(405), 2(406), and 5(407). Below the list are input fields for 'Septoria, % dækning' (1), 'Meldug, % dækning' (0,2), and 'Gulrust, % dækning' (0,5). A menu is open with options: 'Ophæv fravalg', 'Godkend', 'Vis oversigt', and 'Opret notat'. At the bottom is a 'Funktioner' button.</p>																																																																
<p>På datavalideringsoversigten ses de indberettede data ledvis i de enkelte gentagelser. Desuden vises et simpelt gennemsnit og en CV værdi.</p> <p>CV værdi er udtryk for variationen i det indberettede i det aktuelle led, og jo højere en CV værdi, jo større chance er der for at der er lavet fejlindtastninger eller at det indberettede varierer meget i forsøget.</p> <p>Ved at rulle ned gennem denne side er det muligt hurtigt at se om data kan "Godkendes", hvorefter registreringen afsluttes, eller "Annuller", hvorefter valideringen annulleres og rettelser i det indtastede er muligt.</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Data validering' with a table for 'Septoria, % dækning'. The table has columns for 'Led', '1', '2', '3', '4', '5', 'gns.', and 'CV'. Below the table are buttons for 'Godkend' and 'Annuller'.</p> <table border="1" data-bbox="981 1473 1417 1776"> <thead> <tr> <th>Led</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>gns.</th> <th>CV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>3</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	Led	1	2	3	4	5	gns.	CV	1	1	1	1	1		1	0	2	5	1	1	1		2	87	3	1	1	1	1		1	0	4	10	1	1	1		3	120	5	1	1	1	1		1	0	6	1	1	1	1		1	0	7	2	1	1	1		1	35
Led	1	2	3	4	5	gns.	CV																																																										
1	1	1	1	1		1	0																																																										
2	5	1	1	1		2	87																																																										
3	1	1	1	1		1	0																																																										
4	10	1	1	1		3	120																																																										
5	1	1	1	1		1	0																																																										
6	1	1	1	1		1	0																																																										
7	2	1	1	1		1	35																																																										

For at gå tilbage i programmet markeres "Ok" feltet øverst i højre hjørne.

Hjemme på kontoret (eller i bilen via GPRS) vælges "Opdater" og markering i det aktuelle forsøg og "Send og hent alle".

Nu er data sikret, valideret og offentliggjort, og du er færdig med denne opgave.

Bemærkning til datasikkerhed m.m.

- Indtastede værdier i SmartTrials vil altid overskrive værdier i databasen. Dvs. sidste mand vinder, hvis der er data på flere terminaler/indtastninger i PC-Markforsøg. Registrerer du på flere terminaler/i PC-Markforsøg, er det den sidste der oplader/overfører data der vinder.
- Ændrer du en, fra SmartTrials registreret, værdi i PC-Markforsøg vil denne værdi ikke blive overskrevet ved ny overførsel fra SmartTrials, men de rettede værdier vil blive overført til SmartTrials.
- Hvis der ændres i designet når forsøget findes i SmartTrials, vil en senere overførsel fra det "forkerte" design følge den fysiske placering i marken (intnr). Er man vidende om dette, skal man derfor ikke forsøge at ombytte værdierne ved indtastning, men blot indtaste som det ligger i marken, og opservere efterfølgende om data er lagret korrekt. Det nye aktuelle design vil blive overført til SmartTrials ved "Send og hent alle".



	Nr	Plan nr.	lbnr
<input type="checkbox"/>		010080808	003
<input checked="" type="checkbox"/>		010090808	003

Ejern fra ht. Send og hent alle

Forsøg på ht. Hent forsøg