

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning i brug af Amistar i hestebønner

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Amistar i hestebønner

Svampemiddel

- Må kun anvendes til svampebekæmpelse i hestebønner
- Halm må ikke bruges til opfodring
- Må ikke anvendes nærmere end 10 m. fra vandløb.
- Behandlingsfristen er fastsat til 35 dage.

Advarsel

"Se [Amistar etiketten](#)".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Amistar i hestebønner

Bekæmpelse:

Amistar har moderat effekt på hestebønnebladplet, chokoladeplet og Peronospora.

Dosering

Der anvendes 1,0 l Amistar pr. ha.

Sprøjtetidspunkt

Amistar udsprøjtes ved begyndende angreb i juni-juli.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra firma

Ingen kommentarer.

Bemærkning fra Aarhus universitet Forskningscenter Flakkebjerg

Ingen kommentarer.

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Læs vejledningen omhyggeligt før brug.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 27. september 2012