

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Kerb 400 SC (64-72) mod ukrudt i kørvel, persille, bladbeder, timian, kålafgrøder, flerårige blomster, majroe og purløg til frøproduktion på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlanteInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Kerb 400 SC (64-72) mod ukrudt i kørvel, persille, bladbeder, timian, kålafgrøder, flerårige blomster, majroe og purløg til frøproduktion på friland.

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod ukrudt i kørvel, persille, bladbeder, timian, kålafgrøder, flerårige blomster, majroe og purløg til frøproduktion på friland forudsat at kulturen og ukrudtsplanternes overjordiske dele dækker mere end 50% af jordoverfladen.
- Halm og andre rester må ikke bruges til opfodring.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må kun anvendes en gang om året

Advarsel:

”Se Kerb 400 SC etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland.

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtefrist/ PHI
Kørvel, persille	Ukrudt	0,5 l/ha	1	15. nov. – 1. marts. Jordtemperatur under 10 gr.	Ikke relevant
Bladbeder		1,0 l/ha	1	15. nov. – 1. marts. Jordtemperatur under 10 gr.	Ikke relevant
Kålafgrøder, timian, flerårige blomster, majroe og purløg		1,25 l/ha	1	15. nov. – 1. marts. Jordtemperatur under 10 gr	Ikke relevant

Sprøjteteknik/udstyr: Marksprøjte

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 4. februar 2019