

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Primera super (18-432) i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl efterår eller forår

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES P/S Planter og miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES P/S Planter og Miljø ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for i brug af Primera super i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl efterår eller forår

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl
- Der må maksimalt sprøjtes én gang pr vækstsæson
- Halm må ikke bruges til opfodring
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet(vandløb, søer, mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel

["Se Primera Super etiketten"](#).

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for i brug af Primera super i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl efterår eller forår

Bekæmpelse:

Græsukrudt inkl. vindaks, agerrævehale og flyvehavre.

Dosering:

Hundegræs:

Dosering

0,4 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha

Sprøjtetidspunkt

I september, når der er god vækst i hundegræsset, hvor der er en betydende forekomst af agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks.

Strandsvingel:

Dosering

0,5-0,8 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha

Sprøjtetidspunkt

Om foråret ved begyndende strækning, hvor der er en betydende forekomst flyvehavre, agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks.

Alm. rajgræs

Dosering

Om efteråret anvendes 0,4 liter Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha
eller

Om foråret anvendes der 0,5-1,0 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha

Sprøjtetidspunkt

Om efteråret når græsukrudtet har 3-5 blade
eller

Om foråret ved begyndende strækning, hvor der er en betydende forekomst flyvehavre, agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks

Optimale virkningsforhold

For at opnå den bedste effekt skal ukrudtsplanterne være i god vækst, luftfugtigheden høj og temperaturen skal, dagene før og efter sprøjtningen være over 5⁰ C om natten og 15-20⁰ C om dagen.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 7. april 2016