

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning i brug af Signum WG i hestebønner

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncenteret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Signum WG i hestebønner

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i hestebønner.
- Halm må ikke bruges til opfodring
- Maksimalt 2 behandlinger i vækstsæsonen.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, vandløb, m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst

Advarsel

"Se [Signum etiketten](#)".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Signum WG i hestebønner

Bekæmpelse

Hestebønnebladplet, rust og chokoladeplet.

Dosering

Der anvendes maksimalt 1,0 kg Signum WG pr. ha samlet i vækstperioden.

Sprøjtetidspunkt:

En behandling

Der behandles med 1,0 kg Signum WG pr. ha i blomstringsperioden stadie 60-69.

Split behandling

2x0,5 kg Signum WG pr. ha. 1. gang stadie 60, begyndende blomstring 2. gang 10 dage senere, senest stadie 69, afsluttet blomstring.

Risiko for skade

For at tilpassevejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 10. december 2015