

Godkendelse til mindre anvendelse af Stomp CS og vejledning i brug af Stomp CS i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Stomp CS i etableret frøgræs efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandløb for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Stomp CS må maksimalt anvendes 1 gang pr vækstsæson

Advarsel

"Se [Stomp CS](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Stomp CS i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker

Bekæmpelse

Stomp CS anvendes som led i et bekæmpelsesprogram til bekæmpelse af væselhale og nyfremspiret græsukrudt samt tokimbladet ukrudt. Bemærk, at den nye tilladte maksimale dosering af Pendimethalin ikke vil være i stand til en effektiv bekæmpelse af væselhale. Derfor bør der på ejendomme med problemer med væselhale anvendes langsigtede bekæmpelsesstrategier, der også omfatter sædskiftet.

Dosering

Der anvendes 1,0 liter Stomp CS pr. ha. Der skal behandles ved begyndende fremspiring. Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens ukrudtsplanterne er små. Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende nedbør fremmer effekten.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 28. januar 2014

