Ulykker på landet

Brændt landmand skyr korntørring

Midt i høsten ville en landmand starte gasvarmeren på sit korntørringsanlæg. Det fik uventede følger: En eksplosion så voldsom, at han blev smidt tre meter bagud med en stikflamme i ansigtet. Han værgede for sig med hænderne, løb ind i stuehuset og kom hurtigt under bruseren. En ambulance var hurtigt fremme, og på turen til sygehuset kom brandbiler den anden vej: Det var nemlig uklart, om der var gået ild i kornet i tørringsanlægget. Det var der ikke, men for en sikkerheds skyld blev alt korn tømt ud. Arbejdstilsynet kunne ikke finde fejl ved anlægget, dog vil landmanden aldrig have det tændt mere. Hans ansigt blev svært forbrændt, men han undgik at blive vansiret.

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

En kørestol angiver en anmeldt alvorlig arbejdsulykke i 2009, 100 i alt. I 2008 blev der i alt anmeldt 142 alvorlige arbejdsulykker. De røde kørestole angiver antallet af anmeldte arbejdsulykker til dato i 2010. En alvorlig arbejdsulykke har medført amputation, knoglebrud eller omfattende skader på legemet.

Vidste du at

- *Virksomheder, der udfører arbejde med risiko for dannelse af en eksplosiv atmosfære, skal udarbejde et tillæg til deres APV (en såkaldt ATEX-APV).*
- *Et brænderanlæg er en maskindel. Derfor må den kun sættes i drift, når alle Maskindirektivets sikkerhedsforskrifter er opfyldt.*

Aktuelle råd

- Få altid en autoriseret installatør til at foretage installation, reparation, indregulering og service af gasanlæg.
- Sørg for service på brænderanlæg mindst en gang årligt.
- Vær omhyggelig med rengøring, så du undgår ophobning af støv.
- Tjek jævnligt for gasudslip

Læs mere om ulykken på

www.barjordtilbord.dk
www.landbrugsulykker.dk

BAR Jord til Bord

Annonce nr. 33 af 46