



Forsøgsarbejde: Bekæmpelsesmidlers regnfasthed

Marian D. Thorsted og Jens Erik Jensen^a

^a SEGES Innovation

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidlers regnfasthed, opdelt efter anvendelsesområde. I tabel "Midler i afprøvning" er der nævnt midler, der endnu ikke er godkendt, men som er i afprøvning i forsøgene i 2022-2023.

Tablet 1. Godkendte eller tidligere godkendte svampemidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

| Svampemidler | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Middel | Fuld effekt, timer | Væsentlig effekt, timer |
| Amistar | 2 | 1-2 |
| Balaya | 15 min. | 15 min. |
| Cantus | 2 | - |
| Comet | 1 | 30 min. |
| Comet Pro | 1 | 30 min. |
| Cymbal 45 | - | 1 |
| Entargo | 1 | 30 min |
| Folicur Xpert | 2 | 1 |
| Folicur Xpert EC 240 | 2 | 1 |
| Greteg Star | 2 | 1 |
| Juventus 90 | 2 | 1 |
| Narita | 1 | 30 min. |
| Orius Gold | 1 | 30 min. |
| Pictor Active | 1 | 30 min. |
| Plexeo 90 | 2 | 1 |
| Proline EC 250 | 2 | 1 |
| Proline Xpert EC 240 | 2 | 1 |
| Propulse SE 250 | 1-2 | 30 min. |
| Prosaro | 2 | 1 |
| Proxanil | 2 | - |
| Revus | 1 | 30 min. |
| Serenade ASO | - | - |
| Shirlan Ultra | 1 | - |
| Talius | 1 | 30 min |
| Vendetta | 1 | 30 min |
| Zenby | 1 | - |
| Zorvec Enicade | 0,5 | 0,33 (20 min) |

Tabel 2. Godkendte og tidligere godkendte skadedyrsmidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

| Skadedyrsmidler | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Middel | Fuld effekt, timer | Væsentlig effekt, timer |
| Kaiso Sorbie | 2 | 1 |
| Lamdex | 2 | 1 |
| Mavrik | 2 | 1 |
| Mospilan SG | 2 | - |

Tabel 3. Godkendte vækstreguleringsmidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

| Vækstreguleringsmidler | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Middel | Fuld effekt, timer | Væsentlig effekt, timer |
| Cerone | >4 | 2-3 |
| Cycocel 750 | >3 | 2 |
| Medax Top | 2 | 1 |
| Moddus M | 2 | 1 |
| Stabilan Extra | 4 | 3 |
| Terpal | 4-5 | 3 |

Tabel 4. Godkendte eller tidligere godkendte ukrudtsmidlers krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt.

| Ukrudtsmidler | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Middel | Fuld effekt, timer | Væsentlig effekt, timer |
| Adimax | 2 | 1 |
| Agil 100 EC | 1 | 30 min. |
| Asulox | 8 | 6 |
| Atlantis OD | 6 | 4 |
| Barclay Gallup Hi-Aktiv | 4-6 | 4-6 |
| Betanal | 6 | 2 |
| Boxer | * | * |
| Broadway | 1 | 30 min. |
| Catch | - | 1 |
| Centium 36 CS | * | * |
| Cossack OD | 6 | 4 |
| DFF | * | * |
| Fenix | * | * |
| Fighter 480 | 6 | 2-3 |
| Focus Ultra | 30 min. | 30 min. |
| Harmony 50 SX | 4 | 2 |
| Hussar OD | 6 | 4 |
| Hussar Plus OD | 6 | 4 |
| Kerb 400 SC | * | * |
| Legacy 500 SC | * | * |
| MaisTer | 4 | 2 |
| Mateno Duo SC 600 | * | * |
| Mustang Forte | 30 min. | 1 |
| Nuance Max 75 WG | 4 | 1 |
| Onyx | 3-5 | 1 |

| | | |
|------------------------|---------|----------------|
| Pixxaro EC | 1 | 30 min. |
| Primera Super | 2 | 1 |
| Proman | * | * |
| Reglone, reg.nr. 1-178 | 30 min. | 0,15 (10 min.) |
| Rexade 440 | 1 | - |
| Roundup Bio | 6 | 4 |
| Roundup Flex | 4-6 | 4 |
| Roundup Flex XL | 4-6 | 1 |
| Roundup Max | 4 | 3 |
| Roundup PowerMax | 2-4 | 1 |
| Starane 333 HL | 1 | 30 min. |
| Stomp CS | 4 | 2 |
| Tocalis | 1-2 | 30 min. |
| Topik | 1-2 | 0,5-1 |
| Topik EC | 2 | 0,5-1 |
| Trimmer 50 SG | 4 | 1 |
| U46M | 4-6 | 2-3 |
| Zypar | 1 | 1 |

Table 5. Krav til tørvejrstimer for at opnå væsentlig og fuld effekt af ikke godkendte midler i afprøvning.

| Midler i afprøvning | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Middel | Gruppe | Fuld effekt, timer | Væsentlig effekt timer |
| Architect | vækstregulering | 2 | 2 |
| BIF-BEAUB-21-02^11 | svampe | - | 4 |
| BIF-TB-21-03 | svampe | - | 4 |
| Evagio Plus | svampe | 1 | - |
| Maxentis | svampe | 2 | 1 |
| Mizuki | ukrudt | - | 1 |
| Navura | svampe | 1 | 30 min. |
| Propamocarb 722 SL | svampe | - | 4 |
| Revydas | svampe | 1 | - |
| Univoq | svampe | 1 | 30 min. |

- Betyder, at det ikke har været muligt at fremskaffe information om det pågældende produkt, eller informationen er ikke relevant for anvendelsen. Det skal for alle midler bemærkes, at regnfastheden afhænger meget af de øvrige klimatiske forhold som temperatur, fugtighed og lysmængde.

* Jordmidler. Bedst effekt ved høj luftfugtighed. Ingen oplysninger om krav til tørvejr efter sprøjtning.