

IPM

BLØD HEJRE I FRØGRÆS**UDFORDRING**

Blød hejre optræder ofte som ukrudt i alm. rajgræs til frø. Især foragrene bliver forurenede. Frø af blød hejre giver store problemer ved rensning og medfører store tab af frø.

FAKTA OM BLØD HEJRE

- Blød hejre er vinter-enårig, dvs. at den spirer frem om efteråret og sætter frø den følgende sommer.
 - Frøene kan, nedpløjet i jorden, højst overleve i et år.
 - Frø af blød hejre har næsten samme størrelse som rajgræs og er derfor meget vanskelige at frørensning.
 - Blød hejre er meget håret på både stængler, blade og småaks.
- Kan kendes på de hårede blade tidligt forår.

SÅDAN GØR DU...

Blød hejre ses oftest langs markkanten. Normalt bliver den ikke et problem, hvor der pløjes, da frøene højst overlever et år på furebunden.

Forebyggende tiltag

- Undlad at etablere rajgræs på arealer, som er inficeret med blød hejre
- Blød hejre vil ikke optræde i vårsæd, hvis du sikrer, at der ikke er overlevende planter ved såning
- De fleste frø af blød hejre går til, når de får lov at ligge uberørt oven på jorden i nogle måneder efter høst
- Hvis stubben bearbejdes, vil overfladisk strigling give spiredygtige frø de bedste spirebetingelser

- Slå rabatterne, hvis der vokser blød hejre (hvis det er tilladt)
- Undgå spredning fra markkanten med mejetærsker og ved jordbearbejning
- Hold en stabil markkant fra år til år, så flerårige græsser etablerer sig i stedet for enårige græsser som blød og gold hejre
- Undgå at afdrift af glyphosat skaber en bræmme langs markkanten, som ikke er bevokset med flerårige plantearter.

Management af foragre

- Mangelfuld nedpløjning i forageren giver mulighed for, at blød hejre kan spire frem år efter år. Det kan forebygges ved at variere bredden af forageren, så overlap med ploven ikke sker samme sted hvert år
- Du bør nedvisne med glyphosat inden såning, hvis der er etablerede tuer eller synlig nyfremspiring. Det er især vigtigt at være opmærksom på foragre, opfuringer og affuringer
- Overvej at dyrke vårbyg i forageren til rajgræs, hvis blød hejre findes udbredt i markkanten.

Direkte bekæmpelse

- Der er ingen muligheder for kemisk bekæmpelse i rajgræs
- I korn har Atlantis og Broadway god effekt
- Kerb bekæmper blød hejre i vinterraps
- Aflugning/pletsprøjtning med rygspøjtten er mulig i rajgræs
- Etablér en barjordstriben rundt om marken
- Ompløj forageren, hvis der findes blød hejre om foråret.



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

**KONTAKT**

Poul Henning Petersen, landskonsulent
SEGES
php@seges.dk
+45 8740 5443 / +45 2010 2297

