

UDFORDRING

Du kan forhindre, at græsukrudt bliver et problem, hvis en opformering bliver opdaget i tide. Kan du kende arterne, er det muligt at sætte ind med forebyggelse og den mest effektive bekæmpelse.

SÅDAN GØR DU

Tag en runde i markerne inden høst. Se efter om de græsser, som du ved, er på arealet, er bekæmpet godt nok. Lige så vigtigt er det at se efter, om der er nye arter på vej i pletter. Tegn ind på et markkort eller registrer i Farm-tracking hotspot, hvor græsserne vokser, og hvilke arter der er tale om.



RAJGRÆS

- Lad frø ligge urørt i stubben efter høst.
- Start med Boxer og evt. Topik om efteråret, og følg op med Hussar, Hussar Plus, Cossack eller Broadway om foråret.



VÆSELHALE

- Omhyggelig pløjning når 'det er gået galt'.
- Ind med en vårsædsafgrøde, hvor væselhale ikke sætter frø.
- Tidlig sprøjtning med Stomp+Boxer efterfulgt af Atlantis 14 dage senere.



ALM. RAPGRÆS

- Oftest ringe effekt af efterårssprøjtningen.
- Du kan tit klare dig med at bekæmpe med Broadway eller Atlantis OD i pletter.



AGERRØVEHALE

- Pas på spredning med mejetærsker og presser fra andre arealer.
- Se efter pletter, især hvor mejetærsker og presser starter i marken.
- Skift mellem midlerne.
- Tjek om du har nok vårafgrøder i sædskifte til at forebygge opformering.

KONTAKT

Poul Henning Petersen, landskonsulent
SEGES
php@seges.dk
+45 8740 5443 / +45 2010 2297



KONTAKT

Carsten Fabricius, landskonsulent
SEGES
cars@seges.dk
+45 8740 5357 / +45 2924 5175



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

